



Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.022, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Nomeia Pregoeira e Comissão de Apoio à Licitação para execução de Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,


RESOLVE

Art. 1º Nomear a servidora ***Roselia Kriger Becker Pagani*** para exercer a função de ***PREGOEIRA*** do Município de Capanema, a fim de contratar bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Art. 2º Nomear , ***Raquel Santana Belchior Szimanski Caroline Pilati, Jeandra Wilmsen,*** para exercer a função de ***Apoio à Licitação*** do Município de Capanema, a fim de auxiliar nas licitações para contratação de bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2022, ficando nessa data revogada a Portaria nº **7.776, DE 08/12/2020.**

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de dezembro de 2021.


Américo Belle
Prefeito Municipal

Pub. Jornal: DIACM
Data: 30/12/21
Edição 0870 página: 9



Município de Capanema - PR

0000 2

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 12 dia(s) do mês de maio de 2022

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Jilmar Jablonski
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DOS PIONEIROS e NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO..

O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido entre os orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo ao Termo de Referência.

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R\$ 657.386,82(Seiscentos e Cinquenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Respeitosamente,

Jilmar Jablonski

Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos



ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DOS PIONEIROS e NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.

I - INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, são grandes volumes de recursos que são oriundos das políticas públicas. Sendo assim é preciso planejamento para que sejam contratados empresas e/ou serviços mais eficientes, com novas metodologias ofertadas pelo mercado o que resultará melhor qualidade nos serviços prestados fazendo uma boa gestão dos recursos públicos. Neste contexto, este documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor Termo de Referência ou Projeto Básico.

II - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Justificamos a necessidade da contratação pois, os brinquedos do parquinho da Praça dos Pioneiros são antigos, feito de maneira tratada, estão sob intempéries do tempo, mesmo sendo realizadas manutenções periódicas, estão em condições precárias se tornando perigosos para as crianças que ali frequentam, não são coloridos e, portanto, não são atrativos, dessa forma, o espaço além de atrativo se tornará seguro para o desenvolvimento infantil.

Além do que, as brincadeiras no parquinho impactam positivamente na saúde, a sociabilidade e o comportamento das crianças.

Vale ressaltar que atualmente não existem brinquedos adaptados para nossas crianças com necessidades físicas, sendo que, com a substituição dos brinquedos do parquinho pelo playground também serão realizadas algumas substituições dos brinquedos da atual academia ao ar livre e serão colocados brinquedos para as crianças com deficiência física.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A Contratação será feita através de Sistema de Registro de Preços.

IV - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Para critério dos orçamentos deste certame foram utilizadas pesquisa de preços com fornecedores das empresas: BRINQBEL IND. E COM. BRINQUEDOS LTDA - EPP, CNPJ 18.066.360/0001-51, M. LAMB EIRELI - ME, CNPJ 14.037.993/0001-80, ELOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ 05.607.354/0001-12, também foram realizadas pesquisas em sites especializados em materiais esportivos e sites de pesquisa, sendo que foi utilizado como parâmetro a média dos preços dos fornecedores.



V – VANTAGENS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRINQUEDOS

Trata-se de brinquedos com montagem complexa, sendo assim, essa contratação é viável, pois além de melhorar o ambiente social das crianças, evita os comprometimentos com uma indevida instalação, visando deste modo o aumento da vida útil.

VI – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades de brinquedos foram estimadas através de números repassados pelas Secretarias envolvidas, fazendo levantamento em cada Escola/Cmei, bem como as quantidades de brinquedos necessários para a Praça dos Pioneiros.

VII – JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO

a) O Registro de Preços está previsto na Lei de Licitações. A Lei 8.666/93 que determina, no artigo 15, inciso II, que sempre que possível, o SRP deve ser adotado:

“Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

b) Ser processadas através de sistema de registro de preços;”

Na Lei do Pregão, n. 10.520/02, também está previsto o registro de preços:

“Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.”

VIII – RESULTADOS PRETENDIDOS COM A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

1-Desnecessidade de dotação orçamentária: Com a adoção do Sistema de Registro de Preços, a administração deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros.

2-Redução do número de licitações: Entre as vantagens que a implantação do Sistema de Registro de Preços proporciona está, sem dúvida, a redução, em termos estimados, de 90% do número de licitações. Se é verdade que a implantação do SRP consome, no início, tempo, também contribui significativamente para o desenvolvimento da profissionalização e difusão da cultura do planejamento. Os servidores passam a perceber que farão menos licitações, quanto maior for o esforço dispendido na previsão e no planejamento.

3-Transparência das aquisições: O Sistema de Registro de Preços permite maior transparência nas aquisições, porque os preços cotados são acessíveis a todos e periodicamente atualizados. Ao contrário do que ocorre na licitação convencional, a cotação de preços não é uma etapa do processo, mas a principal. Além disso, é precedida de ampla pesquisa de mercado, tornando ainda mais público o interesse de licitar.



4-Atualização dos preços: No SRP pode ser previsto o modo de atualização dos preços de forma periódica, garantindo com isso o aproveitamento da sazonalidade dos preços, as ofertas e as promoções.

IX - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Capanema, 15 de março de 2022

Jilmar Jablonski

Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Zaida Teresinha Parabocz

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

1.1. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

2. OBJETO

2.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DOS PIONEIROS e NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, objeto, para aquisição parcelada, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade destas Secretarias, observadas as características e demais condições definidas neste edital e seus anexos.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Jilmar Jablonski e Zaida Teresinha Parabocz.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

4.1. A referida aquisição é necessária tendo em vista que os atuais brinquedos usados na praça central pelas crianças estão deteriorados pelo uso e pelas condições climáticas, não sendo assim seguros.

4.2. É necessário ofertar às crianças parques infantis de qualidade que atendam as normas de Segurança e de prevenção de acidentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

4.3. A justificativa para a aquisição visa atender ESCOLAS E CMEIS para uso das crianças na Educação, sendo esta uma estratégia, pois o brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância. A brincadeira é para a criança um dos principais meios de expressão que possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as pessoas e o mundo.

4.4. Valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que favoreçam a brincadeira como atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância. A aquisição de brinquedos para uso das crianças na Educação Infantil é uma estratégia de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

4.5. O uso dos playground's é sempre uma forma de diversão as crianças e jovens. Prova disso, é seu difuso uso em todo o Brasil, seja em pontes, escorregadores, ou outros brinquedos no geral. Visando preservar a segurança dos seus utilizadores, em sua maioria crianças, faz-se necessário a colocação de grama sintética nos locais dos playground's.

4.6. Um ambiente de lazer onde tenha um playground seguro e com equipamentos de qualidade promove lazer, incentiva o convívio em sociedade e causa alegria e descontração para as crianças, essas que tem assegurado em lei, Constituição Federal e ECA, o direito ao lazer, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, que deve ocorrer por meio de políticas públicas pelos entes federados.

4.7. Para critério dos orçamentos deste certame foram utilizadas pesquisa de preços com fornecedores das empresas: BRINQBEL IND. E COM. BRINQUEDOS LTDA - EPP, CNPJ 18.066.360/0001-51, M. LAMB EIRELI - ME, CNPJ 14.037.993/0001-80, ELOSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI, CNPJ 05.607.354/0001-12, também foram realizadas pesquisas em sites especializados em materiais esportivos e sites de pesquisa, sendo que foi utilizado como parâmetro a média dos preços dos fornecedores.



Município de Capanema - PR

000007


5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO: :

Lote: 1 PRAÇA MUNICIPAL						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62715	BALAÇO INCLUSIVO INDIVIDUAL PARA CADEIRANTE PODENDO SER UTILIZADO SIMULTANEAMENTE POR 1 CADEIRANTES, DE 5 A 16 ANOS E UM NÃO CADEIRANTE. ESTE PRODUTO ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, ALÉM DE TRABALHAR OS MEMBROS SUPERIORES, TRONCO E DOS MEMBROS INFERIORES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS PARA FRENTE E PARA TRÁS. APARELHO EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL MÍNIMA DE TUBO REDONDO 3"X1,5MM, 1.1/2"X2MM, 1"X1,5MM, 1.1/4"X1,5MM, BARRA CHATA 2" CH1/8 1,5MM, 01 CHAPA XADREZ ANTI-DERRAPANTE DE 3MM PARA CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE 1X1M, E 1 RAMPALATERAL COM CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 2MM PARA ACESSO AO CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE COM 0,5X1M. CORRENTES GALVANIZADAS E ASSENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA ERGOMÉTRICO COM BORDAS ARREDONDADAS E ESPESSURA DE 5MM INCLUSIVO PARA O USUÁRIO NÃO CADEIRANTE. BARRA CHATA EM FORMATO DE U, PARA FIXAÇÃO DE CUBO COM ROLAMENTO 6201, PARAFUSO COM ROSCA PARA PORCA TRAVANTE 3/4. ACESSÓRIO DO BALANÇO INCLUSIVO FIXADO EM CUBO COM NYLON, PARAFUSO E PORCA COM TRAVA. FIXADO COM 16 CHUMBADORES GALVANIZADOS, COM 4 FLANGES REDONDAS DE 240 MM X 1/4, COM ORIFÍCIOS DE APROX. 20 X 15MM. SOLDA MIG E PINTURA PRECEDIDA COM BANHOS QUÍMICOS, SEGUIDA DE GALVANIZAÇÃO E POSTERIOR COBERTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA. É FORNECIDO MANUAL DE INSTALAÇÃO COM PLANTA BAIXA. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. DIMENSÕES APROX.	1,00	CONJ	8.178,27	8.178,27



Município de Capanema - PR


000008

		<p>PARA INSTALAÇÃO 2000X1900X3200MM (ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO). PESO APROX. 80 KG. ENTREGA: PRAÇA DOS PIONEIROS, LOCALIZADA AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL, HTTPS://GOO.GL/MAPS/SKUN8EFQU B6HQH7T7 MODELO DE REFERÊNCIA</p> 				
2	62719	<p>CARROSSEL INCLUSIVO DUPLO PARA CADEIRANTE PPC PODE SER UTILIZADO SIMULTANEAMENTE POR QUATRO CRIANÇAS NÃO CADEIRANTES E DOIS CADEIRANTE, DE 5 A 16 ANOS. ESTE PRODUTO ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E COORDENAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO, ALÉM DE AUMENTAR A INTERAÇÃO SOCIAL. APARELHO COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO, COM A MEDIDA MÍNIMA DE TUBO REDONDO 4"X3MM, 1.1/2"X1,5MM, 1.1/4"X1,5MM, 1"X2MM. ESTRUTURA INFERIOR AOS ASSENTOS COM TUBO 1.1/4", 02 CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 3MM PARA CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE 1X1M. E 1 RAMPA LATERAL, CHAPA XADREZ ANTI- DERRAPANTE DE 3MM PARA ACESSO AO CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE COM 0,5X1M, PEGADORES COM TUBO REDONDO DE 1.1/4" COM BORDAS ARREDONDADAS. EIXO CENTRAL DE ROTAÇÃO COM BARRA TREFILADA TORNEADA COM 50MM, PARA FIXAÇÃO DE CUBO COM ROLAMENTO DUPLO DE 30206, TAMPA FIXADA COM PARAFUSO. FIXADO COM 6 CHUMBADORES GALVANIZADOS, COM FLANGE DE 240 MM X 1/4", 4 REFORÇOS TRIANGULARES DE 15X6CM, ORIFÍCIOS DE APRX. 20X15MM. SOLDA MIG E PINTURA PRECEDIDA COM BANHOS QUÍMICOS E</p>	1,00	CONJ	9.728,40	9.728,40



Município de Capanema - PR


00000009

		<p>POSTERIOR COBERTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA. É FORNECIDO MANUAL DE INSTALAÇÃO COM PLANTA BAIXA. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROX. PARA INSTALAÇÃO 1300X2000X2700MM (AXLXP). PESO APROX. 85 KG. ENTREGA: PRAÇA DOS PIONEIROS, LOCALIZADA AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL, HTTPS://GOO.GL/MAPS/SKUN8EFQUB6HQH7T7 MODELO DE REFERÊNCIA</p> 				
3	62717	<p>CARROSSEL INCLUSIVO INDIVIDUAL PARA CADEIRANTE PODE SER UTILIZADO SIMULTANEAMENTE POR QUATRO CRIANÇAS NÃO CADEIRANTES E UM CADEIRANTE, DE 5 A 16 ANOS. ESTE PRODUTO ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E COORDENAÇÃO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO, ALÉM DE AUMENTAR A INTERAÇÃO SOCIAL. APARELHO EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL MÍNIMA DE TUBO REDONDO 4"X2MM, 1.1/2"X1,5MM, 1.1/4"X1,5MM, 1"X2MM. ESTRUTURA INFERIOR AOS ASSENTOS COM TUBO 1.1/4", CHAPA XADREZ ANTI-DERRAPANTE DE 3MM PARA CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE 1X1M, PEGADORES COM TUBO REDONDO DE 1.1/4" COM BORDAS ARREDONDADAS. EIXO CENTRAL DE ROTAÇÃO COM BARRA TREFILADA TORNEADA COM 50MM, PARA FIXAÇÃO DE CUBO COM ROLAMENTO DUPLO DE 30206, TAMPA FIXADA COM PARAFUSO. FIXADO COM 6 CHUMBADORES GALVANIZADOS, COM FLANGE DE 240 MM X ¼, 4 REFORÇOS TRIANGULARES DE 15X6CM, ORIFÍCIOS DE APRX. 20X15MM. SOLDA MIG E PINTURA PRECEDIDA COM BANHOS QUÍMICOS E</p>	1,00	CONJ	8.628,40	8.628,40



Município de Capanema - PR


000010

		<p>POSTERIOR COBERTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA. É FORNECIDO MANUAL DE INSTALAÇÃO COM PLANTA BAIXA. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. DIMENSÕES APROX. PARA INSTALAÇÃO 1300X2000X2000MM (AXLXP). PESO APROX. 76 KG. ENTREGA: PRAÇA DOS PIONEIROS, LOCALIZADA AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL, HTTPS://GOO.GL/MAPS/SKUN8EFQUB6HQH7T7</p> 				
4	62718	<p>ESCORREGADOR DE ROLETES INCLUSIVO INDIVIDUAL PARA CADEIRANTE. ESTE PRODUTO ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES, TRONCO E DOS MEMBROS INFERIORES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE DESLIZAR. ALÉM DE ESTIMULAR A INTERAÇÃO SOCIAL. APARELHO EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL MÍNIMA DE TUBO REDONDO 2"X 1,5MM, 1.1/4" X 1,5MM, 1" X 1,5MM, CHAPA LISA. PEGADORES LATERAIS COM TUBO DE 1.1/4"X1,5MM E BARRA CHATA COM FURAÇÃO A LASER. PRANCHA DE DESLIZAMENTO COM 56 TUBOS REDONDO DE 2"X1,5MM TORNEADO E COM BUCHA DE NYLON, PROTEÇÃO ANTI-QUEDA LATERAL COM TUBO 1.1/4"X1,5MM E NA SAÍDA COM CHAPA. EIXO MACIÇO TRANSPASSANTE COM ROSCA E PORCA TRAVANTE 3/8". FIXADO COM 4 CHUMBADORES GALVANIZADOS, EM ORIFÍCIO DE APROX. 10X10 MM. SOLDA MIG E PINTURA PRECEDIDA COM BANHOS QUÍMICOS E POSTERIOR COBERTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA. É FORNECIDO MANUAL DE INSTALAÇÃO COM PLANTA BAIXA. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR</p>	1,00	CONJ	5.635,10	5.635,10



Município de Capanema - PR


000011

		<p>16071:2012. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROX. PARA INSTALAÇÃO 900X700X3500MM (AXLXP). PESO APROX. 75 KG. ENTREGA: PRAÇA DOS PIONEIROS, LOCALIZADA AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL, HTTPS://GOO.GL/MAPS/SKUN8EFQUB6H7T7</p> 				
5	62716	<p>GANGORRA INCLUSIVA PARA CADEIRANTE PODENDO SER UTILIZADO SIMULTANEAMENTE POR 1 CADEIRANTES, DE 5 A 16 ANOS, E OUTRO NÃO CADEIRANTE. ESTE PRODUTO ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, ALÉM DE TRABALHAR A FORÇA E FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS SUPERIORES, TRONCO DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS DE SOBE E DESCE. ALÉM DE AUMENTAR A COORDENAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL. APARELHOS EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL MÍNIMA DE TUBO REDONDO 2.1/2"X2MM, 2"X2MM, 1.1/2"X1,5MM, 1.1/4"X1,5MM, 2 CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 2 MM PARA ACOMODAÇÃO DO CADEIRANTE, ESTRUTURA TRAVAMENTO ANTI-QUEDA TUBULAR COM PREENDIMENTO. BARRA CHATA EM FORMATO DE U, PARA FIXAÇÃO DE CUBO COM ROLAMENTO 6206, EIXO TREFILADO 19MM COM ROSCA PARA PORCA TRAVANTE. BANTENTES DE BORRACHA 2"X30MM E ROSCA DE 10 MM NA PARTE INFERIOR. FIXADO COM 4 CHUMBADORES GALVANIZADOS, 1 FLANGE DE 240 MM X 1/4, REFORÇO TRIANGULAR DE 15X6CM, COM</p>	1,00	CONJ	8.411,60	8.411,60



Município de Capanema - PR

000012

		<p>ORIFÍCIOS DE APROX. 20 X 15MM. SOLDA MIG E PINTURA PRECEDIDA COM BANHOS QUÍMICOS E POSTERIOR COBERTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA. É FORNECIDO MANUAL DE INSTALAÇÃO COM PLANTA BAIXA. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES APROX. PARA INSTALAÇÃO 1500X1070X3000MM (AXLXP). PESO APROX. 120 KG. ENTREGA: PRAÇA DOS PIONEIROS, LOCALIZADA AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL, HTTPS://GOO.GL/MAPS/SKUN8EFQU B6HQH7T7 MODELO DE REFERÊNCIA</p> 				
6	62714	<p>PLAYGROUND 4(QUATRO) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA COM COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA E SECUNDÁRIA COM ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO 1" X 2 MM, 1.1/4" X 2 MM, 1.1/2" X 2 MM, 2" X 2 MM, TUBOS RETANGULARES DE 30 X 50 X 2MM, QUADRADO DE 15X15X2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/8" MM, TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO EM PLÁSTICO, PINOS MACIÇOS, BUCHAS EM NYLON E SOLDA MIG. PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRECEDIDA DE BANHOS QUÍMICOS. ADESIVO COM MATERIAL ANTI-VANDALISMO INDICANDO IDADE E PREFERÊNCIA DE USO. PLACA DE ALUMÍNIO COM</p>	1,00	CONJ	55.339,85	55.339,85



Município de Capanema - PR

009913

	<p>MARCA, MÊS/ANO E DEMAIS INFORMAÇÃO DO FABRICANTE COMPOSTO POR 16 (DEZESSEIS) ITENS: 01: TRÊS TORRES PRINCIPAIS COM 4 COLUNAS DE 3 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 1100MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO TRIANGULAR COM 1200X1200X500MM. MEDIDA DE 1200X1200MM; 02: UMA TORRE SECUNDÁRIA COM 4 COLUNAS DE 3 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 1100MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", UM COQUEIRO DECORATIVO DE 3000 X 1200MM X 300MM, PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 1200X1200MM; 03: DOIS FECHAMENTOS ESTRUTURA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PROTEÇÃO ANTIQUEDAS, FIXADO COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA APROXIMADA DE 900X800MM; 04: UMA ESCADA COM CORRIMÃOS EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1" X 2 MM, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", E PARA PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM 6 DEGRAUS, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 1000X900MM; 05: UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA.</p>				
--	---	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

000014

	<p>FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 2500X500MM; 06: UMA RAMPA DE CORDA COM BITOLA DE 16MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1.1/2" X 2 MM, ANÉIS PARA PASSAGEM DE CORDA DE 25 X 25 X 5 MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA DE 1800X850MM; 07: UM BALANÇO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TUBOS REDONDOS DE 1.1/2" X 2 MM NAS COLUNAS, 2" X 2 MM NA PARTE SUPERIOR, QUATRO CUBOS 1" X 2 X 30 MM COM NYLON POSSUINDO FURO CENTRAL, PARAFUSO 2" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", CORRENTE 30 X 20 X 4MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5" PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, TAMPA PLÁSTICA INJETADO 2", COM 2 ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 2500X1800MM 08: UM TUBO DE PASSAGEM RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO COM NO MÍNIMO Ø 720 X 2000 X 4MM, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3" E FIXADO A COLUNA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM DOIS FUROS LATERAIS DE DO MÍNIMO 4". MEDIDA APROXIMADA DE 2000MMX880MM; 09: UM TOBOGÃ EM PLÁSTICO COM DUAS CURVAS DE 90° PAREDE SIMPLES, UMA SAÍDA DE CONEXÃO SUPERIOR E UMA PONTEIRA DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

000015

	<p>PARAFUSOS DE 3/8" X 3, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA MÍNIMA APROXIMADA DE 3000X800MM; 10: UMA ESCALADA EM RAMPA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COM PISADORES EM PLÁSTICO, FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 3" PARA FIXAÇÃO NA PLATAFORMA. MEDIDA APROXIMADA DE 1200X1000; 11: UMA PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO DE 1" X 2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, TUBO QUADRADO DE 20 X 20 MM, OITO ORELHAS DE 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 2000MMX900MM; 12; KIT JOGO DA VELHA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBOS 1" X 2 MM NA HORIZONTAL, E NOVE QUADRADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO X OU O COM 160 X 160MM. MEDIDA APROXIMADA DE 900MMX800MM; 13: UM TUBO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COM 90 GRAUS COM DIÂMETRO Ø 720 X 1200 X 4MM, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, FIXADO A COLUNA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM DOIS FUROS LATERAIS DE DO MÍNIMO 4". MEDIDA APROXIMADA DE 1200MMX880MM; 14: UM ESCORREGADOR CARACOL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, PAREDE DUPLA E EIXO CENTRAL, COM DECK COM REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, GRADIS LATERAIS COM REDONDO DE 1" X 2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, OITO ORELHAS DE 60 X 35</p>				
--	---	--	--	--	--



Município de Capanema - PR


000016

	<p>X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5" E QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5"; 15: UMA ESCADA TIPO BOMBEIRO COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO DE 1.1/2" X 2MM, E SECUNDARIA 1.1/4" X 2MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA APROXIMADA DE 2800X900MM; 16: UMA ESCADA TORCIDA DE 8 DEGRAUS EM AÇO CARBONO COM TUBO REDONDO 1.1/2" X 2MM, 1.1/4" X 2MM, COM 4 ORELHAS FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA MÍNIMA APROXIMADA DE 1000X800MM; DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 3500X10000X15000MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO).*ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 665KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT, DESENHO INDUSTRIAL/TÉCNICO COM DIMENSÕES E PESO. MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS. MONTAGEM EM BLOCOS PARA FACILITAR O PROCESSO. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA PRAÇA DOS PIONEIROS, LOCALIZADA AO LADO DO PAÇO MUNICIPAL, HTTPS://GOO.GL/MAPS/SKUN8EFQUB6HQH7T7</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR


090017

						
TOTAL						95.921,62
Lote: 2 – ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62725	BALAÇO INCLUSIVO INDIVIDUAL PARA CADEIRANTE PODENDO SER UTILIZADO SIMULTANEAMENTE POR 1 CADEIRANTES, DE 5 A 16 ANOS E UM NÃO CADEIRANTE. ESTE PRODUTO ESTIMULA O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, ALÉM DE TRABALHAR OS MEMBROS SUPERIORES, TRONCO E DOS MEMBROS INFERIORES DAS CRIANÇAS ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS PARA FRENTE E PARA TRÁS. APARELHO EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA PRINCIPAL MÍNIMA DE TUBO REDONDO 3"X1,5MM, 1.1/2"X2MM , 1"X1,5MM , 1.1/4"X1,5MM, BARRA CHATA 2" CH1/8 1,5MM, 01 CHAPA XADREZ ANTI-DERRAPANTE DE 3MM PARA CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE 1X1M, E 1 RAMPA LATERAL COM CHAPA ANTI-DERRAPANTE DE 2MM PARA ACESSO AO CESTO PRINCIPAL DO CADEIRANTE COM 0,5X1M. CORRENTES GALVANIZADAS E ASSENTO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA ERGOMÉTRICO COM BORDAS ARREDONDADAS E ESPESSURA DE 5MM INCLUSIVO PARA O USUÁRIO NÃO CADEIRANTE. BARRA CHATA EM FORMATO DE U, PARA FIXAÇÃO DE CUBO COM ROLAMENTO 6201,	4,00	UN	5.734,80	22.939,20



Município de Capanema - PR

000018

		<p>PARAFUSO COM ROSCA PARA PORCA TRAVANTE 3/4. ACESSÓRIO DO BALANÇO INCLUSIVO FIXADO EM CUBO COM NYLON, PARAFUSO E PORCA COM TRAVA. FIXADO COM 16 CHUMBADORES GALVANIZADOS, COM 4 FLANGES REDONDAS DE 240 MM X 1/4, COM ORIFÍCIOS DE APROX. 20 X 15MM. SOLDA MIG E PINTURA PRECEDIDA COM BANHOS QUÍMICOS, SEGUIDA DE GALVANIZAÇÃO E POSTERIOR COBERTURA COM TINTA ELETROSTÁTICA. É FORNECIDO MANUAL DE INSTALAÇÃO COM PLANTA BAIXA. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA DA ABNT NBR 16071:2012. DIMENSÕES APROX. PARA INSTALAÇÃO 2000X1900X3200MM (ALTURAX LARGURA X COMPRIMENTO). PESO APROX. 80 KG. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL, BAIRRO CENTRO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/YCHU4SRIXEEMP31K9, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO SANTA CRUZ, HTTPS://GOO.GL/MAPS/BJU71YUVJQCYENA6, CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, CENTRO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/1UYNP47PKB5PGNN3A E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DOURADO, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/F3DWKEO6N3AHC8S69 MODELO DE REFERÊNCIA.</p> 				
2	62720	<p>PLAYGROUND 2 (DUAS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA COM COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA</p>	4,00	CONJ	19.829,00	79.316,00



Município de Capanema - PR

099019

	<p>PLÁSTICA. E SECUNDÁRIA COM ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO 1" X 2 MM, 1.1/4" X 2 MM, 1.1/2" X 2 MM, 2" X 2 MM, TUBOS RETANGULARES DE 30 X 50 X 2MM, QUADRADO DE 15X15X2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/8" MM, TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO EM PLÁSTICO, PINOS MACIÇOS, BUCHAS EM NYLON E SOLDA MIG. PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRECEDIDA DE BANHOS QUÍMICOS. ADESIVO COM MATERIAL ANTI-VANDALISMO INDICANDO IDADE E PREFERÊNCIA DE USO. PLACA DE ALUMÍNIO COM MARCA, MÊS/ANO E DEMAIS INFORMAÇÃO DO FABRICANTE. COMPOSTO POR 08 (OITO) ITENS: 01: DUAS TORRES PRINCIPAIS COM 4 COLUNAS DE 3 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 1100MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO TRIANGULAR COM 1200X1200X500MM. MEDIDA DE 1200X1200MM; 02: DOIS FECHAMENTOS ESTRUTURA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PROTEÇÃO ANTIQUEDAS, FIXADOS COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA APROXIMADA DE 900X800MM; 03: UMA ESCADA COM CORRIMÃOS EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1" X 2 MM, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", E PARA PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM 6 DEGRAUS, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 1000X900MM; 04: UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR


000020

	<p>DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 2500X500MM; 05: UMA RAMPA DE CORDA COM BITOLA DE 16MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1.1/2" X 2 MM, ANÉIS PARA PASSAGEM DE CORDA DE 25 X 25 X 5 MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA DE 1800X850MM; 06: UM BALANÇO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TUBOS REDONDOS DE 1.1/2" X 2 MM NAS COLUNAS, 2" X 2 MM NA PARTE SUPERIOR, QUATRO CUBOS 1" X 2 X 30 MM COM NYLON POSSUINDO FURO CENTRAL, PARAFUSO 2" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", CORRENTE 30 X 20 X 4MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5" PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, TAMPA PLÁSTICA INJETADO 2", COM 2 ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 2500X1800MM; 07: UMA PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO DE 1" X 2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, TUBO QUADRADO DE 20 X 20 MM, OITO ORELHAS DE 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 2000MMX900MM; 08: UM TOBOGÃ EM PLÁSTICO COM DUAS CURVAS DE 90° PAREDE SIMPLES, UMA SAÍDA DE CONEXÃO SUPERIOR E UMA PONTEIRA DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

009021

		<p>PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3", DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA MÍNIMA APROXIMADA DE 3000X800MM; DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 3500 X 9000 X 12000 MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) *ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 335KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT, DESENHO INDUSTRIAL/TÉCNICO COM DIMENSÕES E PESO. MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS. MONTAGEM EM BLOCOS PARA FACILITAR O PROCESSO. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONCÓRDIA, BAIRRO SANTA CRUZ HTTPS://GOO.GL/MAPS/NASN589HKP6F7REF7, ESCOLA MUNICIPAL RACHEL DE QUEIROZ, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/NASN589HKP6F7REF7, ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/FEAERUIUWESNDSR8, ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE CAPANEMA, CENTRO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/XDCVYWGT3OTNSWE68 MODELO DE REFERÊNCIA</p> 				
3	62721	<p>PLAYGROUND 3 (TRÊS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA COM COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA</p>	2,00	CONJ	29.697,00	59.394,00



Município de Capanema - PR

09/022

	<p>PLÁSTICA. E SECUNDÁRIA COM ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO 1" X 2 MM, 1.1/4" X 2 MM, 1.1/2" X 2 MM, 2" X 2 MM, TUBOS RETANGULARES DE 30 X 50 X 2MM, QUADRADO DE 15X15X2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/8" MM, TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO EM PLÁSTICO, PINOS MACIÇOS, BUCHAS EM NYLON E SOLDA MIG. PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRECEDIDA DE BANHOS QUÍMICOS. ADESIVO COM MATERIAL ANTI-VANDALISMO INDICANDO IDADE E PREFERÊNCIA DE USO. PLACA DE ALUMÍNIO COM MARCA, MÊS/ANO E DEMAIS INFORMAÇÃO DO FABRICANTE. COMPOSTO POR 12 (DOZE) ITENS: 01: TRÊS TORRES PRINCIPAIS COM 4 COLUNAS DE 3 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 1100MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO TRIANGULAR COM 1200X1200X500MM. MEDIDA DE 1200X1200MM; 02: UM FECHAMENTO ESTRUTURA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PROTEÇÃO ANTIQUEDAS, FIXADO COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA APROXIMADA DE 900X800MM; 03: UMA ESCADA COM CORRIMÃOS EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1" X 2 MM, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", E PARA PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM 6 DEGRAUS, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 1000X900MM 04: UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 2500X500MM; 05: UMA RAMPA DE CORDA COM BITOLA DE 16MM, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1.1/2" X 2 MM, ANÉIS PARA PASSAGEM DE CORDA DE 25 X 25 X 5 MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA DE 1800X850MM; 06: UM BALANÇO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, TUBOS REDONDOS DE 1.1/2" X 2 MM NAS COLUNAS, 2" X 2 MM NA PARTE SUPERIOR, QUATRO CUBOS 1" X 2 X 30 MM COM NYLON POSSUINDO FURO CENTRAL, PARAFUSO 2" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", CORRENTE 30 X 20 X 4MM, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5" PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, TAMPA PLÁSTICA INJETADO 2", COM 2 ASSENTOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 2500X1800MM. 07: UM TUBO DE PASSAGEM RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO COM NO MÍNIMO Ø 720 X 2000 X 4MM, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3" E FIXADO A COLUNA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM DOIS FUIROS LATERAIS DE DO MÍNIMO 4". MEDIDA APROXIMADA DE 2000MMX880MM; 08: UM TOBOGÃ EM PLÁSTICO COM DUAS CURVAS DE 90° PAREDE SIMPLES, UMA SAÍDA DE CONEXÃO SUPERIOR E UMA PONTEIRA DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO</p>			
--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR


007024

	<p>PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA MÍNIMA APROXIMADA DE 3000X800MM; 09: UMA ESCALADA EM RAMPA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COM PISADORES EM PLÁSTICO, FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 3" PARA FIXAÇÃO NA PLATAFORMA. MEDIDA APROXIMADA DE 1200X1000; 10: UMA PASSARELA RETA COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO REDONDO DE 1" X 2 MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, TUBO QUADRADO DE 20 X 20 MM, OITO ORELHAS DE 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA FIXAÇÃO NAS COLUNAS, COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", ASSOALHO EM MADEIRA PLÁSTICA. MEDIDA APROXIMADA DE 2000MMX900MM; 11: UM ESCORREGADOR DUPLO RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, PAREDE DUPLA. FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 2500X900MM; 12: KIT JOGO DA VELHA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBOS 1" X 2 MM NA HORIZONTAL, E NOVE QUADRADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO X OU O COM 160 X 160MM. MEDIDA APROXIMADA DE 900MMX800MM; DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 3500X10000X12000MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) *ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 475KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT, DESENHO INDUSTRIAL/TÉCNICO COM DIMENSÕES E PESO. MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS</p>				
--	--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

090025


		<p>PRODUTOS. MONTAGEM EM BLOCOS PARA FACILITAR O PROCESSO. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JANETE KATZWINKEL, BAIRRO CENTRO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/YCHU4SRIXEMP31K9 MODELO DE REFERÊNCIA</p> 				
4	62723	<p>PLAYGROUND MINI 2 (DUAS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA COM COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA. E SECUNDÁRIA COM ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO 1" X 2 MM, 1.1/4" X 2 MM, 1.1/2" X 2 MM, 2" X 2 MM, TUBOS RETANGULARES DE 30 X 50 X 2MM, QUADRADO DE 15X15X2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/8" MM, TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO EM PLÁSTICO, PINOS MACIÇOS, BUCHAS EM NYLON E SOLDA MIG. PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRECEDIDA DE BANHOS QUÍMICOS. ADESIVO COM MATERIAL ANTI-VANDALISMO INDICANDO IDADE E PREFERÊNCIA DE USO. PLACA DE ALUMÍNIO COM MARCA, MÊS/ANO E DEMAIS INFORMAÇÃO DO FABRICANTE. COMPOSTO POR 09 (NOVE) ITENS: 01: UMA TORRE PRINCIPAL COM 4 COLUNAS DE 2 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 800MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM</p>	2,00	CONJ	17.924,00	35.848,00



Município de Capanema - PR

000026

	<p>PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO TRIANGULAR COM 1200X1200X500MM. MEDIDA DE 1200X1200MM; 02: UMA TORRE SECUNDÁRIA COM 4 COLUNAS DE 2 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 800MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", UM COQUEIRO DECORATIVO DE 3000 X 1200MM X 300MM, PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 1200X1200MM; 03: UM FECHAMENTO ESTRUTURA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PROTEÇÃO ANTIQUEDAS, FIXADOS COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA APROXIMADA DE 900X800MM; 04: UMA ESCADA COM CORRIMÃOS EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1" X 2 MM, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", E PARA PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM 3 DEGRAUS. MEDIDA DE 1000X900MM; 05: UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 1500X300MM; 06: UM TUBO DE PASSAGEM RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO COM NO MÍNIMO Ø 720 X 2000 X 4MM, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3" E FIXADO A COLUNA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM DOIS</p>			
--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR


00027

	<p>FUROS LATERAIS DE DO MÍNIMO 4". MEDIDA APROXIMADA DE 2000MMX880MM; 07: UM TOBOGÃ EM PLÁSTICO COM DUAS CURVAS DE 60° PAREDE SIMPLES, UMA SAÍDA DE CONEXÃO SUPERIOR E UMA PONTEIRA DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA MÍNIMA APROXIMADA DE 2000X800MM; 08: UMA ESCALADA EM RAMPA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COM PISADORES EM PLÁSTICO, FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 3" PARA FIXAÇÃO NA PLATAFORMA. MEDIDA APROXIMADA DE 800X500; 09: KIT JOGO DA VELHA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBOS 1" X 2 MM NA HORIZONTAL, E NOVE QUADRADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO X OU O COM 160 X 160MM. DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 2500 X 6000 X 6000 MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). *ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 155KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT, DESENHO INDUSTRIAL/TÉCNICO COM DIMENSÕES E PESO. MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS. MONTAGEM EM BLOCOS PARA FACILITAR O PROCESSO. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DOURADO, BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/F3DWKEO6N 3AHC8S69 E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, CENTRO,</p>				
--	---	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

000038

		<p>HTTPS://GOO.GL/MAPS/1UYNP47PKB5PGNN3A MODELO DE REFERÊNCIA.</p> <p>academia WLS</p> 				
5	62724	<p>PLAYGROUND MINI 2 (DUAS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA COM COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA. E SECUNDÁRIA COM ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO 1" X 2 MM, 1.1/4" X 2 MM, 1.1/2" X 2 MM, 2" X 2 MM, TUBOS RETANGULARES DE 30 X 50 X 2MM, QUADRADO DE 15X15X2MM, BARRA REDONDA MACIÇA DE 9 MM, BARRA CHATA DE 1.1/2" X 1/8" MM, TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO EM PLÁSTICO, PINOS MACIÇOS, BUCHAS EM NYLON E SOLDA MIG. PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRECEDIDA DE BANHOS QUÍMICOS. ADESIVO COM MATERIAL ANTI-VANDALISMO INDICANDO IDADE E PREFERÊNCIA DE USO. PLACA DE ALUMÍNIO COM MARCA, MÊS/ANO E DEMAIS INFORMAÇÃO DO FABRICANTE. COMPOSTO POR 09 (NOVE) ITENS: 01: UMA TORRE PRINCIPAL COM 4 COLUNAS DE 2 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 800MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", PARAFUSO</p>	2,00	CONJ	25.000,00	50.000,00



Município de Capanema - PR

09/0029


	<p>CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO TRIANGULAR COM 1200X1200X500MM. MEDIDA DE 1200X1200MM; 02: UMA TORRE SECUNDÁRIA COM 4 COLUNAS DE 2 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 800MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", UM COQUEIRO DECORATIVO DE 3000 X 1200MM X 300MM, PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. MEDIDA DE 1200X1200MM; 03: UM FECHAMENTO ESTRUTURA DE PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, PROTEÇÃO ANTIQUEDAS, FIXADOS COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA APROXIMADA DE 900X800MM; 04: UMA ESCADA COM CORRIMÃOS EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1" X 2 MM, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 5", E PARA PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM 3 DEGRAUS. MEDIDA DE 1000X900MM; 05: UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 1500X300MM; 06: UM TUBO DE PASSAGEM RETO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO COLORIDO COM NO MÍNIMO Ø 720 X 2000 X 4MM, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3" E FIXADO A COLUNA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM DOIS FUIROS LATERAIS DE DO MÍNIMO 4". MEDIDA APROXIMADA DE</p>				
--	---	--	--	--	--



Município de Capanema - PR


000030

	<p>2000MMX880MM; 07: UM TOBOGÃ EM PLÁSTICO COM DUAS CURVAS DE 60° PAREDE SIMPLES, UMA SAÍDA DE CONEXÃO SUPERIOR E UMA PONTEIRA DE SAÍDA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, FIXADO NA PLATAFORMA COM PORTAL EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, UNIDOS COM PARAFUSOS DE 3/8" X 3, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM, FIXADO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3" E NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5". MEDIDA MÍNIMA APROXIMADA DE 2000X800MM; 08: UMA ESCALADA EM RAMPA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COM PISADORES EM PLÁSTICO, FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 3" PARA FIXAÇÃO NA PLATAFORMA. MEDIDA APROXIMADA DE 800X500; 09: KIT JOGO DA VELHA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBOS 1" X 2 MM NA HORIZONTAL, E NOVE QUADRADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO X OU O COM 160 X 160MM. DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 2500 X 6000 X 6000 MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). *ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 155KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT, DESENHO INDUSTRIAL/TÉCNICO COM DIMENSÕES E PESO. MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS. MONTAGEM EM BLOCOS PARA FACILITAR O PROCESSO. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO PRÍNCIPE, BAIRRO SANTA CRUZ, HTTPS://GOO.GL/MAPS/BJJU71YUVJQCYENA6 E CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL IVETE KAIFER, BAIRRO CENTRO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/X93TNUPDBLVXX3MV5 MODELO DE REFERÊNCIA.</p>			
--	---	--	--	--



Município de Capanema - PR

090031

						
6	62722	<p>PLAYGROUND MINI EM 01 (UMA TORRE COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA PLAYGROUND/PARQUE INFANTIL VÁRIAS CORES, ESTRUTURA PRINCIPAL COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA QUADRADA 90 X 90 X 5MM, REVESTIDA NA COR DE MADEIRA, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA. E SECUNDÁRIA COM ACESSÓRIOS EM AÇO CARBONO, COM TUBOS REDONDOS DE NO MÍNIMO 1" X 2 MM, CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, COM TAMPAS EXTERNAS DE FECHAMENTO EM PLÁSTICO INJETADO, PINOS MACIÇOS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS GALVANIZADAS. PROCESSO DE SOLDAGEM MIG E PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA PRECEDIDA DE BANHOS QUÍMICOS. ADESIVO COM MATERIAL ANTI-VANDALISMO INDICANDO IDADE E PREFERÊNCIA DE USO. PLACA DE ALUMÍNIO COM MARCA, MÊS/ANO E DEMAIS INFORMAÇÃO DO FABRICANTE. COMPOSTO POR 05 (CINCO) ITENS: 01: UMA TORRE PRINCIPAL COM 4 COLUNAS DE 2 METROS DE ALTURA, PLATAFORMAS MEDINDO 1100X1100MM, REFORÇO ESTRUTURAL CANTONEIRA 1.1/2" X 1/8" MM, TUBO QUADRADO 20 X 20 X 2MM, COM PISO EM MADEIRA PLÁSTICA, A 800MM DE ALTURA DO SOLO, QUATRO ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", TELHADO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO EM FORMATO QUADRADO TRIANGULAR COM 1200X1200X500MM. MEDIDA DE 1200X1200MM; 02: UMA ESCADA COM CORRIMÃOS EM AÇO CARBONO, TUBO REDONDO DE 1" X 2 MM, DUAS ORELHAS DE FIXAÇÃO 60 X 35 X 4 MM COM FURO DE 10 MM PARA PARABOLDS GALVANIZADOS OU</p>	1,00	CONJ	10.720,00	10.720,00



Município de Capanema - PR


000032

	<p>CHUMBADOR 3/8" X 3", E PARA PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 5", COM 3 DEGRAUS. MEDIDA DE 1000X900MM; 03: UM ESCORREGADOR RETO, COM PORTAL DE SEGURANÇA, EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA. FIXADOS NA PLATAFORMA COM PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 3" X 1/4" E PORCA TRAVANTE 1/4", E AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3". MEDIDA DE 1500X300MM; 04: UMA ESCALADA EM RAMPA CURVADA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO PAREDE DUPLA, COM PISADORES EM PLÁSTICO, FIXAÇÃO AO SOLO COM PARABOLDS GALVANIZADOS OU CHUMBADOR 3/8" X 3", PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16" X 3" PARA FIXAÇÃO NA PLATAFORMA. MEDIDA APROXIMADA DE 800X500; 05: KIT JOGO DA VELHA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TUBOS 1" X 2 MM NA HORIZONTAL, E NOVE QUADRADOS EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO CONTENDO X OU O COM 160 X 160MM. DIMENSÕES PARA INSTALAÇÃO: 2500X5000X3000MM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) *ÁREA DE CIRCULAÇÃO EM TORNO DOS PRODUTOS DE APROXIMADAMENTE 1000 MM. PESO: 70KG FABRICAÇÃO NAS NORMAS DA ABNT, DESENHO INDUSTRIAL/TÉCNICO COM DIMENSÕES E PESO. MANUAL DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS. MONTAGEM EM BLOCOS PARA FACILITAR O PROCESSO. INCLUSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, HTTPS://GOO.GL/MAPS/YCHU4SRIXEMP31K9 MODELO DE REFERÊNCIA</p>			
--	--	--	--	--



Município de Capanema - PR

090033

						
TOTAL						258.217,20
Lote: 3 – DEMAIS SECRETARIAS						
Item	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62729	COLA DE CONTATO, A BASE DE BORRACHA DE POLICLOROPRENO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: APARÊNCIA (VISUAL/COR): LÍQUIDO VISCOSO ÂMBAR. VISCOSIDADE BROOKFIELD A 23±2°C: 2.100 ~ 3.100 CPS. TEOR DE SÓLIDOS: 21±1%. ODOR: SOLVENTE. TEMPERATURA DE APLICAÇÃO RECOMENDADA: 25±5°C. DENSIDADE A 23 ±2°C: 1,10 ± 0,02 G/ML. CONTEÚDO: 14KG.	60,00	UN	490,00	29.400,00
2	62726	GRAMA SINTÉTICA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. ESPESSURA: 12MM. LARGURA: 200CM. FIBRILADA 100% POLIETILENO (PP). COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO. REVESTIMENTO COR PREDOMINANTE: VERDE ESMERALDA. IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO SOL E CHUVA. SISTEMA UV. ANTIFUNGOS. DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS DEVER SER NO MÍNIMO 5MM. COM NO MÍNIMO 50.000PONTOS POR M2.	700,00	M2	77,84	54.488,00
3	62727	GRAMA SINTÉTICA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. ESPESSURA: 30MM. LARGURA: 200CM. FIBRILADA 100% POLIETILENO (PP); COMPOSIÇÃO DA BASE PRIMÁRIA: 100% POLIPROPILENO. DTEX: 3.000. REVESTIMENTO COR PREDOMINANTE: VERDE ESMERALDA. IMPERMEÁVEL. RESISTENTE AO SOL E CHUVA. SISTEMA UV. ANTIFUNGOS. DISTÂNCIA ENTRE CARREIRAS DEVER SER NO MÍNIMO 5MM. COM NO MÍNIMO 10.000PONTOS POR M2.	800,00	M2	98,90	79.120,00
4	62728	PISO DE BORRACHA PARA PLAYGROUND EM PLACAS. ANTI IMPACTO E DRENANTE. INDICADO PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS	500,00	M2	280,48	140.240,00



Município de Capanema - PR

000034

	DE PLAYGROUNDS E/OU AMBIENTES RECREATIVOS. FORMATO: PLACAS DE 100CMX100CM. ESPESSURA: 25MM. ABSORVEDOR DE IMPACTOS (ALTURA CRÍTICA DE QUEDA MÍNIMA DE 70CM). PESO APROXIMADO DE 12KG/PLACA. REGIDO PELAS NORMAS DA NBR-16071-3. NAS CORES: AZUL, VERDE, TERRACOTA, CINZA GRAFITE.				
TOTAL					303.248,00

6. DOCUMENTOS EXIGIDOS DA LICITANTE

6.1. Será homologado o certame à(s) licitante(s) que apresentarem a seguinte documentação:

- 6.1.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante executou o fornecimento de produtos similares em características compatíveis com o objeto da presente licitação, de forma satisfatória, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ.
- 6.1.2. Certificado que atende a Norma ABNT (NBR 16.071-3:2012).
- 6.1.3. Certificado de Inflamabilidade.
- 6.1.4. Certificado de Exposição à Luz e Permeabilidade.
- 6.1.5. Certificado de Reação ao Fogo.
- 6.1.6. Certificado de Altura Crítica de Impacto.
- 6.1.7. Certificado de Permeabilidade.

7. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DOS OBJETOS/SERVIÇOS

7.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os produtos e realizar os serviços solicitados em **até 15 (quinze) dias corridos após a solicitação formal do Departamento Contábil e Financeiro do Município de Capanema**, a qual somente poderá ocorrer posteriormente à elaboração de **requerimento de compra pela Secretaria Municipal solicitante**, nos termos do subitem seguinte.

7.2. O requerimento mencionado no subitem anterior deverá conter as seguintes informações:

- a) identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- b) descrição dos produtos a serem adquiridos e serviços a serem prestados;
- c) local onde serão entregues os produtos e onde serão prestados os serviços;
- d) prazo para entrega dos produtos e para a realização dos serviços;
- e) quantidade, medidas e especificações dos produtos e dos serviços a serem realizados;
- f) justificativa da quantidade requisitada e a necessidade da aquisição dos produtos;
- g) assinatura da(o) Secretária(o) Municipal solicitante.

7.3. O requerimento deverá ser enviado ao Departamento Contábil e Financeiro do Município que verificará a possibilidade da aquisição e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame, juntamente com a respectiva nota de empenho.

7.4. A empresa licitante **deve negar o fornecimento dos produtos e a prestação de serviços** caso estes sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 7.2.

7.4.1. **A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.**



7.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a **nulidade da contratação** e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos por improbidade administrativa.

7.6. O fornecimento dos produtos e a realização dos serviços pela empresa vencedora do certame sem o prévio recebimento do requerimento a que alude o subitem 7.2 configura a **concorrência da empresa para a nulidade do ato**, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

7.7. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos produtos e para o recebimento definitivos dos serviços.

7.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, **deverão ser digitalizadas, incluídas no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio** no Controle Interno ou no Departamento Contábil e Financeiro do Município ou na própria Secretaria solicitante.

8. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. As condições de recebimento dos produtos e dos serviços realizados serão previstas no Termo de Referência.

8.1.1. Em não havendo peculiaridades dos produtos e dos serviços realizados da contratação, devidamente previstas no Termo de Referência, serão observadas as seguintes regras básicas:

8.2. Quando a entrega dos produtos e a prestação dos serviços for concluída, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita, informando o fato ao fiscal da contratação, o qual verificará os produtos fornecidos e os serviços prestados e confeccionará um **termo de recebimento provisório**, identificando os produtos entregues e os serviços realizados, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou os produtos/prestou os serviços na data estipulada na solicitação, fornecendo uma cópia do documento à CONTRATADA.

8.3. **Juntamente com a entrega dos produtos/prestação dos serviços, ou no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis**, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento Contábil e Financeiro do Município.


8.4. Após o **recebimento provisório**, o Município, por meio de comissão de recebimento, formada por três servidores, realizará, no prazo de até 15 (quinze) dias, a **liquidação da despesa**, isto é, a verificação da compatibilidade dos produtos entregues/serviços realizados com as especificações do Termo de Referência e da solicitação **para fins de recebimento definitivo**.

8.5. As solicitações deverão ser carimbadas e assinadas pela comissão de recebimento, **para fins de recebimento definitivo dos objetos/serviços realizados**, as quais serão armazenados em arquivo próprio da Secretaria Municipal de Finanças ou da Secretaria solicitante.

8.6. A Comissão realizará inspeção minuciosa de todos os produtos entregues/serviços prestados, por meio de servidores públicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela solicitação de contratação, com a finalidade de verificar a adequação dos produtos/serviços realizados e constatar e relacionar a quantidade dos produtos/serviços realizados a que vier ser recusada.

8.7. A CONTRATADA fica obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua qualidade, quantidade ou aparência, cabendo à fiscalização não atestar o recebimento até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas.

8.8. No caso de rejeição dos objetos/serviços, a Contratada deverá providenciar a imediata troca por outros/refazimento dos serviços sem vício ou defeito, de acordo com o



Termo de Referência e a solicitação indicada no subitem 6.2, dentro do prazo de **72 (setenta e duas) horas, contado da notificação enviada pelo Município**, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operação de troca/refazimento do serviço.

8.9. Após tal inspeção e eventuais regularizações de pendências, será lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas e os objetos substituídos/refazimento dos serviços, para posterior emissão de Nota fiscal, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.

8.10. Na hipótese de o termo de recebimento definitivo não ser elaborado tempestivamente, reputar-se-á como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à Contratante 5 (cinco) dias anteriores à exaustão do prazo **e desde que seja encaminhada pela CONTRATADA a respectiva nota fiscal ao Departamento Contábil e Financeiro do Município.**

8.11. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406/2002 e Código de Defesa do Consumidor).

8.12. A notificação a que se refere o subitem 7.2.7. poderá ser encaminhada via e-mail para a CONTRATADA.

8.13. A ausência de confecção do termo de recebimento provisório ou definitivo, nos termos deste edital, poderá ensejar a responsabilização administrativa dos agentes públicos que se omitirem.

8.14. As notas fiscais dos produtos/serviços recebidos de forma parcial ao solicitado na forma do subitem 6.2., somente serão enviadas para liquidação e posterior pagamento a partir do momento em que for entregue o restante.

9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


9.1. Comete infração administrativa, o licitante que, no decorrer da licitação:

- a) Não assinar a ata de registro de preços, ou não assinar o termo de contrato, quando convocada dentro do prazo de validade da proposta;
- b) Apresentar documentação falsa;
- c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- d) Apresentar a proposta de preços e não apresentar a proposta definitiva de preços;
- e) Apresentar a proposta definitiva de preços e não apresentar a documentação de habilitação;
- f) Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
- g) Comportar-se de modo inidôneo;
- h) Cometer fraude fiscal;
- i) Fizer declaração falsa;
- j) Ensejar o retardamento da execução do certame.

9.2. O licitante que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Multa de **0,5% (cinco décimos por cento)** até **2% (dois por cento)** sobre o valor estimado da licitação, previsto no item 1 deste Edital, de acordo com a gravidade e as consequências da conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Capanema e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de **até 5 (cinco) anos**, de acordo com a gravidade e as consequências da conduta do licitante, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.



9.3. As sanções dos subitens acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

9.4. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

9.5. As sanções administrativas serão previstas no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços ou no Termo do Contrato.

9.6. Em não havendo peculiaridades do objeto da contratação, devidamente previstas no Termo de Referência, na Ata de Registro de Preços ou no Termo do Contrato serão observadas as seguintes regras básicas:

9.7. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas neste documento e/ou na Lei nº 8.666/1993 as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa;
- c) impedimento de licitar e contratar;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.8. Aplicam-se as disposições da Lei nº 8.666/1993 e na Lei nº 10.520/2002, com as seguintes adaptações:

- a) a multa, quando houver prazo para o fornecimento do produto/prestação dos serviços em dias, será de **5% (cinco por cento)** do valor previsto na requisição de fornecimento/prestação, por dia de atraso na entrega/prestação;
- b) a multa, quando houver um cronograma para o fornecimento do objeto/prestação dos serviços, será de **até 10% (dez por cento)** do valor previsto na requisição de fornecimento/prestação, pelo descumprimento do cronograma, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na alínea "b" acima;
- c) **multa de 1% (um por cento) até 10% (dez por cento)** sobre do valor previsto na requisição de fornecimento/prestação, por infração a qualquer cláusula ou condição deste Edital, da Ata de Registro de Preços, do Termo do Contrato ou de Termo de Referência, não especificada nas alíneas "a", "b" e "c" acima, aplicada em dobro na reincidência;
- d) **multa de até 15%** (quinze por cento) sobre do valor estimado da licitação previsto na totalidade dos produtos licitados neste Edital, no caso de extinção/cancelamento da contratação por ato unilateral da Administração, motivado por culpa da Contratada, havendo a possibilidade de cumulação com as demais sanções cabíveis;
- e) **multa de até 20%** (vinte por cento) sobre o valor estimado da licitação previsto na totalidade dos produtos licitados neste Edital, quando configurada a inexecução total do fornecimento/prestação.

9.9. A sanção de **suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública** será aplicada por prazo não superior a 02 (dois) anos.

9.10. A sanção de **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar** com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.



9.11. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784/1999.

9.12. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

9.13. A multa será descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

9.14. As multas serão recolhidas em favor do Município, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.

9.15. As sanções de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:

- a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação ou pelo descumprimento das normas federais, estaduais e municipais no desempenho das suas atividades empresariais e/ou profissionais;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

9.16. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

9.17. As demais sanções são de competência exclusiva do(a) pregoeiro(a).

9.18. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e em outros sistemas disponibilizados pelos órgãos de controle.

9.19. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada obriga-se a:

- a) entregar os produtos/prestar os serviços em perfeitas condições no tempo, lugar e forma estabelecidos previamente pela Administração Municipal, nos termos do item 6.2 deste instrumento;
- b) manter-se, durante toda a execução da contratação em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas;
- c) cumprir, impreterivelmente, todos os prazos e condições exigidas e observar a data, horários e local de entrega dos produtos/prestação de serviços previamente agendado pela Administração Municipal, conforme item 6.2;
- d) encaminhar à Administração Municipal a Nota Fiscal/Fatura correspondendo ao valor do bem adquirido/serviço prestado, no momento da entrega do objeto ou no prazo máximo de **2 (dois) dias** após a entrega ou prestação dos serviços;



- e) atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes aos produtos do presente contrato;
- f) comunicar à Administração, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas** que antecede a data da entrega dos objetos/prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g) não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;
- h) responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos produtos/execução dos serviços;
- i) no caso de prestação de serviços, substituir o profissional que não esteja desempenhando a sua função de maneira eficiente, a pedido da Administração.
- j) caso haja necessidade, fica sob responsabilidade da Contratada os ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem, entre outros, de seus funcionários e veículos, para o fornecimento dos produtos/prestação de serviços.

10.2. A Contratada será responsabilizada pelo descumprimento das normas legais e infralegais na execução desta Contratação.

10.3. O Contratada é responsável pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução desta contratação.

10.4. O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade do Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução desta contratação.

10.5. A Contratada responsabiliza-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços/fornecimentos, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- a) Receber provisoriamente o objeto desta contratação, por meio do fiscal de contratação;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos/serviços recebidos provisoriamente com as especificações constantes no processo, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, por meio de servidor especialmente designado;
- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

12. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA


12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses.

13. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA

13.1. O contrato será gerenciado e fiscalizado por Lucian Pilatti.

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

14.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: **MUNICÍPIO DE CAPANEMA, CNPJ: 75.972.760/0001-60, Endereço: Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro. Município: Capanema - PR, CEP: 85.760-000.**



Município de Capanema - PR

000940

14.2. Havendo qualquer discordância entre a descrição ou unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante do Edital e nesse termo de referência

14.3. As Informações Técnicas devem ser solicitada a Secretaria Municipal de Administração, 46) 35521321 com a Sra. Luciana Zanon, ou pelo e-mail adm@capanema.pr.gov.br.

14.4. O valor da proposta deverá considerar todas as despesas - estão incluídos todos os impostos, despesas com deslocamento, mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, seguro, supervisão, e quaisquer outros encargos necessários ao cumprimento total da obrigação.

14.5. Todo o material utilizado e procedimentos devem atender integralmente às especificações pertinentes da ABNT 2012 - NBR 16071-3.

14.6. Os custos de logística: hospedagem, alimentação, transporte de pessoas e equipamento é de responsabilidade da Contratada.

14.7. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, do serviço executado em que se verificarem vícios ou incorreções, no prazo de até 30 (trinta) dias.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono, aos 15 dias do mês de março de 2022.

Jilmar Jablonski

Jilmar Jablonski

Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Zaida Teresinha Parabocz

Zaida Teresinha Parabocz

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esportes

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND E BRINQUEDOS ADAPTADOS PARA UTILIZAÇÃO NA PRAÇA DOS PIONEIROS e NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS

PRAZO DE INÍCIO DOS TRABALHOS: 15 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA RESPONSÁVEL.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL. VALIDADE: 12 MESES.

AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 1 - PRAÇA MUNICIPAL

Item	Código produto	Produto/Serviço	Quantidade e	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62714	PLAYGROUND 4 TORRES CLASSIC	1,00	CONJ	55.339,85	55.339,85
2	62715	BALANÇO CADEIRANTE	1,00	CONJ	8.178,27	8.178,27
3	62716	GANGORRA INCLUSIVA	1,00	CONJ	8.411,60	8.411,60
4	62717	CARROSEL INCLUSIVO INDIVIDUAL	1,00	CONJ	8.628,40	8.628,40
5	62718	ESCORREGADOR INCLUSIVO	1,00	CONJ	5.635,10	5.635,10
6	62719	CARROSEL INCLUSIVO DUPLO	1,00	CONJ	9.728,40	9.728,40
						95.921,62

ELOSUL	ACADEMI A KIDS
63.000,00	60.406,56
12.000,00	5.734,80
12.000,00	5.734,80
13.800,00	4.885,20
15.800,00	5.770,20
	4.885,20
	8.500,00
	8.500,00

55.339,85
8.178,27
8.411,60
8.628,40
5.635,10
9.728,40

LOTE 2 - ESCOLAS E CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Item	Código produto	Produto/Serviço	Quantidade e	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62720	PLAYGROUND 2 TORRES	4,00	CONJ	19.829,00	79.316,00
2	62721	PLAYGROUND 3 TORRES	2,00	CONJ	29.697,00	59.394,00
3	62722	PLAYGROUND MINI	1,00	CONJ	10.720,00	10.720,00
4	62723	PLAYGROUND MINI 2 TORRES	2,00	CONJ	17.924,00	35.848,00
5	62724	PLAYGROUND MINI 2 TORRES	2,00	CONJ	25.000,00	50.000,00
6	62725	BALANÇO CADEIRANTE	4,00	UN	5.734,80	22.939,20
						258.217,20

25.000,00	33.559,20	19.829,00
39.000,00	43.924,32	29.697,00
12.500,00	11.775,22	10.720,00
25.000,00	25.488,00	17.924,00
25.000,00	56.852,40	37.447,00
12.000,00	5.734,80	6.800,00

19.829,00
29.697,00
10.720,00
17.924,00
25.000,00
5.734,80

LOTE 3 - DEMAIS SECRETARIAS

Item	Código produto	Produto/Serviço	Quantidade e	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	62726	GRAMA SINTÉTICA 12MM	700,00	M2	77,84	54.488,00
2	62727	GRAMA SINTÉTICA 30MM	800,00	M2	98,90	79.120,00
3	62728	PISO DE BORRACHA 25mm 1x1mt	500,00	M2	280,48	140.240,00
4	62729	COLA DE CONTATO	60,00	UN	490,00	29.400,00

89,40	77,84	89,00
104,38	98,90	112,00
280,48	285,45	290,00
490,00	575,97	650,00

77,84
98,90
280,48
490,00

000041

303.248,00

DATA: 19/4/2022



Luciana Zanon
Responsável pela Planilha Final de Preços



000043



Relatório de Cotação: cotação rápida 1850

Pesquisa realizada em 28/02/2022 18:41:05

Relatório gerado no dia 28/02/2022 18:42:12 (IP: 177.101.136.18)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."



Item 1: cola

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	1	R\$ 36,00 (un)	-	R\$ 36,00	R\$ 36,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AEREA DE RECIFE			NºPregão:1092021 UASG:120632	09/12/2021	R\$ 36,00
Valor Unitário						R\$ 36,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 36,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,00		

Valor Global: R\$ 36,00

Valor do item em relação ao total

● 1) cola



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 28/02/2022 18:42:12 (IP: 177.101.136.18)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM%2fzHhIYD%2fu5qLixJYfa9%2bYhZKTafaBHqEb%2bEQxQ39ad5
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252fzHhIYD%252fu5qLixJYfa9%252bYhZKTafaBHqEb%252bEQxQ39ad5)
 token=JXlk08783RmxSDIOGsdM%252fzHhIYD%252fu5qLixJYfa9%252bYhZKTafaBHqEb%252bEQxQ39ad5

Item 1: cola			
Preço Estimado: R\$ 36,00 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R\$ 36,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 36,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	adesivo de contato com os seguintes requisitos mínimos: compostos de solução de policloropreno e resinas sintéticas em solventes aromáticos, alifáticos e ésteres, indicado para colar laminados e folheados de madeira, fabricação e conserto de sapatos, montagem de peças em couro e borracha e diversos outros materiais (lata com 900ml).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 36,00
 Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica BASE AEREA DE RECIFE	Data: 09/12/2021 09:00 Modalidade: Pregão Eletrônico SRP: SIM
Objeto: Registro de preços para aquisição de material de consumo para manutenção em bens imóveis (portas e ferragens em geral), para atender as demandas das UNIDADES MILITARES DA GUARNIÇÃO DE AERONAUTICA DE RECIFE (GUARNAE-RF).	Identificação: NºPregão:1092021 / UASG:120632 Lote/Item: /30 Ata: Link Ata Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Descrição: Cola - ADESIVO DE CONTATO COM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: COMPOSTOS DE SOLUÇÃO DE POLICLOROPRENO E RESINAS SINTÉTICAS EM SOLVENTES AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS E ÉSTERES, INDICADO PARA COLAR LAMINADOS E FOLHEADOS DE MADEIRA, FABRICAÇÃO E CONserto DE SAPATOS, MONTAGEM DE PEÇAS EM COURO E BORRACHA E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS (LATA COM 900ML).	Quantidade: 42 Unidade: UNIDADE UF: PE
CatMat: 394307 - COLA, SOLVENTE ALIFÁTICO-OXIGENADO/RESINA-BORRACHA SINTÉTICA, AMARELA, SEM TOLUOL/COMPOSTO POR ADITIVOS, LIQUIDO VISCOSO	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.466.712/0001-14	MOENDO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 36,00
* VENCEDOR *		

Marca: norcola
Fabricante: norcola
Modelo: cola de contato
Descrição: ADESIVO DE CONTATO COM OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: COMPOSTOS DE SOLUÇÃO DE POLICLOROPRENO E RESINAS SINTÉTICAS EM SOLVENTES AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS E ÉSTERES, INDICADO PARA COLAR LAMINADOS E FOLHEADOS DE MADEIRA, FABRICAÇÃO E CONserto DE SAPATOS, MONTAGEM DE PEÇAS EM COURO E BORRACHA E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS (LATA COM 900ML).

Estado: PE	Cidade: Recife	Endereço: R GURUPE, 439	Telefone: (83) 3055-1041	Email: diretoria.camtex@hotmail.com
-------------------	-----------------------	--------------------------------	---------------------------------	--



 LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - cola

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 09/12/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.





000046



Relatório de Cotação: cotação rápida 1849

Pesquisa realizada em 28/02/2022 11:23:07

Relatório gerado no dia 28/02/2022 11:29:58 (IP: 187.60.223.254)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: grama sintética

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
2 / 17	1	R\$ 98,04 (un)		R\$ 98,04	R\$ 98,04	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL			NºPregão:3272021 UASG:987493	28/01/2022	R\$ 134,47
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA			NºPregão:412021 UASG:987965	12/08/2021	R\$ 61,61
Valor Unitário						R\$ 98,04



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 98,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 98,04

Valor Global: R\$ 98,04

Valor do Item em relação ao total

- 1) grama sintética



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 28/02/2022 11:29:58 (IP: 187.60.223.254)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDIOCGsdM%2fzHhIYD%2fu5qLixJYfa9%2bYjQgl9eWW%2bVMNFcKs1lllz
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM%252fzHhIYD%252fu5qLixJYfa9%252bYjQgl9eWW%252bVMNFcKs1lllz)
 token=JXlk08783RmxSDIOCGsdM%252fzHhIYD%252fu5qLixJYfa9%252bYjQgl9eWW%252bVMNFcKs1lllz

000047

Item 1: grama sintética

Preço Estimado: R\$ 98,04 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 98,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 98,04

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	grama sintética nome: grama sintetica	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 134,47

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Data: 28/01/2022 09:00

Objeto: Formação de registro de preços, com vigência de 12 (doze) meses, para futura e eventual contratação de serviços de fornecimento e instalação de grama sintética esportiva, para instalação em quadras esportivas, parques e academias localizadas nos diversos bairros e interior do Município de Cascavel.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão.3272021 / UASG.987493

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: Metro Quadrado

UF: PR

Descrição: Grama Sintética - Grama Sintética Nome: Grama Sintética

CatMat: 150271 - GRAMA SINTÉTICA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

27.253.891/0001-44

S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI

R\$ 121,36

* VENCEDOR *

Marca: CC GRASS

Fabricante: CC GRASS

Modelo: CC GRASS

Descrição: GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA ESPORTIVA NA COR VERDE CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA DA FIBRA: 50 MM-ROLO DE NO MINIMO 3.90MX25M (LXC), PESO: MINIMO DE 2,5KG/M², FIBRAS: MONOFILAMENTO DE NO MINIMO 10.000 DETEX 100% POLIETILENO. F5 PESSURA DO FIO NO MINIMO DE 300 MICRAS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (NÃO PERDE A COR). ABRASIVIDADE BAIXA (NÃO QUEIMA E DEVE SER AGRADAVEL AO TOQUE). PROTEÇÃO ANTICHAMA. GARANTIA MINIMA DE 60 MESES. O GRAMADO SINTÉTICO DEVERÁ SER INSTALADOCOM COLA ESPECIAL, GRANULADO DE BORRACHA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA INSTALAÇÃO.

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Balneário Camboriú

R 1536, 13 ANDAR, SALA 1302, 60

(47) 9141-0628/ (47) 2033-1745

suzanfernandes@skfautomacao.ind.br

14.311.859/0001-26

SPORT COMERCIAL LTDA

R\$ 121,36

Marca: Limenta Sport

Fabricante: Limenta Sport Sudamerica

Modelo: Soccer Prô 50

Descrição: Grama sintética para quadra esportiva na cor verde - Com as seguintes especificações: altura da fibra 50mm - rolo de 3,90mx25m (LXC) - Peso 2,5 KG/M², Fibras - monofilamento de 12.500 detex 100% polietileno. Espessura do fio de 330 micras, proteção contra raios UV (não perde a cor). Abrasividade baixa (não queima e deve ser agradável ao toque). Proteção antichama. Garantia de 60 meses. O gramado sintético será instalado com cola especial, granulado de borracha e demais materiais necessários para a perfeita instalação.

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Pinhais

EST DA GRACIOSA, 1910

(41) 3042-3223/ (41) 8882-2802

anderson@sportcomercial.com.br

41.857.936/0001-10

V H FERNANDES ALVES LTDA

R\$ 121,36

Marca: MAXGRASS

Fabricante: MAXGRASS

Modelo: 50MM

Descrição: GRAMA SINTÉTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL.

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Cascavel

R PIO XII, 3616

(45) 9108-0727/ (45) 3197-0706

vhfcomercio@cutlook.com

21.569.426/0001-30

NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 121,36

Marca: F7

Fabricante: ERBUS/SPORTLINK

Modelo: F7

Descrição: GRAMA SINTÉTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

Estado: Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Goiânia

RUA I, 441

(62) 3123-6467 / (63) 3212-2012

geni-banzabibi@hotmail.com

44.211.984/0001-25

BML PRODUTOS E SERVICOS LTDA

R\$ 121,36



Relatório gerado no dia 28/02/2022 11:29:58 (IP: 187.60.223.254)

Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2fzHhYD%2fu5qLixJYfa9%2bYjQgl9eWW%2bVMNFcKs1lllz

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252fzHhYD%252fu5qLixJYfa9%252bYjQgl9eWW%252bVMNFcKs1lllz

090048

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Flex
Fabricante: Flex
Modelo: Flex
Descrição: GRAMA SINTÉTICA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.

Endereço:

13.296.533/0001-04 L.G.B. EIRAS EIRELI R\$ 200,00

Marca: CC GRASS
Fabricante: CC GRASS
Modelo: CC GRASS

Descrição: GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA ESPORTIVA NA COR VERDE CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA DA FIBRA: 50 MM-ROLO DE NO MINIMO: 3,90MX25M (LXC). PESO: MINIMO DE 2,5KG/M². FIBRAS: MONOFILAMENTO DE NO MINIMO 10.000 DETEX 100% POLETILENO. ESPESSURA DO FIO NO MINIMO DE: 300 MICRAS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV (NÃO PERDE A COR). ABRASIVIDADE BAIXA (NÃO QUEIMA E DEVE SER AGRADAVEL AO TOQUE) PROTEÇÃO ANTICHAMA. GARANTIA MINIMA DE: 60 MESES. O GRAMADO SINTÉTICO DEVERÁ SER INSTALADO COM COLA ESPECIAL, GRANULADA DE BORRACHA E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA INSTALAÇÃO

Estado: SP Cidade: Bragança Paulista Endereço: R ADOLPHO LATANZI, 146 Telefone: (11) 4033-3206 Email: contato@totalgrass.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 61,61

Insc: Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

Data: 12/08/2021 08:15

Objeto: Seleção de propostas visando a contratação de empresa(s) para o fornecimento e instalação de 1.700m² grama sintética decorativa e de 2.700m² de grama sintética para prática esportiva, conforme especificações abaixo relacionadas, a serem instalados nos parques infantis das Escolas, Creches Municipais e centros de prática esportiva, para atender as necessidades das secretarias municipais de Educação e de Esporte..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412021 / UASG:987965

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Descrição: Grama sintética - Fornecedor de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm, fibrilada e composta em 100% polietileno, com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias, proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.

Adjudicação: 12/08/2021 16:54

Homologação: 17/09/2021 08:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.295

Unidade: Metro quadrado

UF: PR

CatMat: 150271 - GRAMA SINTÉTICA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

15.080.472/0001-79 ARI ERICH GOHL EIRELI R\$ 45,00

Marca: Multigrama
Fabricante: Multigrama
Modelo: MG 12

Descrição: Fornecedor de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses. Prazo de Entrega: Conforme edital; Validade da Proposta: 60 dias, conforme edital; Marca: Multigrama; Modelo: MG 12. Garantia: 12 (doze) meses; Declaramos aceitar todas as condições do edital.

Estado: PR Cidade: Cascavel Endereço: R CARLOS DE CARVALHO, 3510 Telefone: (45) 3222-5307 Email: aegplaygrounds@gmail.com

22.475.546/0001-31 TCE EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA R\$ 61,40

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: DECOR 12

Descrição: Fornecedor de Grama sintetica decorativa com as seguintes características: na cor verde, com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo), com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: PRACA MONTE CASTELO, 00018 Telefone: (21) 9923-3035 / (21) 2464-6292 Email: rbr-rui@oi.com.br



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL			
06.984.883/0001-06	ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS LTDA	R\$ 61,40			
<p>Marca: Multigrama Fabricante: Multigrama Modelo: Multidecor 12 Descrição: Grama sintética decorativa, com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.</p>					
Estado: PR	Cidade: Toledo	Endereço: R ALBINO SCARIOT, 2157	Telefone: (45) 3055-3668		
41.857.936/0001-10	V H FERNANDES ALVES LTDA	R\$ 61,42			
* VENCEDOR *					
<p>Marca: MAXGRASS Fabricante: MAXGRASS Modelo: MAXGRASS Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.</p>					
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R PIO XII, 3616	Telefone: (45) 9108-0727 / (45) 3197-0706	Email: vhfcomercio@outlook.com	
21.569.426/0001-30	NYOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 61,42			
<p>Marca: PLAYGRASS Fabricante: SPORTLINK Modelo: PLAYGRASS Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.</p>					
Estado: GO	Cidade: Goiania	Endereço: RUA I, 441	Telefone: (62) 3123-6467 / (63) 3212-2012	Email: geni-banzabibi@hotmail.com	
23.440.830/0001-35	EVERSON DAL BOSCO EVENTOS	R\$ 61,42			
<p>Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIO Modelo: PRÓPRIO Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.</p>					
Estado: PR	Cidade: Cascavel	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS, 300	Telefone: (45) 3035-7329	Email: aqcontab@hotmail.com	
27.253.891/0001-44	S.K FERNANDES AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	R\$ 61,42			
<p>Marca: total grass Fabricante: total grass Modelo: total grass Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.</p>					
Estado: SC	Cidade: Balneário Camboriú	Endereço: R 1536, 13 ANDAR, SALA 1302, 60	Telefone: (47) 9141-0628 / (47) 2033-1745	Email: suzanfernandes@skfautomacao.ind.br	
95.370.730/0001-90	JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R\$ 61,42			
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: JLX Modelo: G12 Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde; com 12mm de altura dos fios; com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses.</p>					
Estado: PR	Cidade: Toledo	Endereço: AV MARIPA, 635Z	Nome de Contato: Leonara Destefeni	Telefone: (45) 3055-2631	Email: climamaxifrio@hotmail.com
05.298.788/0001-88	MUNDIAL DECORACOES LTDA	R\$ 61,42			



000050

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Multigrama
Fabricante: Multigrama
Modelo: 12mm
Descrição: grama sintética 12mm

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Cascavel R GENERAL OSORIO, 1554 LUIANA (45) 3037-4816 contato@artydecoracoes.com.br

31.054.480/0001-05 C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL R\$ 61,42

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: Grama sintética 12mm
Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota ampla concorrência), com as seguintes características: na cor verde, com 12mm de altura dos fios, com no mínimo 50.000 pontos por m²; com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses Validade da proposta 60 (sessenta) dias.


Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PR Curitiba RUA ROMULO CESAR ALVES, 189 (41) 3677-8714 chfsantos.c@hotmail.com

30.509.531/0001-75 URBANABR SERVICOS LTDA R\$ 80,00

Marca: Playnik
Fabricante: Playnik Grama Sintética
Modelo: FIBRILADA 12 MM
Descrição: Fornecimento de grama sintética decorativa (cota exclusiva ME/EPP), com as seguintes características: na cor verde, com 12mm de altura dos fios, com no mínimo 50.000 pontos por m2, com distância máxima entre carreiras de 5mm; fibrilada e composta em 100% polietileno; com proteção contra radiação UV, estática, fungos e bactérias; proteção anti-chama (não alastra o fogo); com base reforçada para fixação firme e segura em piso bruto ou similar. Garantia de no mínimo 06 meses

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SC Biguaçu R PREFEITO LEOPOLDO FREIBERGER, 783 (49) 8809-6306



 LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acordãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - grama sintética

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/08/2021 e 28/01/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.



090052



Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR

Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080 - Centro,
 Cidade: Capanema - PR,
 CEP: 85760-000

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR M ²	TOTAL
500m ²	<p>GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 20mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detex: 3.000, Pontos por m²: 38.000, Espaço entre linhas: 5mm, Base de latex: Primaria, Proteção anti-uv , Largura de 3m o tapete, Fio 100% polietileno virgem, Garantia de 12 meses, Cor Verde. • Frete 	R\$ 56,90	R\$ 28.450,00

Orçamento válido por 20 dias.

Guaraciaba, 01 de março de 2022.

Atenciosamente,

EURO GRASS BR GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA.
 CNPJ: 22.599.861/0001-70

Rua Ana Prezotto Palú, Bairro Santa Terezinha, Guaraciaba/SC, Cep 89920-000
 E-mail: eurograssbr@gmail.com Site: www.eurograss.com.br
 Fone (49) 3645 1195 - Whats(49)988120636

090053



Relatório de Cotação: cotação rápida 1850

Pesquisa realizada em 28/02/2022 13:30:32

Relatório gerado no dia 28/02/2022 13:31:22 (IP: 187.60.223.254)

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: grama sintética



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL	
1 / 2	1	R\$ 104,38 (un)	-	R\$ 104,38	R\$ 104,38	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA			NºPregão 832021 UASG:987809	08/10/2021	R\$ 104,38
Valor Unitário						R\$ 104,38

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 104,38 Média dos Preços Obtidos: R\$ 104,38

Valor Global: R\$ 104,38

Valor do item em relação ao total

● 1) grama sintética



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 28/02/2022 13:31:22 (IP: 187.60.223.254)
 Código Validação: JXIk08783RmxSDIOGsdM%2fzHhIYD%2fu5qLixJYfa9%2bYh0k1cvlpLIZv2sOrEW1vN%2f
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252fzHhIYD%252fu5qLixJYfa9%252bYh0k1cvlpLIZv2sOrEW1vN%252f)
 token=JXIk08783RmxSDIOGsdM%252fzHhIYD%252fu5qLixJYfa9%252bYh0k1cvlpLIZv2sOrEW1vN%252f

Item 1. grama sintética			
Preço Estimado: R\$ 104,38 (un)	Percentual:	Preço Estimado Calculado: R\$ 104,38	Média dos Preços Obtidos: R\$ 104,38

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	grama sintética, grama sintética fornecimento e instalação de grama sintética 100% polietileno, cor verde, 30mm de altura, fio monofilamento, com 19.000 pontos por metro quadrado, detex de 11.500, espaço entre linhas de 5mm a 10mm, base em latex proteção contra raios ultravioleta, base tripla, instalada (colada) sobre piso de concreto.	

Preço (Compras Governamentais) T: Média das Propostas Iniciais R\$ 104,38
 Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA Data: 08/10/2021 08:00
 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de grama sintética e grama natural para atender as necessidades das Unidades Escolares da Escola Municipal Professora Ida Kummer e Centro Municipal de Educação Infantil CMEI - Grassol. Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
 Descrição: Grama sintética - Grama sintética, grama sintética FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 100% POLIETILENO, COR VERDE, 30MM DE ALTURA, FIO MONOFILAMENTO, COM 19.000 PONTOS POR METRO QUADRADO, DETEX DE 11.500, ESPAÇO ENTRE LINHAS DE 5MM A 10MM, BASE EM LÁTEX PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, BASE TRIPLA, INSTALADA (COLADA) SOBRE PISO DE CONCRETO. Identificação: NºPregão:832021 / UASG:987809
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
 Adjudicação: 08/10/2021 14:44 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
 Quantidade: 26 Unidade: Metro quadrado
 UF: PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.984.883/0001-06 ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTÉTICOS LTDA R\$ 104,00
 * VENCEDOR *

Marca: Multigrama
 Fabricante: Multigrama
 Modelo: Multigarden 30mm
 Descrição: GRAMA SINTÉTICA 100% POLIETILENO, COR VERDE, 30MM DE ALTURA, FIO MONOFILAMENTO, COM 19.000 PONTOS POR METRO QUADRADO, DETEX DE 11.500, ESPAÇO ENTRE LINHAS DE 5MM A 10MM, BASE EM LÁTEX PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, BASE TRIPLA, INSTALADA (COLADA) SOBRE PISO DE CONCRETO, INSTALADA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Toledo	R ALBINO SCARIOT, 2157	(45) 3055-3868

95.370.730/0001-90 JLX INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R\$ 104,76

Marca: PROPRIA
 Fabricante: JL
 Modelo: G30
 Descrição: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 100% POLIETILENO, COR VERDE, 30MM DE ALTURA, FIO MONOFILAMENTO, COM 19.000 PONTOS POR METRO QUADRADO, DETEX DE 11.500, ESPAÇO ENTRE LINHAS DE 5MM A 10MM, BASE EM LÁTEX PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, BASE TRIPLA, INSTALADA (COLADA) SOBRE PISO DE CONCRETO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	AV MARIPA, 6382	Leandro Destefeni	(45) 3055-2631	climamaxifro@ig.igmail.com



LAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - grama sintética

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 08/10/2021, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a media aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.



000050



Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR

Endereço: Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 1080 - Centro,
Cidade: Capanema - PR,
CEP: 85760-000

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR M²	TOTAL
800m²	GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 30mm. <ul style="list-style-type: none">• Detex: 10.000, fio Monofilamento, base tripla, 140 pontos por metro linear, proteção anti-uv , Largura de 2m o tapete, Fio 100% polietileno virgem, Garantia de 12 meses, 3 tons de verde + tom palha.• Frete	R\$ 98,90	R\$ 79.120,00

Orçamento válido por 20 dias.

Guaraciaba, 01 de março de 2022.


Atenciosamente,

EURO GRASS BR GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA.
CNPJ: 22.599.861/0001-70

Rua Ana Prezotto Palú, Bairro Santa Terezinha, Guaraciaba/SC. Cep 89920-000
E-mail: eurograssbr@gmail.com Site: www.eurograss.com.br
Fone (49) 3645 1195 - Whats(49)988120636

SECRET
000057

PEDIDO DE ORÇAMENTO


academia 









Código: 1898


Cliente: LUCIANA ZANON	CPF/CNPJ: 01607077906
Cidade: Capanema	Estado: PR
Telefone: 46 9991-40535	E-mail: adm@capanema.pr.gov.br
WhatsApp: (46)9914-0535	Setor: Setor Público
Contato: LUCIANA ZANON	


CÓD.	PRODUTO	DESC. DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	IMAGEM	QTD.	VALOR UND. R\$	TOTAL R\$
------	---------	------------------------------	--------	------	----------------	-----------

<p>PET0204</p>	<p>PLAYGROUND 4 TORRES CLASSIC</p>	<p>PLAYGROUND 4(QUATRO) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLASTICA Playground/Parque Infantil várias cores, estrutura principal com colunas de Madeira Plástica quadrada 90 x 90 x 5mm, revestida com cor de madeira, com piso em madeira plástica E secundária com acessórios em aço carbono, com tubos redondos de no mínimo 1" x 2 mm, 1.1/4" x 2 mm, 1.1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm, tubos retangulares de 30 x 50 x 2mm, quadrado de 15x15x2mm, barra redonda maciça de 9 mm, barra chata de 1.1/2" x 1/8" mm, tampas externas de fechamento em plástico, pinos maciços, buchas em nylon e solda MIG, Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material anti-vandalismo indicando idade e preferência de uso. Placa de alumínio com marca, mês/ano e demais informação do fabricante Composto por 16 (dezesseis) Itens: 01: Três torres principais com 4 colunas de 3 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira plástica, a 1100mm de altura do solo, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm. Medida de 1200x1200mm; 02: Uma Torre secundária com 4 colunas de 3 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira plástica, a 1100mm de altura do solo, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", um coqueiro decorativo de 300 x 1200mm x 300mm, plástico rotomoldado parede dupla. Medida de 1200x1200mm; 03: Dois fechamentos estrutura de plástico rotomoldado parede dupla, proteção anti-queda, fixado com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida aproximada de 900x800mm; 04: Uma Escada com corrimãos em aço carbono, tubo redondo de 1" x 2 mm, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", e para parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com 6 degraus, em plástico rotomoldado parede dupla. Medida de 1000x900mm 05: Um Escorregador reto, com portal de segurança, em plástico rotomoldado parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3". Medida de 2500x500mm; 06: Uma Rampa de corda com bitola de 16mm, estrutura em aço carbono, tubo redondo de 1.1/2" x 2 mm, anéis para passagem de corda de 25 x 25 x 5 mm, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida de 1800x850mm; 07: Um Balanço com estrutura em aço carbono, tubos redondos de 1.1/2" x 2 mm nas colunas, 2" x 2 mm na parte superior, quatro cubos 1" x 2 x 30 mm com nylon possuindo furo central, parafuso 2" x 1/4" e porca travante 1/4", corrente 30 x 20 x 4mm, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5" para fixação nas colunas, tampa plástica injetado 2", com 2 assentos em plástico rotomoldado, parede dupla. Medida de 2500x1800mm 08: Um Tubo de passagem reto em plástico rotomoldado colorido com no mínimo Ø 720 x 2000 x 4mm, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3" e fixado a coluna com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com dois furos laterais de no mínimo 4". Medida aproximada de 2000mmx880mm; 09: Um Tobogã em plástico com duas curvas de 90° parede simples, uma saída de conexão superior e uma ponteira de saída em plástico rotomoldado parede dupla, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida mínima aproximada de 3000x800mm; 10: Uma Escalada em rampa curva confeccionada em plástico rotomoldado parede dupla, com pisadores em plástico, fixação ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 3" para fixação na plataforma. Medida aproximada de 1200x1000 11: Uma Passarela reta com estrutura tubular de aço redondo de 1" x 2mm, barra redonda maciça de 9 mm, tubo quadrado de 20 x 20 mm, oito orelhas de 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação nas colunas com parafuso cabeça</p>		<p>1 60.406,56</p>	<p>60.406,56</p>
----------------	------------------------------------	--	--	--------------------	------------------

PPC0102	BALANÇO INCLUSIVO PARA CADEIRANTE INDIVIDUAL PREMIUM	Estrutura em tubo redondo, principal com 3"x1,5mm, secundária com 1.1/2"x1,5mm, 1.1/4"x1,5mm, 1 chapa anti-derrapante de 2mm para acomodação do cadeirante, estrutura travamento anti-queda tubular, pintura eletrostática a pó sem chumbo, componentes em plástico e borracha. Certificado ABNT NBR 16071:2012. Dimensões aprox. para instalação 2000x1900x3200mm (AxLxP). Peso aprox. 80 kg.		5	5.734,80	28.674,00
PPC0101	GANGORRA INCLUSIVA PARA CADEIRANTE DUPLA PREMIUM	Estrutura em tubo redondo, principal com 2.1/2"x2mm, secundária com 2"x2mm, 1.1/4"x1,5mm, 2 chapas anti-derrapante de 2mm para acomodação do cadeirante, estrutura travamento anti-queda tubular, pintura eletrostática a pó sem chumbo, componentes em borracha. Certificado ABNT NBR 16071:2012. Dimensões aprox. para instalação 1500x1070x3000mm (AxLxP). Peso aprox. 120 kg.		1	5.734,80	5.734,80
PPC0103	CARROSSEL INCLUSIVO PARA CADEIRANTE INDIVIDUAL PREMIUM	Estrutura em tubo redondo, principal com 3"x3mm, secundária com 1.1/2"x1,5mm, 1.1/4"x1,5mm, 1 chapa anti-derrapante de 2mm para acomodação do cadeirante, estrutura travamento anti-queda tubular, Eixo central com 50mm, pintura eletrostática a pó sem chumbo, componentes em borracha. Certificado ABNT NBR 16071:2012. Dimensões aprox. para instalação 1300x2000x2000mm (AxLxP). Peso aprox. 76 kg.		1	4.885,20	4.885,20
PPC0103	ESCORREGADOR INCLUSIVO DE ROLETES PARA CADEIRANTE PREMIUM	Estrutura em tubo redondo, principal deslizante com 2"x2mm, secundária com 1.1/4"x1,5mm, 1"x1,5mm, estrutura circular de fechamento anti-queda tubular, pintura eletrostática a pó sem chumbo, componentes em nylon. Certificado ABNT NBR 16071:2012. Dimensões aprox. para instalação 900x700x3500mm (AxLxP). Peso aprox. 75 kg.		1	5.770,20	5.770,20
	CARROSSEL INCLUSIVO PARA CADEIRANTE DUPLO PREMIUM	Estrutura em tubo redondo, principal com Alumínio 4"x3mm, secundária com 1.1/2"x1,5mm, 1.1/4"x1,5mm, 2 chapas anti-derrapante de 2mm para acomodação do cadeirante, estrutura travamento anti-queda tubular, Eixo central com 50mm, pintura eletrostática a pó sem chumbo, componentes em borracha. Certificado ABNT NBR 16071:2012. Dimensões aprox. para instalação 1300x2000x2000mm (AxLxP). Peso aprox. 85 kg		1	4.885,20	4.885,20

<p>PET0302</p>	<p>PLAYGROUND 2 TORRES BASIC</p>	<p>PLAYGROUND 2 (DUAS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA EUCALIPTO Playground/Parque Infantil várias cores, estrutura principal com colunas de Madeira Eucalipto redondo de 10 a 14 cm maciço tratado, revestida com Stain, com piso em madeira eucalipto. E secundária com acessórios em aço carbono, com tubos redondos de no mínimo 1" x 2 mm, 1.1/4" x 2 mm, 1.1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm, tubos retangulares de 30 x 50 x 2mm, quadrado de 15x15x2mm, barra redonda maciça de 9 mm, barra chata de 1.1/2" x 1/8" mm, tampas externas de fechamento em plástico, pinos maciços, buchas em nylon e solda MIG. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material anti-vandalismo indicando idade e preferência de uso. Placa de alumínio com marca, mês/ano e demais informação do fabricante. Composto por 08 (oito) itens: 01: Duas Torres principais com 4 colunas de 3 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural de madeira quadrado 50 x 50 mm, com piso em madeira de eucalipto, a 1100mm de altura do solo, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm. Medida aproximada de 1200x1200mm; 02: Dois fechamentos estrutura de plástico rotomoldado parede dupla, proteção anti-queda, fixados com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida aproximada de 900x800mm; 03: Uma Escada com corrimãos em aço carbono, tubo redondo de 1" x 2 mm, duas oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", e para parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com 6 degraus, em madeira de eucalipto. Medida de 1000x900mm; 04: Um Escorregador reto, com portal de segurança, em plástico rotomoldado parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3". Medida de 2500x500mm; 05: Uma Rampa de corda com bitola de 16mm, estrutura em aço carbono, tubo redondo de 1.1/2" x 2 mm, anéis para passagem de corda de 25 x 25 x 5 mm, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida de 1800x850mm; 06: Um Balanço com estrutura em aço carbono, tubos redondos de 1.1/2" x 2 mm nas colunas, 2" x 2 mm na parte superior, quatro cubos 1" x 2 x 30 mm com nylon possuindo furo central, parafuso 2" x 1/4" e porca travante 1/4", corrente 30 x 20 x 4mm, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5" para fixação nas colunas, tampa plástica injetado 2", com 2 assentos em plástico rotomoldado, parede dupla. Medida de 2500x1800mm; 07: Uma Passarela reta com estrutura tubular de aço redondo de 1" x 2mm, barra redonda maciça de 9 mm, tubo quadrado de 20 x 20 mm, oito oreilhas de 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação nas colunas, com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", assoalho em madeira de eucalipto. Medida aproximada de 2000mmx900mm; 08: Um Tobogã em plástico com duas curvas de 90° parede simples, uma saída de conexão superior e uma ponteira de saída em plástico rotomoldado parede dupla, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3", duas oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida mínima aproximada de 3000x800mm; Dimensões para instalação: 3500 x 9000 x 12000 mm (Altura x Largura x Comprimento) *área de circulação em torno dos produtos de aproximadamente 1000 mm. Peso: 335kg Fabricação nas normas da ABNT, Desenho industrial/técnico com dimensões e peso. Manual de montagem e instalação dos produtos. Montagem em blocos para facilitar o processo.</p>		<p>3</p>	<p>33.559.20</p>	<p>100.677,60</p>
----------------	----------------------------------	--	---	----------	------------------	-------------------

<p>PET0203</p>	<p>PLAYGROUND 3 TORRES CLASSIC</p>	<p>PLAYGROUND 3(TRÊS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA Playground/Parque Infantil várias cores, estrutura principal com colunas de Madeira Plástica quadrada 90 x 90 x 5mm, revestida com cor de madeira, com piso em madeira plástica. E secundária com acessórios em aço carbono, com tubos redondos de no mínimo 1" x 2 mm, 1.1/4" x 2 mm, 1.1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm, tubos retangulares de 30 x 50 x 2mm, quadrado de 15x15x2mm, barra redonda maciça de 9 mm, barra chata de 1.1/2" x 1/8" mm, tampas externas de fechamento em plástico, pinos maciços, buchas em nylon e solda MIG. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material anti-vandalismo indicando idade e preferência de uso. Placa de alumínio com marca, mês/ano e demais informação do fabricante. Composto por 12 (doze) Itens: 01: Três torres principais com 4 colunas de 3 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira plástica, a 1100mm de altura do solo, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm. Medida de 1200x1200mm; 02: Um fechamento estrutura de plástico rotomoldado parede dupla, proteção anti-queda, fixado com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida aproximada de 900x800mm; 03: Uma Escada com corrimãos em aço carbono, tubo redondo de 1" x 2 mm, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", e para parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com 6 degraus, em plástico rotomoldado parede dupla. Medida de 1000x900mm 04: Um Escorregador reto, com portal de segurança, em plástico rotomoldado parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 3". Medida de 2500x500mm; 05: Uma Rampa de corda com bitola de 16mm, estrutura em aço carbono, tubo redondo de 1.1/2" x 2 mm, anéis para passagem de corda de 25 x 25 x 5 mm, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida de 1800x850mm; 06: Um Balanço com estrutura em aço carbono, tubos redondos de 1.1/2" x 2 mm nas colunas, 2" x 2 mm na parte superior, quatro cubos 1" x 2 x 30 mm com nylon possuindo furo central, parafuso 2" x 1/4" e porca travante 1/4", corrente 30 x 20 x 4mm, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5" para fixação nas colunas, tampa plástica injetado 2", com 2 assentos em plástico rotomoldado, parede dupla. Medida de 2500x1800mm. 07: Um Tubo de passagem reto em plástico rotomoldado colorido com no mínimo Ø 720 x 2000 x 4mm, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3" e fixado a coluna com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com dois furos laterais de no mínimo 4". Medida aproximada de 2000mmx880mm; 08: Um Tobogã em plástico com duas curvas de 90° parede simples, uma saída de conexão superior e uma ponteira de saída em plástico rotomoldado parede dupla, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida mínima aproximada de 3000x800mm; 09: Uma Escalada em rampa curvada confeccionada em plástico rotomoldado parede dupla, com pisadores em plástico, fixação ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 3" para fixação na plataforma. Medida aproximada de 1200x1000 10: Uma Passarela reta com estrutura tubular de aço redondo de 1" x 2 mm, barra redonda maciça de 9 mm, tubo quadrado de 20 x 20 mm, oito orelhas de 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação nas colunas, com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", assoalho em Madeira Plástica. Medida aproximada de 2000mmx900mm; 11: Um Escorregador duplo reto, com portal de segurança, em plástico rotomoldado, parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabolds galvanizados ou chumbador 3/8" x 3". Medida de 2500x900mm; 12: Kit Jogo da velha com estrutura em aço carbono com tubos 1" x 2 mm na horizontal e nove quadrados em plástico rotomoldado</p>		<p>2</p>	<p>43.924,32 87.848,64</p>
----------------	------------------------------------	--	--	----------	----------------------------

	<p>MINI PLAYGROUND 01 TORRE</p>	<p>PLAYGROUND MINI EM 01 (UMA) TORRE COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA Playground/Parque Infantil várias cores; estrutura principal com colunas de Madeira Plástica quadrada 90 x 90 x 5mm, revestida na cor de madeira, com piso em madeira plástica. E secundária com acessórios em aço carbono, com tubos redondos de no mínimo 1" x 2 mm, cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, com tampas externas de fechamento em plástico injetado, pinos maciços, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material anti-vandalismo indicando idade e preferência de uso. Placa de alumínio com marca, mês/ano e demais informação do fabricante. Composto por 05 (Cinco) Itens: 01: Uma Torre principal com 4 colunas de 2 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira plástica, a 800mm de altura do solo, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm. Medida de 1200x1200mm; 02: Uma Escada com corrimãos em aço carbono, tubo redondo de 1" x 2 mm, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e para parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com 3 degraus. Medida de 1000x900mm; 03: Um Escorregador reto, com portal de segurança, em plástico rotomoldado parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3". Medida de 1500x300mm; 04: Uma Escalada em rampa curvada confeccionada em plástico rotomoldado parede dupla, com pisadores em plástico, fixação ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 3" para fixação na plataforma. Medida aproximada de 800x500; 05: Kit Jogo da velha com estrutura em aço carbono com tubos 1" x 2 mm na horizontal, e nove quadrados em plástico rotomoldado contendo X ou O com 160 x 160mm. Dimensões para instalação: 2500x5000x3000mm (Altura x Largura x Comprimento) *área de circulação em torno dos produtos de aproximadamente 1000 mm. Peso: 70kg Fabricação nas normas da ABNT, Desenho industrial/técnico com dimensões e peso. Manual de montagem e instalação dos produtos. Montagem em blocos para facilitar o processo.</p>		<p>1</p>	<p>11.775,22</p>	<p>11.775,22</p>
--	---	--	--	----------	------------------	------------------

<p>MPT0102</p>	<p>MINI PLAYGROUND 02 TORRE</p>	<p>PLAYGROUND MINI 2 (DUAS) TORRES COM COLUNAS DE MADEIRA PLÁSTICA Playground/Parque Infantil várias cores, estrutura principal com colunas de Madeira Plástica quadrada 90 x 90 x 5mm, revestida com cor de madeira, com piso em madeira plástica. E secundária com acessórios em aço carbono, com tubos redondos de no mínimo 1" x 2 mm, 1.1/4" x 2 mm, 1.1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm, tubos retangulares de 30 x 50 x 2mm, quadrado de 15x15x2mm, barra redonda maciça de 9 mm, barra chata de 1.1/2" x 1/8" mm, tampas externas de fechamento em plástico, pinos maciços, buchas em nylon e solda MIG. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material anti-vandalismo indicando idade e preferência de uso. Placa de alumínio com marca, mês/ano e demais informação do fabricante. Composto por 09 (nove) itens: 01: Uma Torre principal com 4 colunas de 2 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira plástica, a 800mm de altura do solo, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm. Medida de 1200x1200mm; 02: Uma Torre secundária com 4 colunas de 2 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural cantoneira 1.1/2" x 1/8" mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira plástica, a 800mm de altura do solo, quatro orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", um coqueiro decorativo de 3000 x 1200mm x 300mm, plástico rotomoldado parede dupla. Medida de 1200x1200mm; 03: Um fechamento estrutura de plástico rotomoldado parede dupla, proteção anti-queda, fixados com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida aproximada de 900x800mm; 04: Uma Escada com corrimãos em aço carbono, tubo redondo de 1" x 2 mm, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 5", e para parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com 3 degraus. Medida de 1000x900mm; 05: Um Escorregador reto, com portal de segurança, em plástico rotomoldado parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3". Medida de 1500x300mm; 06: Um Tubo de passagem reto em plástico rotomoldado colorido com no mínimo Ø 720 x 2000 x 4mm, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3" e fixado a coluna com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com dois furos laterais de no mínimo 4". Medida aproximada de 2000mmx880mm; 07: Um Tobogã em plástico com duas curvas de 60° parede simples, uma saída de conexão superior e uma ponteira de saída em plástico rotomoldado parede dupla, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3, duas orelhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida mínima aproximada de 2000x800mm; 08: Uma Escalada em rampa curvada confeccionada em plástico rotomoldado parede dupla, com pisadores em plástico, fixação ao solo com parabolts galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 3" para fixação na plataforma. Medida aproximada de 800x500; 09: Kit Jogo da velha com estrutura em aço carbono com tubos 1" x 2 mm na horizontal, e nove quadrados em plástico rotomoldado contendo X ou O com 160 x 160mm. Dimensões para instalação: 2500 x 6000 x 6000 mm (Altura x Largura x Comprimento) *área de circulação em torno dos produtos de aproximadamente 1000 mm. Peso: 155kg Fabricação nas normas da ABNT, Desenho industrial/técnico com dimensões e peso. Manual de montagem e instalação dos produtos. Montagem em blocos para facilitar o processo.</p>		<p>2</p>	<p>25.488,00</p>	<p>50.976,00</p>
----------------	---	---	---	----------	------------------	------------------


	<p>Playground/Parque Infantil várias cores, estrutura principal com colunas de Madeira Eucalipto redondo de 10 a 14 cm maciço tratado, revestida com Stain, com piso em madeira eucalipto. E secundária com acessórios em aço carbono, com tubos redondos de no mínimo 1" x 2 mm, 1,1/4" x 2 mm, 1,1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm, tubos retangulares de 30 x 50 x 2mm, quadrado de 15x15x2mm, barra redonda maciça de 9 mm, barra chata de 1,1/2" x 1/8" mm, lampas externas de fechamento em plástico, pinos maciços, buchas em nylon e solda MIG. Processo de Soldagem Mig e Pintura a pó eletrostática precedida de banhos químicos. Adesivo com material anti-vandalismo indicando idade e preferência de uso. Placa de alumínio com marca, mês/ano e demais informação do fabricante Composto por 12 (doze) Itens: 01: Três torres principais com 4 colunas de 3 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural de madeira quadrado 50 x 50 mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira de eucalipto, a 1100mm de altura do solo, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm, com uma badeira triangular medieval na parte superior. Medida de 1200x1200mm; 02: Uma Torre secundária com 4 colunas de 3 metros de altura, plataformas medindo 1100x1100mm, reforço estrutural de madeira quadrado 50 x 50 mm, tubo quadrado 20 x 20 x 2mm, com piso em madeira de eucalipto, a 500mm de altura do solo, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", Telhado em plástico rotomoldado em formato quadrado triangular com 1200x1200x500mm, com uma badeira triangular medieval na parte superior. Medida de 1200x1200mm; 03: Dois Escorregadores retos, com portal de segurança, em plástico rotomoldado parede dupla. Fixados na plataforma com parafuso cabeça francesa 3" x 1/4" e porca travante 1/4", e ao solo com parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" Medida de 2500x500mm; 04: Duas Rampas de corda com bitola de 16mm, estrutura em aço carbono, tubo redondo de 1,1/2" x 2 mm, anéis para passagem de corda de 25 x 25 x 5 mm, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida de 1800x850mm; 05: Um Balanço com estrutura em aço carbono, tubos redondos de 1,1/2" x 2 mm nas colunas, 2" x 2 mm na parte superior, quatro cubos 1" x 2 x 30 mm com nylon possuindo furo central, parafuso 2" x 1/4" e porca travante 1/4", corrente 30 x 20 x 4mm, quatro oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação ao solo com parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 5" para fixação nas colunas, tampa plástica injetado 2", com 2 assentos em plástico rotomoldado, parede dupla. Medida de 2500x1800mm 06: Um Tubo de passagem reto em plástico rotomoldado colorido com no mínimo Ø 720 x 2000 x 4mm, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3" e fixado a coluna com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", com dois furos laterais de diâmetro 4". Medida aproximada de 2000mmx880mm; 07: Um Tobogã em plástico com duas curvas de 90° parede simples, uma saída de conexão superior e uma ponteira de saída em plástico rotomoldado parede dupla, fixado na plataforma com portal em plástico rotomoldado parede dupla, unidos com parafusos de 3/8" x 3", duas oreilhas de fixação 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm, fixado ao solo com parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3" e na plataforma com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5". Medida mínima aproximada de 3000x800mm, 08: Uma Escalada em rampa curvada confeccionada em plástico rotomoldado parede dupla, com pisadores em plástico, fixação ao solo com parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 3" para fixação na plataforma, Medida aproximada de 1200x1000; 09: Uma Escalada em rampa curvada pequena confeccionada em plástico rotomoldado parede dupla, com quatro pisadores em plástico, fixação ao solo com parabóides galvanizados ou chumbador 3/8" x 3", parafuso cabeça francesa 5/16" x 3" para fixação na plataforma. Medida aproximada de 800x500; 10: Uma Passarela reta curvada para cima, com estrutura tubular de aço redondo de 1" x 2mm, barra redonda maciça de 9 mm, tubo quadrado de 20 x 20 mm, oito oreilhas de 60 x 35 x 4 mm com furo de 10 mm para fixação nas colunas, com parafuso cabeça francesa 5/16" x 5", assoalho em Madeira de eucalipto. Medida aproximada de 2000mmx900mm; 11: Uma escada tipo bombeiro com</p>		<p>2</p>	<p>56.852,40</p>	<p>113.704,80</p>
--	---	--	----------	------------------	-------------------

PLAYGROUND CASTELO

PSP0101	GRAMA SINTÉTICA 12MM	Características do Produto: Altura da Fibra: 12mm (1,2cm) Largura Rolo: 2M Comprimento Rolo: até 40M Peso: 1,25 Kg/m² Fibras: Fibrilada 100% Polietileno.		700	77,84	54.491,22
-	-	-	-	-	Total:	529.829,44

Mal. Cdo. Rondon - PR, 28 de Fevereiro de 2022
Local e Data

Validade da Proposta:
20 dias
Prazo de Entrega:
A combinar



14.037.999/0001-80

M. LAMB EIRELI - ME

Rua A, 5670 - Pq. Indústrias III
CEP: 87260-000
Município: Curitiba - Paraná

Assinatura / Carimbo

Fabiano Elias Lamb Sócio Proprietário Contato: 45
32547056/999923339