PORTARIA Nº 8.022, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021.

Nomeia Pregoeira e Comissão de Apoio à Licitação para execução de Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1° Nomear a servidora ***Roselia Kriger Becker Pagani*** para exercer a função de ***PREGOEIRA*** do Município de Capanema, a fim de contratar bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Art. 2° Nomear **, *Raquel Santana Belchior Szimanski Caroline Pilati, Jeandra Wilmsen,*** para exercer a função de ***Apoio à Licitação*** do Município de Capanema, a fim de auxiliar nas licitações para contratação de bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

Art. 3° A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2022, ficando nessa data revogada a Portaria nº **7.776, DE 08/12/2020**.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de dezembro de 2021.

Américo Belle
Prefeito Municipal

Pub. Jornal: DIOCM
Data: 10/12/21
Edição 0870 Página: 4

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de julho de 2022

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Zaida Teresinha Parabocz
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

O valor máximo para o item foi definido através do menor preço obtido entre os orçamentos solicitados pela Administração a empresas distintas, que seguem em anexo ao Termo de Referência.

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R$ 257.564,13(Duzentos e Cinqüenta e Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Treze Centavos).

Respeitosamente,

Zaida Teresinha Parabocz
Secretária Municipal de Educação e Cultura

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1.SECRETARIA INTERESSADA.

1.1. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

2. OBJETO:

2.1. AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1. Zaida Teresinha Parabocz

4. JUSTIFICATIVA

4.1 Os estabelecimentos de ensino têm através do desenvolvimento do trabalho dos seus servidores a grande responsabilidade de oferecer as condições necessárias à aprendizagem.

4.1.1.A legislação atual atrela a um bom rendimento escolar a formação dos educadores a metodologia, a Proposta Pedagógica, o comprometimento dos educadores o contexto onde vive o estudante e as suas condições biopsicossociais. Um número elevado de famílias não possui um contexto adequado com condições que permitam uma alimentação saudável com a oferta de produtos com ingredientes que possuem a quantidade e qualidade dos nutrientes necessários para o desenvolvimento integral da criança.

4.1.2.Cardápios bem elaborados levando em consideração a idade, a cultura local, e a forma de preparo dos alimentos são estudados e adaptados.

4.1.3. Cada unidade escolar têm a sua proposta de trabalho e atende grande número de alunos. Nas escolas e Cmeis de oferta integral de 4 a 5 refeições diárias são preparadas, enquanto que as de tempo parcial preparam de 2 a 3 refeições.

4.1.4.As últimas Resoluções do Ministério da Saúde e Desenvolvimeto trouxeram novas exigências e isso faz com que o trabalho dos servidores se intensifique.

4.1.5.Para melhor armazenar, para que as condições de preparo dos alimentos seja mais rápida onde não se desperdice nada e agilize com mais praticidade o trabalho das merendeiras garanta aos servidores da alimentação escolar mais segurança de trabalho e precisão, é importante que se renove e ou se amplie os aparelhos eletrodomésticos.

4.1.6.Todas as unidades possuem um número mínimo de equipamentos de eletrodomésticos, mas o uso constante vai desgastando. Assim como nas nossas residências os eletrodomésticos das escolas e Cmeis vão se deteriorando têm uma vida útil menor, por maiores que sejam os cuidados para a sua preservação pois o número de refeições diárias, nas 14 unidades passa de 5.270. Portanto é importante que os estudantes tenham o direito ao alimento aquecido e em condições de consumo após o seu preparo.

4.1.7.Outro fator a ser levado em consideração que a maioria dos freezers, geladeiras por serem antigos tem um consumo de energia muito alto. A substituição desses trará uma significativa de energia elétrica.

4.2- JUSTIFICATIVA DE PESQUISA DE PREÇOS

4.2.1.Foram solicitados preços com atestado de solicitação de orçamento para fornecedores locais, e pesquisa de preço pelo site de lojas online.

4.3- Os valores máximos de cada item foram definidos através dos menores preços obtidos entre três orçamentos solicitados pela Secretaria de Educação Cultura e Esportes a empresas distintas, que seguem em anexo a este Termo de Referência.

5.DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

Lote: 1 - Lote 001						
Item	Código do produto/ serviço	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	63246	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 10/15KG DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: TIPO III. DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. 127V.	5,00	UN	836,16	4.180,80
2	63247	BALANÇA ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. MATERIAL DA BANDEJA INOX CAPACIDADE DE PESAGEM 150 KG / 50 G VISOR LED VERMELHO BATERIA: SIM, TARA: SIM, SIMPLES ESCALA: SIM, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA: 15W, TECLADO: 4 TECLAS, FUNÇÃO DAS TECLAS: LIGA, DESLIGA, TARA,	7,00	UN	1.216,27	8.513,89

		ZERO, TAMANHO DA PLATAFORMA 40 X 28CM, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 29 X 52 CM (A X L X C) 127V.				
3	63248	BALCÃO TÉRMICO: TIPO SELF SERVICE MISTO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX CROMADO, COM 08 CUBAS MÉDIAS E FUNDAS SENDO, 04 TÉRMICAS E 04 PARA SALADA COM GELOX, PASSA PRATOS EM INOX DOS DOIS LADOS, RODÍZIOS NOS PÉS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR, ILUMINAÇÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 1,40 COMPRIMENTO X 1,10 ALTURA X 0,60 DE LARGURA, 220 V	3,00	UN	3.062,19	9.186,57
4	63249	BEBEDOURO 20 LITROS GABINETE EM AÇO INOX, AÇO ELETRO ZINCADO PRETO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO; BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO; TAMPA, SEPARADOR DE ÁGUA (FUNIL), APARADOR DE COPOS E SUA BASE EM POLIPROPILENO; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA; SERPENTINA EM AÇO INOX, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO, GERANDO UMA REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA; TERMOSTATO COM REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; 127V.	4,00	UN	1.470,03	5.880,12
5	63250	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LT, PENEIRA, COM PRODUÇÃO APROXIMADA DE 15 LARANJAS/MINUTO, 110 V.	7,00	UN	545,75	3.820,25
6	63251	FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM 17 UNIDADE R$ 42 DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM	5,00	UN	7.020,17	35.100,85

		DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATÃO FORJADO, TUBO DE TAMPÃO DE GÁS COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPÇÃO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PÉ FIXO E RESISTENTE EM AÇO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSÕES APX.: ALTURA - 800MM, LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO				
7	63252	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL, QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO(3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE).	5,00	UN	689,90	3.449,50
8	63253	FORNO ELÉTRICO DOMÉSTICO, DOURADOR, TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO LUZ INTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLATICO, GRADE CROMADA ROMOVIVEL E AJUSTE, BANDEJA ESMALTADA RESÍDUOS, CORPO INTEIRO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA,110V, 44 LITROS.	10,00	UN	699,90	6.999,00
9	63254	FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:1510MM, LARGURA 575MM, PROFUNDIDADE: 820MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA,	10,00	UN	3.227,49	32.274,90

		CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESO, PÉS SUPER RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1510 MM, LARGURA: 575 MM, PROFUNDIDADE: 820 MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.				
10	63255	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 OU 220V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE - 18°C A - 25°C. POTÊNCIA DE 160WATTS. HORIZONTAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	10,00	UN	3.890,00	38.900,00
11	63256	GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTA CONSERVADOR E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL. FRENTE: 1080MM; LATERAL: 575MM; ALTURA: 1970MM; CAPACIDADE: 675 LITROS; MEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 155 CM. TEMPERATURA: +2° A +8°; PESO: 130KG; COM RODIZIOS: 212 X 112 X 64 CONSUMO: 178KWH/MÊS; 100% POLIURETANO; PRATELEIRAS REGULÁVEIS PÉS EM ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO INOX, REVESTIMENTO INTERNO GALVONIZADO, RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS, REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO, CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA.	5,00	UN	4.959,21	24.796,05
12	63257	LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110/ 220V. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM.	10,00	UN	2.110,00	21.100,00

		ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
13	63258	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES + PULSAR/AUTOLIMPEZA, FUNÇÃO ICE QUE PERMITE TRITURA GELO COM MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ, FACA DE 6 LÂMINAS ULTRA AFIADAS E RESISTENTES, FILTRO, TAMPA COM SOBRETAMPA E ORIFÍCIO, QUE PERMITE ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. COPO DE ACRÍLICO SUPER-RESISTENTE COM CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 3L, BASE ANTIDERRAPANTE E POTÊNCIA DE 1200W.	14,00	UN	156,57	2.191,98
14	63259	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS, CARACTERÍSTICAS: COPO MONOBLOCO EM INOX; GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO; FÁCIL LIMPEZA; PERFEITA VEDAÇÃO NA TAMPA; SISTEMA DE ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO. CAPACIDADE: 4 LITROS; POTÊNCIA DO MOTOR: 1200 W; POTÊNCIA NOMINAL: 590 W; FREQUÊNCIA: 60 HZ; VOLTAGEM: 110V; PESO: 5,3 KG; ROTAÇÃO: 22000 RPM; DIMENSÕES (AXLXP): 47 X 52 X 30 CM.	14,00	UN	1.160,66	16.249,24
15	63260	MESA DE APOIO PARA MANIPULAÇÃO COM TAMPO DE INOX AISI, 1,30X70X90CM.	10,00	UN	1.130,17	11.301,70
16	63261	PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CORTADOR): MANUAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRANGULAR DE 10 MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 MT.	7,00	UN	152,90	1.070,30
17	63262	REFRIGERADOR FROST FREEE DUPLEX 375 LITROS. CAPACIDADE TOTAL 375LTS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 288LTS. CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER 86LTS. DUPLEX. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 'A'. ALTURA 176CM. LARGURA 62,10CM. PROFUNDIDADE 75,50CM. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V220V. CONSUMO 54 KWH.	10,00	UN	2.999,00	29.990,00

		COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
18	63263	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO E ALTA PRECISÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, CONVENIENTE PARA LER À NOITE.UNIDADES DE TEMPERATURA OPCIONAIS: CELSIUS (°C) E FAHRENHEIT (° F). EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO 0,10 AJUSTÁVEL, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO °C / °F PARA AJUSTAR. ESTE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PODE MEDIR TEMPERATURAS EXTREMAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES. NOTA: ESTE ITEM NÃO É ADEQUADO PARA TESTES DE TEMPERATURA CORPORAL.FUNÇÃO: OPERAÇÕES FÁCEIS COM UMA MÃO LCD COM LUZ DE FUNDO CHAVE ON / OFF INDICADOR DE BATERIA FRACA SISTEMA DE RETROILUMINAÇÃO LED CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C/ F DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE RETENÇÃO DE TELA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 ° C A 550 ° C (-58 ° F A 1022 ° F) PRECISÃO: -50 ° C A 0 ° C (3 ° C), 0 ° C A 100 ° C (1,5 ° C), 100 ° C A 550 ° C (1,5%), REPETIBILIDADE: 1 ° C OU 1% DA LEITURA. RESOLUÇÃO: 0,1 ° C OU 0,1 °F. TEMPO DE RESPOSTA: 500MSEG, 95% DE RESPOSTA EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO, RAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA LOCALIZAR: 12: 1 RESPOSTA ESPECTRAL: 8 14M. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 ° C A 60 ° C (-4°F A 140°F) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C A 40 ° C (32 ° F A 104 ° F) UMIDADE OPERACIONAL: 10-95% UR SEM CONDENSAÇÃO, ATÉ 30 ° C (86 ° F).	1,00	UN	136,48	136,48
19	63264	VENTILADOR COM 6 HÉLICES, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR, COM TRÊS VELOCIDADES, VOLTAGEM 110v, ALTURA 49CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE	10,00	UN	242,25	2.422,50

		62 CM, COR PRETO, COM INCLINAÇÃO.				
TOTAL						257.564,13

6. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E ENTREGA DO OBJETO/SERVIÇO

6.1. A empresa vencedora do certame deverá fornecer os produtos/prestar os serviços solicitados em até 15 (Quinze) dias úteis após a solicitação formal feita pelo Departamentos de Compras do Município de Capanema PR.

6.2. Em não havendo peculiaridades do objeto da contratação, devidamente previstas no Termo de Referência, serão observadas as seguintes regras básicas:

6.2.1. Quando necessitar do produto ou da prestação de serviço, o qual seja objeto da ata de registro de preços, o órgão público interessado elaborará um requerimento de compra/prestação de serviço, que conterá, ao menos, as seguintes informações:

a) identificação do órgão público solicitante;

b) descrição dos objetos a serem adquiridos ou os serviços a serem prestados;

c)local onde serão entregues os objetos ou prestados os serviços;

d)prazo para entrega dos objetos ou para a prestação dos serviços;

e)quantidade, medidas e especificações dos objetos ou serviços, quando for o caso;

f)justificativa da quantidade do objeto e da sua necessidade;

g)assinatura da(o) responsável pelo órgão público solicitante.

6.2.2.O requerimento indicado no subitem 6.2.1 deverá ser enviado à Secretaria Municipal de Finanças, a qual verificará a possibilidade da aquisição do produto ou da prestação do serviço, emitirá a requisição de empenho, juntamente ou não com a nota de empenho, e encaminhará o respectivo pedido à empresa vencedora do certame.

6.2.3. O licitante contratado fornecerá o produto ou prestará o serviço nos termos constantes do requerimento indicado no subitem 6.2.1.

6.4. Salvo em situação excepcional, o licitante contratado somente deve fornecer o objeto ou prestar o serviço quando lhe for encaminhado o requerimento indicado no subitem 6.2.1.

6.5. A recusa fundamentada no subitem 6.3 não gera responsabilidade ou penalização para o licitante contratado.

6.6. O não cumprimento do disposto neste artigo enseja a nulidade da contratação e a possibilidade de responsabilização dos envolvidos.

6.7.Salvo em situação excepcional, o fornecimento de objetos ou a prestação dos serviços pelo licitante contratado sem o prévio recebimento do requerimento a que alude subitem 6.2.1 configura a concorrência do licitante contratado para a nulidade da contratação.

6.8. As solicitações provenientes da Secretaria participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo dos bens, **deverão ser digitalizadas, incluídas no sistema disponível e armazenados em arquivo próprio** da Secretaria Municipal de Finanças ou na própria Secretaria solicitante, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO/ATA

7.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses

8. GERENCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/ATA

8.1. O contrato será gerenciado e fiscalizado por Tatiana Ferrari Ghisoni

9. OUTRAS INFORMAÇÕES:

9.1. A nota fiscal deverá ser emitida em nome do: MUNICÍPIO DE CAPANEMA, CNPJ: 75.972.760/0001-60, Endereço: Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, centro. Município: Capanema - PR, CEP: 85.760-000.

9.2.havendo qualquer discordância entre a descrição ou unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante do Edital e nesse termo de referência

9.3.As Informações Técnicas devem ser solicitada a Secretaria Municipal de Educação e cultura, Telefone 46 35521560, educacao@capanema.pr.gov.br

9.4. Local de Entrega : **Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Av. Independência, 593**, Capanema, PR- Cep 85760-000.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 26 dia(s) do mês de julho de 2022.

Zaida Teresinha Parabocz
Secretário(a) Municipal de Cultura e Esporte

ORÇAMENTO

OBJETO AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS E CMEIS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO

PRAZO DE ENTREGA: 15 dias após a solicitação.

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO

VALIDADE: 12 MESES

EXCLUSIVO ME EPP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Quantidade	Unidade	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL UNITÁRIO	VALOR GLOBAL	BECKER	ZANDOMÊNICO	ROHDEN	QUERO-QUERO	INERNET	INTERNET	INTERNET	
1	63246	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 10/15KG DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: "TIPO III". DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. 127V	5,00	UNIDADE	R$ 836,16	R$ 4.180,80				R$ 1.197,00		R$ 715,00	R$ 729,52	R$ 703,12	MÉDIA
2	63248	BALCÃO TÉRMICO: TIPO SELF SERVICE MISTO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX CROMADO, COM 08 CUBAS MÉDIAS E FUNDAS SENDO, 04 TÉRMICAS E 04 PARA SALADA COM GELOX, PASSA PRATOS EM INOX DOS DOIS LADOS, RODÍZIOS NOS PÉS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR, ILUMINAÇÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 1,40 COMPRIMENTO X 1,10 ALTURA X 0,60 DE LARGURA, 220 V	3,00	UNIDADE	R$ 3.062,19	R$ 9.186,57						R$ 3.056,00	R$ 2.971,18	R$ 3.159,40	MÉDIA
3	63249	BEBEDOURO 20 LITROS GABINETE EM AÇO INOX, AÇO ELETRO ZINCADO PRETO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO;BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO;TAMPA, SEPARADOR DE ÁGUA (FUNIL), APARADOR DE COPOS E SUA BASE EM POLIPROPILENO;CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA; SERPENTINA EM AÇO INOX, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO, GERANDO UMA REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA; TERMOSTATO COM REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; 127V	4,00	UNIDADE	R$ 1.470,03	R$ 5.880,12				R$ 1.499,00		R$ 1.353,60	R$ 1.353,60	R$ 1.673,91	MÉDIA
4	63247	BALANÇA ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. MATERIAL DA BANDEJA INOX CAPACIDADE DE PESAGEM 150 KG / 50 G VISOR LED VERMELHO BATERIA: SIM TARA: SIM SIMPLES ESCALA: SIM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA: 15W TECLADO: 4 TECLAS FUNÇÃO DAS TECLAS: LIGA, DESLIGA, TARA, ZERO TAMANHO DA PLATAFORMA 40 X 28 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 29 X 52 CM (A X L X C) 127V	7,00	UNIDADE	R$ 1.216,27	R$ 8.513,89						R$ 1.123,90	R$ 1.170,00	R$ 1.354,90	MÉDIA
5	63250	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LT, PENEIRA, COM PRODUÇÃO APROXIMADA DE 15 LARANJAS/MINUTO, 110 V	7,00	UNIDADE	R$ 545,75	R$ 3.820,25					R$ 289,99	R$ 496,99	R$ 899,00	R$ 497,00	MÉDIA

6	63255	FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 OU 220V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE - 18°C A -25°C. POTÊNCIA DE 160WATTS. HORIZONTAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	10,00	UNIDADE	R$ 3.890,00	R$ 38.900,00		R$ 3.899,00					MENOR PREÇO
7	63253	FORNO ELÉTRICO DOMESTICO, DOURADOR, TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO, LUZ INTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLATICO, GRADE CROMADA ROMOVIVEL E AJUSTE, BANDEJA ESMALTADA RESÍDUOS, CORPO INTEIRO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA,110V, 44 LITROS	10,00	UNIDADE	R$ 699,90	R$ 6.999,00		R$ 704,00	R$ 799,00	R$ 998,00	R$ 699,90		MENOR PREÇO
8	63254	FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:1510MM, LARGURA: 575MM, PROFUNDIDADE: 820MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA, CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESO, PÉS SUPER RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1510 MM, LARGURA: 575 MM, PROFUNDIDADE: 820 MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	10,00	UNIDADE	R$ 3.227,49	R$ 32.274,90					R$ 2.777,67	R$ 3.349,35	R$ 3.555,44	MÉDIA
9	63252	FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL, QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO(3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)	5,00	UNIDADE	R$ 689,90	R$ 3.449,50		R$ 799,00	R$ 1.040,00	R$ 1.020,00	R$ 689,90		MENOR PREÇO
10	63251	FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM 17 UNIDADE R$ 42 DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATÃO FORJADO, TUBO DE TAMPÃO DE GÁS COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPÇÃO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PÉ FIXO E RESISTENTE EM AÇO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSÕES APX.: ALTURA 800MM, LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	5,00	UNIDADE	R$ 7.020,17	R$ 35.100,85	**R$ 257.564,13**				R$ 6.497,05	R$ 7.082,82	R$ 7.480,63	MÉDIA
11	63256	GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTA CONSERVADOR E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL. FRENTE: 1080MM LATERAL: 575MM ALTURA: 1970MM CAPACIDADE: 675 LITROS MEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 155 CM. TEMPERATURA: +2° A +8° PESO: 130KG COM RODIZIOS: 212 X 112 X 64 CONSUMO: 178KWH/MÊS 100% POLIURETANO PRATELEIRAS REGULÁVEIS PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO EXTERNO INOX REVESTIMENTO INTERNO GALVONIZADO RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA	5,00	UNIDADE	R$ 4.959,21	R$ 24.796,05					R$ 4.430,68	R$ 5.447,95	R$ 4.999,00	MÉDIA

12	63257	LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110/220V. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM. ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	10,00	UNIDADE	R$ 2.110,00	R$ 21.100,00	R$ 2.110,00	R$ 2.565,00	R$ 3.299,00	R$ 2.399,90			MENOR PREÇO
13	63260	MESA DE APOIO PARA MANIPULAÇÃO DE INOX AISI, 1,30X70X90CM	10,00	UNIDADE	R$ 1.130,17	R$ 11.301,70					R$ 1.032,50	R$ 1.592,10	R$ 765,90	MÉDIA
14	63261	PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CORTADOR): MANUAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRANGULAR DE 10 MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 MT.	7,00	UNIDADE	R$ 152,90	R$ 1.070,30					R$ 230,00	R$ 98,80	R$ 129,90	MÉDIA
15	63262	REFRIGERADOR FROST FREEE DUPLEX 375 LITROS. CAPACIDADE TOTAL 375LTS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 288LTS. CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER 86LTS. DUPLEX. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALTURA 176CM. LARGURA 62,10CM. PROFUNDIDADE 75,50CM. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V220V. CONSUMO 54 KWH. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	10,00	UNIDADE	R$ 2.999,00	R$ 29.990,00	R$ 2.999,00	R$ 3.555,00	R$ 5.199,00	R$ 3.999,00			MENOR PREÇO
16	63264	VENTILADOR COM 6 HÉLICES, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR, COM TRÊS VELOCIDADE, VOLTAGEM 110v, ALTURA 49CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE 62 CM, COR PRETO, COM INCLINAÇÃO.	10,00	UNIDADE	R$ 242,25	R$ 2.422,50		R$ 140,00	R$ 239,00	R$ 359,99	R$ 229,99			MÉDIA
17	63263	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO E ALTA PRECISÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, CONVENIENTE PARA LER À NOITE.UNIDADES DE TEMPERATURA OPCIONAIS: CELSIUS (° C) E FAHRENHEIT (° F). EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO 0,10 AJUSTÁVEL, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO ° C / ° F PARA AJUSTAR. ESTE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PODE MEDIR TEMPERATURAS EXTREMAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES. NOTA: ESTE ITEM NÃO É ADEQUADO PARA TESTES DE TEMPERATURA CORPORAL. FUNÇÃO: OPERAÇÕES FÁCEIS COM UMA MÃO LCD COM LUZ DE FUNDO CHAVE ON / OFF INDICADOR DE BATERIA FRACA SISTEMA DE RETROILUMINAÇÃO LED CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C / F DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE RETENÇÃO DE TELA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 ° C A 550 ° C (-58 ° F A 1022 ° F) PRECISÃO: -50 ° C A 0 ° C (3 ° C), 0 ° C A 100 ° C (1,5 ° C), 100 ° C A 550 ° C (1,5%) REPETIBILIDADE: 1 ° C OU 1% DA LEITURA RESOLUÇÃO: 0,1 ° C OU 0,1 ° F TEMPO DE RESPOSTA: 500MSEG, 95% DE RESPOSTA EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO RAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA LOCALIZAR: 12: 1 RESPOSTA ESPECTRAL: 8 14M TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 ° C A 60 ° C (-4 ° F A 140 ° F) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C A 40 ° C (32 ° F A 104 ° F) UMIDADE OPERACIONAL: 10-95% UR SEM CONDENSAÇÃO, ATÉ 30 ° C (86 ° F)	1,00	Unidade	R$ 136,48	R$ 136,48					R$ 129,90	R$ 169,65	R$ 109,90	MÉDIA

18	63259	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS CARACTERÍSTICAS:COPO MONOBLOCO EM INOX; GABINETE E COPO EM AÇO INOX ESCOVADO; FÁCIL LIMPEZA; PERFEITA VEDAÇÃO NA TAMPA; SISTEMA DE ENCAIXE SEXTAVADO DO EIXO. CAPACIDADE: 4 LITROS; POTÊNCIA DO MOTOR: 1200 W; POTÊNCIA NOMINAL: 590 W; FREQUÊNCIA: 60 HZ; VOLTAGEM: 110V; PESO: 5,3 KG; ROTAÇÃO: 22000 RPM; - DIMENSÕES (AXLXP): 47 X 52 X 30 CM.	14,00	Unidade	R$ 1.160,66	R$ 16.249,24						R$ 1.309,99	R$ 1.175,00	R$ 997,00	MÉDIA
19	63258	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES + PULSAR/AUTOLIMPEZA, FUNÇÃO ICE QUE PERMITE TRITURA GELO COM MAIOR FACILIDADE E RAPIDEZ, FACA DE 6 LÂMINAS ULTRA AFIADAS E RESISTENTES, FILTRO, TAMPA COM SOBRETAMPA E ORIFÍCIO, QUE PERMITE ADIÇÃO DE INGREDIENTES DURANTE O PREPARO. COPO DE ACRÍLICO SUPER-RESISTENTE COM CAPACIDADE MÁXIMA ATÉ 3L, BASE ANTIDERRAPANTE E POTÊNCIA DE 1200W.	14,00	UNIDADE	R$ 156,57	R$ 2.191,98						R$ 149,99	R$ 149,99	R$ 169,99	MÉDIA
		TOTAL	R$ 257.564,13												

Os valores máximos de cada item foram definidos através dos preços médios nos casos em que foram utilizados mais de uma forma de pesquisa de preço ou somente pesquisa da internet. E o menor preço nos casos em que foi utilizado somente pesquisa com fornecedores.

ZAIDA TERESINHA PARABOCZ
Responsável pela Planilha Final de Preço

DATA:	22/07/2022

Assunto **TERMO DE REFERENCIA PARA COMPRA DE ELETRODOMÉSTICOS**
De Nutricionista - PM Capanema <nutricionista@capanema.pr.gov.br>
Para <smcp@capanema.pr.gov.br>
Data 06/07/2022 15:25

- TERMO DE REFERENCIA ELETRODOMÉSTICO CMEIS E ESCOLA.docx (~120 KB)
- ORÇAMENTOS DA LOJA BECKER LTDA.pdf (~1,5 MB)
- ORÇAMENTO ZANDOMÊNICO.pdf (~1,5 MB)
- ORÇAMENTO ROHDEN.pdf (~1,5 MB)
- LOJA QUERO QUERO.pdf (~1,5 MB)
- Bancada Mesa Apoio Mbr018 Braesi Tampo Aço Inox 190 X 80 _ Parcelamento sem juros.pdf (~166 KB)
- BRN3C2AF43AD911_0000046242.pdf (~3,3 MB)
- Cortador E Picador De Legumes Grande 10mm Mp Cinza Unico _ Leroy Merlin.pdf (~381 KB)
- Geladeira Comercial 4 Porta Cega 675 L Frilux Rf064e em Promoção _ Ofertas na Americanas.pdf (~446 KB)
- Geladeira Comercial 4 Portas em Inox - REFRIGEL - Geladeira _ Refrigerador Industrial - Magazine Luiza.pdf (~377 KB)
- Geladeira Comercial em Inox de 4 Portas Gastromixx.pdf (~202 KB)
- Liquidificador Industrial 4 L Baixa Rotação LS-04MB-N Inox Skymsen - Ultrafeu.pdf (~156 KB)
- Liquidificador Industrial 4 Litros Alta Rotação TA 4-MB-N 110v Skymsen - Refrisol _ Empresa de Equipamentos Comerciais e Refrigeração.pdf (~106 KB)
- Liquidificador Industrial Baixa Rotação 4 Litros em Aço Inox 127v Skymsen em Promoção _ Ofertas na Americanas.pdf (~1,7 MB)
- Liquidificador Philco PH900 Preto 1200W com 12 Velocidades _ Casas Bahia.pdf (~434 KB)
- Liquidificador Philco PH900 Preto 1200W com 12 Velocidades _ Ponto.pdf (~268 KB)
- Liquidificador Philco PLQ1412P 3L 12 velocidades Pulsar_Autolimpeza Preto - 1200W em Promoção _ Ofertas na Americanas.pdf (~2,3 MB)
- Mesa Aço Inox - 2 metros (200x70x90cm) - Brascool - LojaBrazil.com.br.pdf (~890 KB)
- Mesa de manipulação Braesi - MBR-018N _ Varejão das Máquinas.pdf (~182 KB)
- Picador Cortador de Legumes Pequeno (alumínio) - 42cm - JL Colombo _ Amazon.com.br.pdf (~142 KB)
- Picador de Legumes Pequeno Cefaz - 10MM em Promoção _ Ofertas na Americanas.pdf (~266 KB)
- Termômetro Digital infravermelho HC260 Multilaser UN 1 UN - Cuidados Pessoais - Kalunga.pdf (~503 KB)
- Termômetro infravermelho digital com indicação de febre.pdf (~1,2 MB)
- Termômetro Infravermelho sem Contato Multilaser Saúde - HC260 - Multilaser.pdf (~366 KB)
- Ventilador de Mesa Britânia Turbo BVT510P 50cm com 3 Velocidades e 6 Pás _ Casas Bahia.pdf (~491 KB)
- Ventilador De Parede Oscilante Ventisol Turbo 6 Bivolt 50Cm em Promoção _ Ofertas na Americanas.pdf (~723 KB)
- Ventilador de Parede Oscilante, Steel, Preto_Prata, 50cm, Bivolt, Ventisol _ Amazon.com.br_ Casa.pdf (~218 KB)

BOM DIA, EM ANEXO O TERMO DE REFERENCIA DE ELETRODOMÉSTICOS, ORÇAMENTOS PESQUISADOS TANTO PELOS SITES DE LOJAS ONLINE E ENVIADO O ATESTADO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA AS EMPRESAS LOCAIS, SE PUDER REVISAR AGRADEÇO

--
--
Tatiana Ferrari Ghizoni
Nutricionista Responsável Técnica Alimentação Escolar do Município de Capanema-Pr
46-35521560-84027048

ATESTADO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Eu, abaixo subscrito, responsável pelo fornecimento do orçamento para o seguinte objeto desta licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO, serão entregue na Escola Municipal e no Centro de Educação Infantil do Município de Capanema- PR, na modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item.

Prazo para encaminhamento da cotação será de 5 dias úteis, sendo considerado manifestação de desinteresse o não encaminhamento da proposta comercial. Caso seja necessário prazo maior, dependerá da justificativa em resposta.

Caso a empresa não possua alguns desses itens solicitado poderá desconsiderar excluindo as linhas da tabela.

Que a Servidora Tatiana Ferrari Ghizoni, solicitou orçamento no dia 06/06/2022 e retirou o mesmo em 14/06/2022, nas dependências da empresa.

Razão Social: Lojas Becker Ltda.

Representante Legal: Roberto Henn

Assinatura:

Carimbo da Empresa: LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE : 46 - 3552 - 3120

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Lojas Becker Ltda
CNPJ: 04415928/0233-09 E-MAIL: ger233@elogobecker.com.br
ENDEREÇO: Av. Espírito Santo, 860
COMPLEMENTO: Comércio
BAIRRO: Centro
TELEFONE: 46999813124
CONTATO: (46) 3552-3120 ou (46) 99981-3124
CIDADE: Capanema UF: PR

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PRAZO DE INÍCIO DOS TRABALHOS: IMEDIATO
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL.
VALIDADE: 12 MESES

	CÓDIGO PRODUTO	PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTDE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
		BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 10/15KG DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: "TIPO III". DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. 127V	UNID	5		
		BALCÃO TÉRMICO: TIPO SELF SERVICE MISTO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX CROMADO, COM 08 CUBAS MÉDIAS E FUNDAS SENDO, 04 TÉRMICAS E 04 PARA SALADA COM GELOX, PASSA PRATOS EM INOX DOS DOIS LADOS, RODÍZIOS NOS PÉS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR, ILUMINAÇÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 1,40 COMPRIMENTO X 1,10 ALTURA X 0,60 DE LARGURA, 220 V	UND	3		

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE: 46 - 3552 - 3120

		BEBEDOURO 20 LITROS GABINETE EM AÇO INOX, AÇO ELETRO ZINCADO PRETO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO;BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO;TAMPA, SEPARADOR DE ÁGUA (FUNIL), APARADOR DE COPOS E SUA BASE EM POLIPROPILENO;CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA; SERPENTINA EM AÇO INOX, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO, GERANDO UMA REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA; TERMOSTATO COM REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; 127V	UND	4		
		BALANÇA ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. MATERIAL DA BANDEJA INOX CAPACIDADE DE PESAGEM 150 KG / 50 G VISOR LED VERMELHO BATERIA: SIM TARA: SIM SIMPLES ESCALA: SIM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA: 15W TECLADO: 4 TECLAS FUNÇÃO DAS TECLAS: LIGA, DESLIGA, TARA, ZERO TAMANHO DA PLATAFORMA 40 X 28 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 29 X 52 CM (A X L X C) 127V	UND	7		

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR

		EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LT, PENEIRA, COM PRODUÇÃO APROXIMADA DE 15 LARANJAS/MINUTO, 110 V	UNID	7		
		FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 OU 220V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE - 18°C A -25°C. POTÊNCIA DE 160WATTS. HORIZONTAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID 3899,00 110V Consul	10		
		FORNO ELÉTRICO DOMESTICO, DOURADOR, TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO, LUZ INTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLATICO, GRADE CROMADA ROMOVIVEL E AJUSTE, BANDEJA ESMALTADA RESÍDUOS, CORPO INTEIRO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA,110V, 44 LITROS	UNID 704,00 110V Fischer	10		
		FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:1510MM, LARGURA:575MM, PROFUNDIDADE: 820MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA, CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESO, PÉS SUPER RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1510 MM, LARGURA: 575 MM.	UNID	10		

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE : 46 - 3552 - 3120

		PROFUNDIDADE: 820 MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.				
		FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS. MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL. QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES. FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO(3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)	UNID 799,00 mueller	5		
		FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM 17 UNIDADE R$ 42 DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATÃO FORJADO, TUBO DE TAMPÃO DE GÁS COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPÇÃO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PÉ FIXO E RESISTENTE EM AÇO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSÕES APX.: ALTURA - 800MM. LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	5		
				5		

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE : 46 - 3552 - 3120

		GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTA CONSERVADOR E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL. FRENTE: 1080MM LATERAL: 575MM ALTURA: 1970MM CAPACIDADE: 675 LITROS MEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 155 CM. TEMPERATURA: +2° A +8° PESO: 130KG COM RODIZIOS: 212 X 112 X 64 CONSUMO: 178KWH/MÊS 100% POLIURETANO PRATELEIRAS REGULÁVEIS PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO EXTERNO INOX REVESTIMENTO INTERNO GALVONIZADO RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA	UNID			
		LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110/220V. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM. ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID 2110,00 110V Consul	10		
		MESA DE APOIO PARA MANIPULAÇÃO DE INOX AISI, 1,30X70X90CM.	UNID	10		
		PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CORTADOR): MANUAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRANGULAR DE 10 MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 MT.	UNID	7		

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE : 46 - 3562 - 3120

		REFRIGERADOR FROST FREEE DUPLEX 375 LITROS. CAPACIDADE TOTAL 375LTS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 288LTS. CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER 86LTS. DUPLEX. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALTURA 176CM. LARGURA 62,10CM. PROFUNDIDADE 75,50CM. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V220V. CONSUMO 54 KWH. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID 2.999,00 110V Brastemp	10		
		VENTILADOR COM 6 HÉLICES, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR, COM TRÊS VELOCIDADE, VOLTAGEM 110v, ALTURA 49CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE 62 CM, COR PRETO, COM INCLINAÇÃO.	UNID	10		
		TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO E ALTA PRECISÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, CONVENIENTE PARA LER À NOITE.UNIDADES DE TEMPERATURA OPCIONAIS: CELSIUS (° C) E FAHRENHEIT (° F). EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO 0,10 AJUSTÁVEL. PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO ° C / ° F PARA AJUSTAR. ESTE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PODE MEDIR TEMPERATURAS EXTREMAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES. NOTA: ESTE ITEM NÃO É ADEQUADO PARA TESTES DE TEMPERATURA CORPORAL. FUNÇÃO: OPERAÇÕES FÁCEIS COM UMA MÃO LCD COM LUZ DE FUNDO CHAVE ON / OFF INDICADOR DE BATERIA FRACA SISTEMA DE RETROILUMINAÇÃO LED CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C / F DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE RETENÇÃO DE TELA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 ° C A 550 ° C (-58 ° F A 1022 ° F) PRECISÃO: -	UNID	1		

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE : 46 - 3552 - 3120

		50 ° C A 0 ° C (3 ° C), 0 ° C A 100 ° C (1,5 ° C), 100 ° C A 550 ° C (1,5%) REPETIBILIDADE: 1 ° C OU 1% DA LEITURA RESOLUÇÃO: 0,1 ° C OU 0,1 ° F TEMPO DE RESPOSTA: 500MSEG, 95% DE RESPOSTA EMISSIVIDADE: 0.95 PREDEFINIDO RAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA LOCALIZAR: 12: 1 RESPOSTA ESPECTRAL: 8 14M TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 ° C A 60 ° C (-4 ° F A 140 ° F) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C A 40 ° C (32 ° F A 104 ° F) UMIDADE OPERACIONAL: 10-95% UR SEM CONDENSAÇÃO, ATÉ 30 ° C (86 ° F)				

DATA 14 / 06 / 2022

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OU ENVIADO POR E-MAIL nutricionista@capanema.pr.gov.br DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS.

LOJAS BECKER LTDA
CNPJ: 04.415.928/0233 - 09
INSC: 9076500905
AV. ESPIRITO SANTO, 870 CENTRO
CAPANEMA - PR
TELEFONE : 46 - 3552 - 3120

ATESTADO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Eu, abaixo subscrito, responsável pelo fornecimento do orçamento para o seguinte objeto desta licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO, serão entregue na Escola Municipal e no Centro de Educação Infantil do Município de Capanema- PR, na modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item.

Prazo para encaminhamento da cotação será de 5 dias úteis, sendo considerado manifestação de desinteresse o não encaminhamento da proposta comercial. Caso seja necessário prazo maior, dependerá da justificativa em resposta.

Caso a empresa não possua alguns desses itens solicitado poderá desconsiderar excluindo as linhas da tabela.

Que a Servidora Tatiana Ferrari Ghizoni, solicitou orçamento no dia 06/06/2022 e retirou o mesmo em 09/06/2022, nas dependências da empresa.

Razão Social: Michaelli B B Zandomênico e cia ltda.

Representante Legal: Michaelli B.B Zandomênico

Assinatura:

Carimbo da Empresa:

05.095.644/0001-24

MICHAELLI B. ZANDOMÊNICO
& CIA. LTDA. - ME

Av. Independência, 1143 - Centro
85760-00 - CAPANEMA - PR

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: michaelli 2 b Zandomênico e cia ltda
CNPJ: 05095644/0001-24 E-MAIL: zandomenicomoveis3@hotmail.com
ENDEREÇO: Av. Independência - 1143
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
TELEFONE (46) 3552-2902
CONTATO (46) 98407-5631
CIDADE: Capanema UF: Pr

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PRAZO DE INÍCIO DOS TRABALHOS: IMEDIATO
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL.
VALIDADE: 12 MESES

	CÓDIGO PRODUTO	PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTDE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
		BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 10/15KG DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: "TIPO III". DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. 127V	UNID	5		
		BALCÃO TÉRMICO: TIPO SELF SERVICE MISTO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX CROMADO, COM 08 CUBAS MÉDIAS E FUNDAS SENDO, 04 TÉRMICAS E 04 PARA SALADA COM GELOX, PASSA PRATOS EM INOX DOS DOIS LADOS, RODÍZIOS NOS PÉS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR, ILUMINAÇÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 1,40 COMPRIMENTO X 1,10 ALTURA X 0,60 DE LARGURA, 220 V	UND	3		
		BEBEDOURO 20 LITROS	UND	4		

		GABINETE EM AÇO INOX, AÇO ELETRO ZINCADO PRETO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO;BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO;TAMPA, SEPARADOR DE ÁGUA (FUNIL), APARADOR DE COPOS E SUA BASE EM POLIPROPILENO;CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA; SERPENTINA EM AÇO INOX, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO, GERANDO UMA REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA; TERMOSTATO COM REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; 127V				
		BALANÇA ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA, COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. MATERIAL DA BANDEJA INOX CAPACIDADE DE PESAGEM 150 KG / 50 G VISOR LED VERMELHO BATERIA: SIM TARA: SIM SIMPLES ESCALA: SIM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA: 15W TECLADO: 4 TECLAS FUNÇÃO DAS TECLAS: LIGA, DESLIGA, TARA, ZERO TAMANHO DA PLATAFORMA 40 X 28 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 29 X 52 CM (A X L X C) 127V	UND	7		
		EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LT, PENEIRA, COM PRODUÇÃO	UNID	7		

		APROXIMADA DE 15 LARANJAS/MINUTO, 110 V				
		FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 OU 220V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE - 18°C A -25°C. POTÊNCIA DE 160WATTS. HORIZONTAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID	10		
		FORNO ELÉTRICO DOMESTICO, DOURADOR, TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO, LUZ INTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLATICO, GRADE CROMADA ROMOVIVEL E AJUSTE, BANDEJA ESMALTADA RESÍDUOS, CORPO INTEIRO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA.110V. 44 LITROS	UNID	10	R$ 799,00	R$ 7990,00
		FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:1510MM, LARGURA:575MM, PROFUNDIDADE: 820MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA, CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESO, PÉS SUPER RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1510 MM, LARGURA: 575 MM, PROFUNDIDADE: 820 MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	10		
		FOGÃO TIPO DOMÉSTICO	UNID	5		

		COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL, QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO(3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)			R$ 1.040,00	R$ 5.200,00
		FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM 17 UNIDADE R$ 42 DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATÃO FORJADO, TUBO DE TAMPÃO DE GÁS COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPÇÃO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PÉ FIXO E RESISTENTE EM AÇO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSÕES APX.: ALTURA - 800MM, LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	5		
		GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTA CONSERVADOR E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL. FRENTE: 1080MM LATERAL: 575MM ALTURA: 1970MM CAPACIDADE: 675 LITROS	UNID	5		

		MEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 155 CM. TEMPERATURA: +2° A +8° PESO: 130KG COM RODIZIOS: 212 X 112 X 64 CONSUMO: 178KWH/MÊS 100% POLIURETANO PRATELEIRAS REGULÁVEIS PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO EXTERNO INOX REVESTIMENTO INTERNO GALVONIZADO RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA				
		LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110/220V. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM. ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID	10	R$ 2.565,00	R$ 25.650,00
		MESA DE APOIO PARA MANIPULAÇÃO DE INOX AISI, 1,30X70X90CM.	UNID	10	–	
		PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CORTADOR): MANUAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRANGULAR DE 10 MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 MT.	UNID	7	–	
		REFRIGERADOR FROST FREEE DUPLEX 375 LITROS. CAPACIDADE TOTAL 375LTS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 288LTS. CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER 86LTS. DUPLEX.	UNID 394 Kalicos	10	R$ 3.555,00	R$ 35.550,00

		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALTURA 176CM. LARGURA 62,10CM. PROFUNDIDADE 75,50CM. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V220V. CONSUMO 54 KWH. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
		VENTILADOR COM 6 HÉLICES, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR, COM TRÊS VELOCIDADE, VOLTAGEM 110v, ALTURA 49CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE 62 CM, COR PRETO, COM INCLINAÇÃO.	UNID 30cm Largura	10	R$ 140,00	R$ 1.400,00
		TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO E ALTA PRECISÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, CONVENIENTE PARA LER A NOITE.UNIDADES DE TEMPERATURA OPCIONAIS: CELSIUS (° C) E FAHRENHEIT (° F). EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO 0,10 AJUSTÁVEL, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO ° C / ° F PARA AJUSTAR. ESTE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PODE MEDIR TEMPERATURAS EXTREMAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES. NOTA: ESTE ITEM NÃO É ADEQUADO PARA TESTES DE TEMPERATURA CORPORAL. FUNÇÃO: OPERAÇÕES FÁCEIS COM UMA MÃO LCD COM LUZ DE FUNDO CHAVE ON / OFF INDICADOR DE BATERIA FRACA SISTEMA DE RETROILUMINAÇÃO LED CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C / F DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE RETENÇÃO DE TELA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 ° C A 550 ° C (-58 ° F A 1022 ° F) PRECISÃO: -50 ° C A 0 ° C (3 ° C), 0 ° C A 100 ° C (1,5 ° C), 100 ° C A 550 ° C (1,5%) REPETIBILIDADE: 1 ° C OU 1% DA LEITURA RESOLUÇÃO: 0,1 ° C OU 0,1 ° F TEMPO DE RESPOSTA: 500MSEG, 95% DE RESPOSTA EMISSIVIDADE: 0,95	UNID	1		

		PREDEFINIDO RAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA LOCALIZAR: 12: 1 RESPOSTA ESPECTRAL: 8 14M TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 ° C A 60 ° C (-4 ° F A 140 ° F) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C A 40 ° C (32 ° F A 104 ° F) UMIDADE OPERACIONAL: 10-95% UR SEM CONDENSAÇÃO, ATÉ 30 ° C (86 ° F)				

DATA 09 / 06 / 2022

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OU ENVIADO POR E-MAIL nutricionista@capanema.pr.gov.br DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS.

05.095.644/0001-24
MICHAELLI B. ZANDOMÊNICO
& CIA. LTDA. - ME
Av. Independência, 1143 - Centro
85760-00 - CAPANEMA - PR

ATESTADO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Eu, abaixo subscrito, responsável pelo fornecimento do orçamento para o seguinte objeto desta licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO, serão entregue na Escola Municipal e no Centro de Educação Infantil do Município de Capanema- PR, na modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item.

Prazo para encaminhamento da cotação será de 5 dias úteis, sendo considerado manifestação de desinteresse o não encaminhamento da proposta comercial. Caso seja necessário prazo maior, dependerá da justificativa em resposta.

Caso a empresa não possua alguns desses itens solicitado poderá desconsiderar excluindo as linhas da tabela.

Que a Servidora Tatiana Ferrari Ghizoni, solicitou orçamento no dia 06/06/2022 e retirou o mesmo em ___/___/2022, nas dependências da empresa.

Razão Social: Christmon E Munhoz

Representante Legal: Elis Muscop

Assinatura:

Carimbo da Empresa: MÓVEIS ROHDEN
Fone: (46) 99983-2823
CNPJ 33.674.884/0001-19

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Cristiano & Murano
CNPJ: 33.674.884/0001-19 E-MAIL: MOVEISRCHRGH@OUTLOOK.COM
ENDEREÇO: Av. Independência 965
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
TELEFONE: 46. 99914 8950
CONTATO: Reis Murano
CIDADE: Capanema UF: PR

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PRAZO DE INÍCIO DOS TRABALHOS: IMEDIATO
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL.
VALIDADE: 12 MESES

	CÓDIGO PRODUTO	PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTDE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
		BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 10/15KG DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: "TIPO III". DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. 127V	UNID	5	1.195,00	5.985,00
		BALCÃO TÉRMICO: TIPO SELF SERVICE MISTO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX CROMADO, COM 08 CUBAS MÉDIAS E FUNDAS SENDO, 04 TÉRMICAS E 04 PARA SALADA COM GELOX, PASSA PRATOS EM INOX DOS DOIS LADOS, RODÍZIOS NOS PÉS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR, ILUMINAÇÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 1,40 COMPRIMENTO X 1,10 ALTURA X 0,60 DE LARGURA, 220 V	UND	3		

		BEBEDOURO 20 LITROS GABINETE EM AÇO INOX, AÇO ELETRO ZINCADO PRETO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO;BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO;TAMPA, SEPARADOR DE ÁGUA (FUNIL), APARADOR DE COPOS E SUA BASE EM POLIPROPILENO;CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA, AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA; SERPENTINA EM AÇO INOX, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO, GERANDO UMA REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA; TERMOSTATO COM REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; 127V	UND 1.499,00	4		7.495,00
		BALANÇA ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA, COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. MATERIAL DA BANDEJA INOX CAPACIDADE DE PESAGEM 150 KG / 50 G VISOR LED VERMELHO BATERIA: SIM TARA: SIM SIMPLES ESCALA: SIM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA: 15W TECLADO: 4 TECLAS FUNÇÃO DAS TECLAS: LIGA, DESLIGA, TARA, ZERO TAMANHO DA PLATAFORMA 40 X 28 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 29 X 52 CM (A X L X C) 127V	UND	7		

		EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LT, PENEIRA, COM PRODUÇÃO APROXIMADA DE 15 LARANJAS/MINUTO, 110 V	UNID	7		
		FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 OU 220V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE -18°C A -25°C. POTÊNCIA DE 160WATTS. HORIZONTAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID 7.499,00	10		74.990,00
		FORNO ELÉTRICO DOMESTICO, DOURADOR, TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO, LUZ INTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLATICO, GRADE CROMADA ROMOVIVEL E AJUSTE, BANDEJA ESMALTADA RESÍDUOS, CORPO INTEIRO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA,110V, 44 LITROS	UNID 998.00	10		9.980,00
		FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:1510MM, LARGURA:575MM, PROFUNDIDADE: 820MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA, CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS, ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESO, PÉS SUPER RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1510 MM, LARGURA: 575 MM,	UNID	10		

		PROFUNDIDADE: 820 MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.				
		FOGÃO TIPO DOMÉSTICO COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS. MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL, QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO(3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)	UNID 1.020,00	5		5.100,00
		FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM 17 UNIDADE R$ 42 DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATÃO FORJADO, TUBO DE TAMPÃO DE GÁS COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPÇÃO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PÉ FIXO E RESISTENTE EM AÇO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSÕES APX.: ALTURA - 800MM, LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	5		
				5		

		GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTA CONSERVADOR E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL. FRENTE: 1080MM LATERAL: 575MM ALTURA: 1970MM CAPACIDADE: 675 LITROS MEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 155 CM. TEMPERATURA: +2° A +8° PESO: 130KG COM RODIZIOS: 212 X 112 X 64 CONSUMO: 178KWH/MÊS 100% POLIURETANO PRATELEIRAS REGULÁVEIS PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO EXTERNO INOX REVESTIMENTO INTERNO GALVONIZADO RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA	UNID			
		LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110/220V. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM. ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID 3.299,00	10		32.990,00
		MESA DE APOIO PARA MANIPULAÇÃO DE INOX AISI, 1,30X70X90CM.	UNID	10		
		PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CORTADOR): MANUAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRANGULAR DE 10 MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 MT.	UNID	7		

		REFRIGERADOR FROST FREEE DUPLEX 375 LITROS. CAPACIDADE TOTAL 375LTS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 288LTS. CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER 86LTS. DUPLEX. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALTURA 176CM. LARGURA 62,10CM. PROFUNDIDADE 75,50CM. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V220V. CONSUMO 54 KWH. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID 5.199,00	10		51.990,00
		VENTILADOR COM 6 HÉLICES, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR, COM TRÊS VELOCIDADE, VOLTAGEM 110v, ALTURA 49CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE 62 CM, COR PRETO, COM INCLINAÇÃO.	UNID 239,00	10		2.390,00
		TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO E ALTA PRECISÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, CONVENIENTE PARA LER À NOITE.UNIDADES DE TEMPERATURA OPCIONAIS: CELSIUS (° C) E FAHRENHEIT (° F). EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO 0,10 AJUSTÁVEL, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO ° C / ° F PARA AJUSTAR. ESTE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PODE MEDIR TEMPERATURAS EXTREMAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES. NOTA: ESTE ITEM NÃO É ADEQUADO PARA TESTES DE TEMPERATURA CORPORAL. FUNÇÃO: OPERAÇÕES FÁCEIS COM UMA MÃO LCD COM LUZ DE FUNDO CHAVE ON / OFF INDICADOR DE BATERIA FRACA SISTEMA DE RETROILUMINAÇÃO LED CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C / F DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE RETENÇÃO DE TELA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 ° C A 550 ° C (-58 ° F A 1022 ° F) PRECISÃO: -	UNID	1		

		50 ° C A 0 ° C (3 ° C), 0 ° C A 100 ° C (1.5 ° C), 100 ° C A 550 ° C (1,5%) REPETIBILIDADE: 1 ° C OU 1% DA LEITURA RESOLUÇÃO: 0,1 ° C OU 0,1 ° F TEMPO DE RESPOSTA: 500MSEG, 95% DE RESPOSTA EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO RAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA LOCALIZAR: 12: 1 RESPOSTA ESPECTRAL: 8 14M TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 ° C A 60 ° C (-4 ° F A 140 ° F) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C A 40 ° C (32 ° F A 104 ° F) UMIDADE OPERACIONAL: 10-95% UR SEM CONDENSAÇÃO, ATÉ 30 ° C (86 ° F)				

DATA 21/06/2022

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OU ENVIADO POR E-MAIL nutricionista@capanema.pr.gov.br DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS.

MÓVEIS ROHDEN
Fone: (46) 99983-2823
CNPJ 33.674.884/0001-19

ATESTADO DE SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Eu, abaixo subscrito, responsável pelo fornecimento do orçamento para o seguinte objeto desta licitação consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO, serão entregue na Escola Municipal e no Centro de Educação Infantil do Município de Capanema- PR, na modalidade, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item.

Prazo para encaminhamento da cotação será de 5 dias úteis, sendo considerado manifestação de desinteresse o não encaminhamento da proposta comercial. Caso seja necessário prazo maior, dependerá da justificativa em resposta.

Caso a empresa não possua alguns desses itens solicitado poderá desconsiderar excluindo as linhas da tabela.

Que a Servidora Tatiana Ferrari Ghizoni, solicitou orçamento no dia 06/06/2022 e retirou o mesmo em ___/___/2022, nas dependências da empresa.

Razão Social:

Representante Legal:

Assinatura:

Carimbo da Empresa: Lojas Quero-Quero S.A
CNPJ: 98.418.284/0256-33
IE: 90677726-27
Fone 245

ORÇAMENTO

RAZÃO SOCIAL: Quero - Quero SA
CNPJ: 96 418 264 0250 178 E-MAIL: gov.245@quero-quero.com.br
ENDEREÇO: Rua Pontes Vieira, 5550
COMPLEMENTO:
BAIRRO: Centro
TELEFONE: (41) 3333 2850
CONTATO: (46) 99140 4333
CIDADE: Dois Vizinhos UF: PR

AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
PRAZO DE INÍCIO DOS TRABALHOS: IMEDIATO
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL.
VALIDADE: 12 MESES

	CÓDIGO PRODUTO	PRODUTO/SERVIÇO	UN	QTDE	V. UNIT.	VALOR TOTAL
		BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 10/15KG DESCRIÇÃO: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM PRATO EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE DE 15 KG, FABRICADA E AFERIDA DE ACORDO COM O "REGULAMENTO TÉCNICO METROLÓGICO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM NÃO AUTOMÁTICOS" - PORTARIA INMETRO Nº 236, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1994. CLASSIFICAÇÃO METROLÓGICA: "TIPO III". DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRATO: 240 X 325 MM; PESO MÍNIMO DO EQUIPAMENTO: 3,100 KG; CAPACIDADE: 15 KG; DIVISÃO: DE 5G EM 5G. 127V	UNID	5		
		BALCÃO TÉRMICO: TIPO SELF SERVICE MISTO, COM ESTRUTURA EM AÇO INOX CROMADO, COM 08 CUBAS MÉDIAS E FUNDAS SENDO, 04 TÉRMICAS E 04 PARA SALADA COM GELOX, PASSA PRATOS EM INOX DOS DOIS LADOS, RODÍZIOS NOS PÉS COM TRAVA, PROTETOR SALIVAR, ILUMINAÇÃO, MEDIDA APROXIMADA DE 1,40 COMPRIMENTO X 1,10 ALTURA X 0,60 DE LARGURA, 220 V	UND	3		
		BEBEDOURO 20 LITROS	UND	4		

		GABINETE EM AÇO INOX, AÇO ELETRO ZINCADO PRETO, O QUE PERMITE MAIS VIDA ÚTIL AO PRODUTO;BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO;TAMPA, SEPARADOR DE ÁGUA (FUNIL), APARADOR DE COPOS E SUA BASE EM POLIPROPILENO;CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS ATÓXICAS; TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS DE MAIOR RESISTÊNCIA, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA. AMBAS SIMPLES DE DESMONTAR E TROCAR; RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO PARA ÁGUA GELADA; SERPENTINA EM AÇO INOX, LOCALIZADA NA PARTE INTERNA DO RESERVATÓRIO, GERANDO UMA REFRIGERAÇÃO MAIS RÁPIDA; TERMOSTATO COM REGULAGEM EXTERNA PARA AJUSTE DE TEMPERATURA ENTRE 4 E 15°C, COM SETE NÍVEIS DE TEMPERATURA; 127V					
		BALANÇA ELETRÔNICA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA, ESTRUTURA DA PLATAFORMA PROJETADA EM AÇO CARBONO, ESTRUTURA ALTAMENTE RESISTENTE COM PERFIL BAIXO E CÉLULA ÚNICA. COM PINTURA EPÓXI PÓ NA COR GRAFITE. PÉS REGULÁVEIS DE BORRACHA EVITANDO QUE A BALANÇA SAIA DO LUGAR. PODEM SER NIVELADOS. MATERIAL DA BANDEJA INOX CAPACIDADE DE PESAGEM 150 KG / 50 G VISOR LED VERMELHO BATERIA: SIM TARA: SIM SIMPLES ESCALA: SIM ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA: 15W TECLADO: 4 TECLAS FUNÇÃO DAS TECLAS: LIGA, DESLIGA, TARA, ZERO TAMANHO DA PLATAFORMA 40 X 28 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 63 X 29 X 52 CM (A X L X C) 127V	UND		7		
		EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL: EM AÇO INOX, CAPACIDADE MÍNIMA DE 01 LT, PENEIRA, COM PRODUÇÃO	UNID		1	289,93	289,93

		APROXIMADA DE 15 LARANJAS/MINUTO, 110 V				
		FREEZER HORIZONTAL COM DUPLA AÇÃO CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534L. BIVOLT 110 OU 220V. PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 1°C A 5°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE -18°C A -25°C. POTÊNCIA DE 160WATTS. HORIZONTAL. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID	10	3.999,90	39.999,00
		FORNO ELÉTRICO DOMESTICO, DOURADOR, TIMER 0 A 2 HORAS COM AVISO SONORO, LUZ INTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, ABERTURA ERGONÔMICA, FRONTAL EM TERMOPLATICO, GRADE CROMADA ROMOVIVEL E AJUSTE, BANDEJA ESMALTADA RESÍDUOS, CORPO INTEIRO AUTOLIMPANTE, COR BRANCA,110V, 44 LITROS	UNID	10	699,90	6.999,00
		FORNO INDUSTRIAL, A GÁS, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA:1510MM, LARGURA:575MM, PROFUNDIDADE: 820MM, EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA E AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA MAIS PERFEITA, CÂMARA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS ESTEIRAS. ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA, SISTEMA DE ABERTURA TOTAL DO VIDRO TIPO GUILHOTINA COM CONTRA PRESC, PÉS SUPER RESISTENTES E PISO EM PEDRA REFRATÁRIA, TERMÔMETRO NA LATERAL DO FORNO, BANDEJA DE RESÍDUOS EM CHAPA GALVANIZADA SUPER RESISTENTE. DIMENSÕES: ALTURA: 1510 MM, LARGURA: 575 MM, PROFUNDIDADE: 820 MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.	UNID	10		
		FOGÃO TIPO DOMÉSTICO	UNID	5		

		COM 4 BOCAS, TIPO DE FOGÃO: PISO COM PÉS ALTOS, MATERIAL: AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDAVEL, QUEIMADORES EM ALUMINIO FORJADO, CHAMA SIMPLES, FORNO AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, INJETOR DE GÁ HORIZONTAL, TIPO DE GÁS GLP NATURAL (GN), ACENDEDOR AUTOMATICO, BIVOLT, EFICIENCIA ENERGICA CLASSE A. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO.GARANTIA 01 ANO(3 MESES GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)			688.90	3.449.50
		FOGAO INDUSTRIAL COM 6 BOCAS DE 40 X 40 CM CONFECCIONADO EM AÇO INOX, ESTRUTURA ROBUSTA E UMA DISTANCIA MAIOR ENTRE AS GRELHAS, QUADRO SUPERIOR ESTAMPADO EM PERFIL DE 10 CM 17 UNIDADE R$ 42 DE LAGURA ENTRE AS GRELHAS, QUEIMADORES DUPLOS DE 180MM DE DIAMETRO EM FERRO FUNDIDO, REGISTROS EM LATÃO FORJADO, TUBO DE TAMPÃO DE GÁS COM TAMPÃO E BICO DE ENTRADA DE GÁS REVERSIVEL, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 40 X 40 CM DE 8 PONTAS, OPÇÃO PARA USAR NO CENTRO OU CANTO DA COZINHA, BANDEJA COLETORA DE RESIDUOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, PÉ FIXO E RESISTENTE EM AÇO INOX COM SAPATAS DE BORRACHAS. DIMENSÕES APX.: ALTURA - 800MM, LARGURA 1490MM, PROFUNDIDADE 1120MM. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO	UNID	5		
		GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTA CONSERVADOR E ESTOCAGEM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL. FRENTE: 1080MM LATERAL: 575MM ALTURA: 1970MM CAPACIDADE: 675 LITROS	UNID	5		

		MEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 155 CM. TEMPERATURA: +2° A +8° PESO: 130KG COM RODIZIOS: 212 X 112 X 64 CONSUMO: 178KWH/MÊS 100% POLIURETANO PRATELEIRAS REGULÁVEIS PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIMENTO EXTERNO INOX REVESTIMENTO INTERNO GALVONIZADO RESISTÊNCIA NO QUADRO DE PORTAS REFRIGERAÇÃO POR AR FORÇADO CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA				
		LAVADORA DE ROUPAS 12KG. COM CESTO EM INOX. CONSUMO 0,37KWH. CONTROLE ELETROMECÂNICO. VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO: 750RPM. TENSÃO/VOLTAGEM: 110/220V. CONSUMO DE ENERGIA A. CONSUMO DE ÁGUA: 135LTS. DIMENSÕES: LARGURA 63CM. ALTURA 99CM. PROFUNDIDADE 69CM. PESO BRUTO 38KG. ALTURA COM A TAMPA ABERTA 139CM. POSSUI MANUAL. GUIA DE USO E COPO DOSADOR. COR BRANCA. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.	UNID	10	2399,90	23.999,00
		MESA DE APOIO PARA MANIPULAÇÃO DE INOX AISI, 1,30X70X90CM.	UNID	10		
		PICADOR DE LEGUMES COM TRIPÉ (CORTADOR): MANUAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO QUADRANGULAR DE 10 MM, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20 MT.	UNID	7		
		REFRIGERADOR FROST FREEE DUPLEX 375 LITROS. CAPACIDADE TOTAL 375LTS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 288LTS. CAPACIDADE DO CONGELADOR/FREEZER 86LTS. DUPLEX.	UNID	10	3.399,90	33.999,00

		EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. ALTURA 176CM. LARGURA 62,10CM. PROFUNDIDADE 75,50CM. TENSÃO/VOLTAGEM: 127V220V. CONSUMO 54 KWH. COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.				
		VENTILADOR COM 6 HÉLICES, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AR, COM TRÊS VELOCIDADE, VOLTAGEM 110v, ALTURA 49CM, LARGURA 20CM, PROFUNDIDADE 62 CM, COR PRETO, COM INCLINAÇÃO.	UNID	10	35999	359990
		TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PORTÁTIL DE ALTO DESEMPENHO E ALTA PRECISÃO. DISPLAY DIGITAL LCD COM LUZ DE FUNDO, CONVENIENTE PARA LER À NOITE.UNIDADES DE TEMPERATURA OPCIONAIS: CELSIUS (° C) E FAHRENHEIT (° F). EMISSIVIDADE: 0,95 PREDEFINIDO 0,10 AJUSTÁVEL, PRESSIONE E SEGURE O BOTÃO ° C / ° F PARA AJUSTAR. ESTE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL PODE MEDIR TEMPERATURAS EXTREMAS COM SEGURANÇA E PRECISÃO EM UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES. NOTA: ESTE ITEM NÃO É ADEQUADO PARA TESTES DE TEMPERATURA CORPORAL. FUNÇÃO: OPERAÇÕES FÁCEIS COM UMA MÃO LCD COM LUZ DE FUNDO CHAVE ON / OFF INDICADOR DE BATERIA FRACA SISTEMA DE RETROILUMINAÇÃO LED CONVERSÃO DE UNIDADE DE TEMPERATURA C / F DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 7 SEGUNDOS SEM ATIVIDADE RETENÇÃO DE TELA FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÕES: FAIXA DE MEDIÇÃO: -50 ° C A 550 ° C (-58 ° F A 1022 ° F) PRECISÃO: -50 ° C A 0 ° C (3 ° C), 0 ° C A 100 ° C (1,5 ° C), 100 ° C A 550 ° C (1,5%) REPETIBILIDADE: 1 ° C OU 1% DA LEITURA RESOLUÇÃO: 0,1 ° C OU 0,1 ° F TEMPO DE RESPOSTA: 500MSEG, 95% DE RESPOSTA EMISSIVIDADE: 0,95	UNID	1		

		PREDEFINIDO RAÇÃO DE DISTÂNCIA PARA LOCALIZAR: 12: 1 RESPOSTA ESPECTRAL: 8 14M TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 ° C A 60 ° C (-4 ° F A 140 ° F) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ° C A 40 ° C (32 ° F A 104 ° F) UMIDADE OPERACIONAL: 10-95% UR SEM CONDENSAÇÃO, ATÉ 30 ° C (86 ° F)				

DATA ____/____/_____

O ORÇAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OU ENVIADO POR E-MAIL nutricionista@capanema.pr.gov.br DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA O MAIS BREVE POSSÍVEL COM CABEÇALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS.

Informe seu CEP

Você também pode gostar: sala de jantar 4 cadeiras - sala jantar 6 cadeiras

Voltar à lista Casa, Móveis e Decoração

Compartilhar Vender um igual



Novo | 2 vendidos

Bancada Mesa Apoio Mbr018 Braesi Tampo Aço Inox 190 X 80

R$ 1.032^{50}

em 10x R$ 103^{25} sem juros

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Cor: Cinza

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (7 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

TEMPERARE

Atendimento
(21) 4040-4885

Bem vindo
Entre Ou Cadastre-Se

Home / Cocção / Fogões / Fogão Industrial



Fogão Industrial 6 Bocas 30x30 com Forno Aço Inox Metalmaq

SKU 2017

Tipo de Gás

Selecione...

Veja opiniões de quem já comprou

~~De: R$ 6.997,30~~

Por: **R$ 6.497,05** à vista

ou R$ 6.497,05 em 12 x sem juros de R$ 560,92

Veja mais formas de pagamento

Quantidade 1

Consulte frete e prazo de entrega

INFORME SEU CEP

Érica Oliveira

Olá! Eu sou especialista em equipamentos e não sou um robô! Tenho várias dicas para te dar. Que tal iniciar uma conversa?

17:04

Olá! | Tenho uma dúvida | Preciso de ajuda

Digite sua mensagem

Nossa plataforma utiliza cookies para garantir uma melhor experiência em nosso site.
Ao continuar navegando, entendemos que você está ciente.

Arraiá de Ofertas Shoptime Ofertas com até 40% de desconto. Aproveite

FAVORITAR COMPARTILHAR



Fogão Industrial 6 Bocas 40x40 com Forno Aço Inox Metalmaq

Faça a 1ª pergunta

O Fogão Industrial 6 bocas 40x40 com Forno Metalmaq possui uma excelente potência nas suas bocas e estrutura bem reforçada, o que prolonga a vida útil do equipamento e garante a produtividade da sua cozinha por muito mais tempo. O

Mais informações

dimensões das bocas: 40x40

forno: sim

material de [illegible]: aço inox

~~R$ 7.182,20~~ [illegible]

R$ 7.082,82

em até 8x sem juros no cartão de crédito

R$ 7.082,82 em até 21x sem juros no cartão de crédito Ame

Mais formas de pagamento

calcular frete e prazo

digite o CEP OK

Este produto é vendido por [illegible] e entregue por Shoptime, que [illegible] sua compra, [illegible]

Procure por código, nome, marca...

Fogão Industrial 6 Bocas 40x40 com Forno Aço Inox Metalmaq

Código df9a5gja1g | Ver descrição completa | Metalmaq



Avaliar produto

Adicional: Gás de Botijão (GLP)

Gás Natural

Vendido e entregue por Lojas Temperare

R$ 8.749,71

R$ 7.480,63

à vista

Cartão de crédito
sem juros

R$ 8.500,72
10xR$ 850,07

Calcular frete e prazo

Produtos similares

Fogão Industrial 6 Bocas 40x40 com Forno ...

Voltar ao topo Descrição Completa Avaliações dos Clientes Formas de Pagamento