

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Projeto: AMPLIAÇÃO DA UBS SANTA CRUZ

Rua paraíba lotes 16 e 17 quadra 34 setor NE em Capanema-PR

Área: 240,98 m²

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO	FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO
01	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.	02	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila		0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,50 m	argila		1,00 - 2,00 m	argila
	2,50 - 3,20 m	argila		2,00 - 3,50 m	argila
03	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.	04	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	argila		0,20 - 1,00 m	argila
	1,00 - 2,60 m	argila		1,00 - 2,40 m	argila
	2,60 - 4,01 m	argila		2,40 - 4,20 m	argila
			06		
			08		

Observações:

- 1) Sondagens através de furos manuais com trado diâmetro de 20 cm e com valas executadas com retroescavadeira;
- 2) Croqui dos furos de sondagem em anexo;
- 3) Lençol freático está abaixo nível das sondagens;

Capanema 25 de janeiro de 2022

Engº Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88.296/D