

Detalhamento dos Itens

Item 1: VEÍCULO NOVO (MINIVAN), ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2023, 7 LUGARES

Preço Estimado: R\$ 163.360,56 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 163.360,56 Média dos Preços Obtidos: R\$ 163.360,56

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	VEÍCULO NOVO (MINIVAN), ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2023, 7 LUGARES, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.8, AIRBAG DUPLO, ALARME ANTI-FURTO, ASSISTENTE DE PARTIDA EM ACIVE, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE E TRACÇÃO, LUZES INDICADORAS DE DIREÇÃO LATERAIS, REGULAGEM DE ALTURA DOS FARÓIS, SISTEMA DE FIXAÇÃO DE CADEIRAS PARA CRIANÇAS (ISOFIX E TOP TETHER), ALAVANCA DE FREIO DE MÃO, MAÇANETAS EXTERNAS NA COR DO VEÍCULO, PAINEL DE INSTRUMENTOS EM PRETO "JET BLACK", CONJUNTO RODA DE AÇO E PNEU SOBRESSALENTE ARO 16", TRAVA ELÉTRICA DA TAMPA DE COMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, CHAVE TIPO CANIVETE DOBRÁVEL, COLUNA DE DIREÇÃO COM REGULAGEM EM ALTURA, LIMPADOR E LAVADOR ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO, PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, HODÔMETRO PARCIAL, MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL E DEMAIS FUNÇÕES, TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA DE SEIS VELOCIDADES COM OPÇÃO DE TROCA MANUAL DE MARCHAS "ACTIVE SELECT", TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS COM ACIONAMENTO NA CHAVE, VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS COM ACIONAMENTO POR "UM TOQUE", ANTI ESMAGAMENTO E ABERTURA/FECHAMENTO AUTOMÁTICO PELA CHAVE, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, BANCO DA SEGUNDA FILEIRA BIPARTIDO E REBATÍVEL, BANCO DA SEGUNDA FILEIRA CORREDIÇÃO, ENCOSTOS DE CABEÇA LATERAIS E CENTRAL DO BANCO DA SEGUNDA FILEIRA, ENCOSTO DE CABEÇA DOS BANCOS DIANTEIROS COM AJUSTE DE ALTURA, ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS NA COR DO VEÍCULO, RACK DE TETO, COBERTURA DO PORTA-MALAS, SENSOR DE ESTACIONAMENTO TRASEIRO, CONTROLES DE RÁDIO E DE CELULAR NO VOLANTE, TELA LCD SENSÍVEL AO TOQUE DE 7", INTEGRAÇÃO COM SMARTPHONES ATRAVÉS DO ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY, RADIO AM/FM, ENTRADA USB, FUNÇÃO AUDIO STREAMING, CONEXÃO BLUETOOTH PARA CELULAR E CONFIGURAÇÕES DO VEÍCULO, CONJUNTO DE ALTO FALANTES – 4 UNIDADES, LUZ DE POSIÇÃO EM LED, FARÓIS DE NEBLINA, COMPUTADOR DE BORDO COM MOSTRADOR NO PAINEL DE INSTRUMENTOS COM FUNÇÕES DE CONSUMO MÉDIO, VELOCIDADE E MÉDIA, AUTONOMIA, ENTRE OUTRAS, CONTROLADOR DE VELOCIDADE DE CRUZEIRO E LIMITE DE VELOCIDADE COM COMANDO NO VOLANTE, CÂMERA DE RÉ, GRADE FRONTAL, MAÇANETAS INTERNAS CROMADAS, PARACHOQUES PINTADOS NA COR DO VEÍCULO, RODA DE ALUMÍNIO ARA 16" E ACABAMENTO USINADO, VOLANTE COM REVESTIMENTO PREMIUM, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO DOS FARÓIS ATRAVÉS DE SENSOR CREPUSCULAR, SENSOR DE CHUVA COM AJUSTE AUTOMÁTICO DE INTENSIDADE, TERCEIRA FILEIRA DE ASSENTOS COM BANCO REBATÍVEL, BANCO COM REVESTIMENTO PREMIUM. COR BRANCA. PLOTAGEM CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA.	PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 182.500,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: VEICULO 07 LUGARES; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG

Data: 01/09/2022 09:00

Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de veículo adaptado, para atender a Secretaria Municipal de Educação..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Veículo transporte - Veículo Transporte Tipo: Minivan , Capacidade Transporte Passageiros: 7 , Potência Mínima: 120 CV, Combustível: Bi-Combustível , Quantidade Portas: 4 , Características Adicionais: Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com

Identificação: NºPregão:352022 / UASG:985021

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 01/09/2022 10:51

Homologação: 01/09/2022 16:48

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
19.176.862/0001-06 * VENCEDOR *	SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI	R\$ 175.000,00

Marca: SM ADAP. ACESS GM S

Fabricante: SM ADAP. ACESS GM SPIN 1.8 2022/2022

Modelo: SM ADAP. ACESS GM SPIN 1.8 2022/2022

Descrição: Veículo Transporte Tipo: Minivan , Capacidade Transporte Passageiros: 7 , Potência Mínima: 120 CV, Combustível: Bi-Combustível , Quantidade Portas: 4 , Características Adicionais: Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com. MARCA MODELO FABRICANTE: SM ADAP. ACESS GM SPIN 1.8 2022/2022



Relatório gerado no dia 08/11/2022 17:26:54 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IghftuDqanPMLK6rUImNOd13hJS2F4EON9Cn62p8xSkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanPMLK6rUImNOd13hJS2F4EON9Cn62p8xSkqHU8nPtm6WA%253d%253d>



Telefone:
(41) 3521-0092/ (41) 3010-7786

Email:
camiliecorrea@hotmail.com

19.366.919/0001-21 PODIO SOLUCOES EM LOCACOES - EIRELI

R\$ 175.000,00

Marca: CHEVROLET
Fabricante: CHEVROLET
Modelo: CHEVROLET SPIN

Descrição: CHEVROLET SPIN, Veículo Transporte Tipo: Minivan, Capacidade Transporte Passageiros: 5, Potência Mínima: 120 CV, Combustível: Bi-Combustível, Quantidade Portas: 4, Características Adicionais: Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com todos os equipamentos exigidos no edital, adaptado para cadeirante.

Nome de Contato:
LUCIANO

Telefone:
(31) 98742-5572

Email:
podiosa@gmail.com

18.707.422/0001-67 MARKA VEICULOS E PECAS S/A

R\$ 190.000,00

Marca: GM/CHEVROLET
Fabricante: GENERAL MOTORS DO BRASIL
Modelo: SPIN LTZ 1.8 2022/2023 ADAPTADA

Descrição: 5 lugares / Airbag duplo / Alarme Anti-furto / Assistente de partida em aclave / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Luzes indicadoras de direção laterais / Regulagem de altura dos faróis / Sistema de fixação de cadeiras para crianças ("Isofix e Top Tether") / Alavanca do freio de mão com detalhe cromado / Maçanetas externas na cor do veículo / Painel de instrumentos em preto "Jet Black" / Parachoques pintados na cor do veículo / Conjunto roda de aço e pneu sobressalente aro 16" / Trava elétrica da tampa de combustível / Ar condicionado / Chave tipo canivete dobrável / Coluna de direção com regulagem em altura / Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro / Painel de instrumentos com Conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções / Transmissão automática de seis velocidades com opção de troca manual de marchas "Active Select" / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas com acionamento por "um toque", anti esmagamento e abertura/fechamento automático pela chave / Banco do motorista com regulagem de altura / Banco da segunda fileira bipartido e rebatível / Banco da segunda fileira correção / Encostos de cabeça laterais e central do banco da segunda fileira / Encosto de cabeça dos bancos dianteiros com ajuste de altura / Espelhos retrovisores externos elétricos na cor do veículo / Rack de teto / Volante com 3 raios e detalhes na cor cinza / Sensor de estacionamento traseiro / Controles de Rádio e do Celular no Volante / Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7", integração com smartphones** através do Android Auto e Apple CarPlay, Rádio AM/FM, Entrada USB, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo / Conjunto de alto falantes - 4 unidades / Luz de posição em LED / Faróis de neblina / Grade frontal na cor preta / Faróis com superfície interna preta (máscara negra) / Lanternas com superfície interna escurificada / roda de alumínio aro 16" / Computador de bordo com mostrador no painel de instrumentos com funções de consumo médio, velocidade média, autonomia, entre outras / Controlador de velocidade de cruzeiro e limite de velocidade com comandos no volante / Câmera de Ré / Bancos híbridos (tecido e acabamento premium)/ motor 1.8/ potencia 106 cv (gasolina) e 111 cv (etanol) / adaptada para 01 cadeirante conforme termo de referência: Rampa tipo dobrável no veículo, antiderrapante com largura mínima 0.725 comprimento da rampa aberta no mínimo de 1 metro. O veículo deverá ser adaptado para acesso traseiro de 01 passageiro/cadeirante e com a própria cadeira de rodas com instalação de rampa de acesso manual, e sistema de cintos elétricos ante retorno. A rampa a ser instalada no veículo deverá ser do tipo dobrável, sendo vedado o uso de rampas do tipo "prancha" e/ou embaixo do veículo. A rampa, quando não estiver em uso, deve ser inteiramente guardada no interior do veículo, livre de intermperies e acúmulo de barro, sujeira, etc. É vedado, ainda, o uso de rampa solta, ou seja, que não se encontre com uma das partes devidamente ligada, de forma permanente, à estrutura do veículo. O sistema de segurança deverá ser fornecido um cinto de segurança 3 pontos para o cadeirante e quatro cintos de ancoragem de carcaça em alumínio sendo dois dianteiros, sistemas de bloqueio elétrico, e, dois traseiros, sistema de catraca manual para fixação da cadeira de rodas no piso rebaixado da acessibilidade (fixado no piso do veículo). Garantia 12 meses veículo e adaptação

50.238.039/0001-10 SAFIRA VEICULOS E PECAS LTDA

R\$ 190.000,00

Marca: CHEVROLET
Fabricante: GMB
Modelo: Spin 2022/23 Adp Acessib
Descrição: GMB-SPIN 1.8 FLEX 111CV Adptado Acessib

Telefone:
(18) 3702-7200 / (18) 3702-7200

Email:
diego@safiraveiculos.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 147.776,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: VEICULO 07 LUGARES; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA DE PRAIA GRANDE
PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
PRAIA GRANDE

Data: 16/08/2022 16:08

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – VAN E MINIVAN

Identificação: OC: 8558008010020220C00209

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)


Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP





Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, MINIVAN,BI-COMBUSTIVEL,106CV, BRANCO, 7 LUGARES - VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
06.165.580/0001-53	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	R\$ 140.000,00

Marca: spin 7 lugares chevrolet R7L Active 7

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SHEILA

(19) 3825-5555

scheila.santos@grupoautomec.com.br

44.371.514/0001-29	REOBOTE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 150.000,00
--------------------	----------------------------------	----------------

Marca: Chevrolet/ Spin LT 7 lugares

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Telefone:

Email:

(11) 4700-4376

reobote.produtos.servicos@hotmail.com

40.976.095/0001-06	LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 153.330,00
* VENCEDOR *		

Marca: GM/CHEVROLET - SPIN 1.8- 7 LUGARES

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Telefone:

Email:

(11) 5430-6000

pedragon.sp@pedragon.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais R\$ 159.805,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 23/03/2022 à 19/09/2022; Palavra Chave: VEÍCULO 07 LUGARES MINIVAN; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUNDAÇÃO BUTANTAN

Fundação Butantan

SÃO PAULO

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, MINIVAN,BI-COMBUSTIVEL,106CV, BRANCO, 7 LUGARES - VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPLO, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Data: 29/06/2022 16:51

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 8950008010020220C00125

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
06.165.580/0001-53	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	R\$ 127.000,00



Relatório gerado no dia 08/11/2022 17:26:54 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IqfttuDqanPMLK6rUImNOd13hJS2F4EON9Cn62p8xSkqHUBnPtM6WA%3d%3d

<http://www.bancoderepos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IqfttuDqanPMLK6rUImNOd13hJS2F4EON9Cn62p8xSkqHUBnPtM6WA%253d%253d>



Marca: spin 7 lugares chevrolet

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPL0, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 AN O, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Nome de Contato:

SHEILA

Telefone:

(19) 3825-5555

Email:

scheila.santos@grupoautomec.com.br

40.976.095/0001-06 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R\$ 137.220,00

* VENCEDOR *

Marca: GM/CHEVROLET - SPIN 1.8- 7 LUGARES

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPL0, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 AN O, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Telefone:

(11) 5430-6000

Email:

pedragon.sp@pedragon.com.br

11.476.465/0001-30 PROESTE DRACENA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA

R\$ 140.000,00

Marca: CHEVROLET SPIN AUTOMATICA

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPL0, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 AN O, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Telefone:

(14) 3269-1581 / (14) 3269-1585 / (14) 3269-1582

Email:

dirceu@divelpa.com.br

43.635.158/0001-40 VENUS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

R\$ 235.000,00

Marca: GM/ SPIN PREMIER 1.8 AT

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEICULO AUTOMOTOR, TIPO MINIVAN, BICOMBUSTIVEL(GASOLINA/ETANOL), NA COR BRANCA, COM NO MINIMO 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 07 PESSOAS, POTENCIA MINIMA DE 106 CV, PREFERENCIALMENTE DE FABRICACAO NACIONAL E DO ANO CORRENTE, DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA,, AR CONDICIONADO, FREIOS ABS, AIR BAG DUPL0, TRIO ELETRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME), SISTEMA DE SOM, GARANTIA MINIMA DE 1 AN O, O VEICULO DEVERA CONFORME LEGISLACAO E NORMAS VIGENTES

Telefone:

(11) 9325-4958

Email:

venus@gruposingularcontabil.com.br

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Data/hora do Convite	Status
06.165.580/0001-53	AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	21/10/2022 08:55:07	Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor participou de licitação PREFEITURA DE PRAIA GRANDE 16/08/2022

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	scheila.santos@grupoautomec.com.br	21/10/2022 08:55:09	Enviado
		21/10/2022 08:55:13	Erro no envio
		03/11/2022 10:39:53	Enviado
		03/11/2022 10:39:58	Erro no envio





Justificativa do convite: Cadastrado no banco de fornecedores municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	maralucia@zacarias.com.br	03/11/2022 10:40:41	Enviado
		03/11/2022 10:40:42	Recebido
		03/11/2022 10:53:01	Aberto
		03/11/2022 11:03:14	Clicado
		03/11/2022 15:17:48	Aberto
		03/11/2022 15:17:52	Aberto
		03/11/2022 15:17:53	Aberto
		03/11/2022 15:17:59	Aberto
		03/11/2022 15:18:15	Aberto
		03/11/2022 15:18:32	Aberto
		03/11/2022 15:18:34	Aberto
		03/11/2022 15:18:35	Aberto
		03/11/2022 15:29:18	Aberto
		03/11/2022 15:29:39	Aberto
		03/11/2022 15:29:40	Aberto
		03/11/2022 15:29:41	Aberto
		03/11/2022 15:29:55	Aberto
		03/11/2022 15:30:57	Aberto
		03/11/2022 17:43:05	Aberto
		03/11/2022 17:43:15	Aberto
		03/11/2022 17:43:16	Aberto
		03/11/2022 17:43:19	Aberto
		03/11/2022 17:43:23	Aberto
		03/11/2022 17:43:51	Aberto
		03/11/2022 17:44:50	Aberto
		03/11/2022 17:45:03	Aberto
		03/11/2022 17:45:48	Aberto
		04/11/2022 11:17:21	Aberto

77.812.188/0001-05 SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA

03/11/2022 11:11:59

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no banco de fornecedores municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	sudauto@wln.com.br	03/11/2022 11:12:00	Erro no envio
		03/11/2022 11:12:00	Enviado

00.784.470/0003-55 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA


03/11/2022 11:11:13

Expirado

Justificativa do convite: Cadastrado no banco de fornecedores municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."





Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	fladimir@fancar.com.br	03/11/2022 11:11:15	Enviado
		03/11/2022 11:11:18	Recebido
77.404.465/0001-32	BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA	21/10/2022 08:57:57	Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	vendas@fiatbevel.com.br	21/10/2022 08:57:59	Enviado
		21/10/2022 08:58:04	Recebido
		21/10/2022 09:00:51	Clicado
		03/11/2022 10:39:47	Enviado
		03/11/2022 10:39:53	Recebido
		03/11/2022 10:54:57	Clicado

11.596.056/0001-77	SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A	03/11/2022 17:21:47	Recusado
--------------------	-----------------------------------	---------------------	----------

Justificativa do convite: Cadastrada no banco de fornecedores municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	jose.pereira@santafehyundai.com.br	03/11/2022 17:21:49	Enviado
		03/11/2022 17:21:52	Recebido
		03/11/2022 18:10:14	Aberto
		03/11/2022 18:10:38	Clicado



Assinatura
Alexandro Noll 08/11/2022





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - VEÍCULO NOVO (MINIVAN), ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2023, 7 LUGARES

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 01/09/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
 - 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 29/06/2022 e 16/08/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
-

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.
-







PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA/MG

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00035/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:48 horas do dia 01 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 128, Pregão nº 00035/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Veículo transporte

Descrição Complementar: Veículo Transporte Tipo: Minivan , Capacidade Transporte Passageiros: 7 , Potência Mínima: 120 CV, Combustível: Bi-Combustível , Quantidade Portas: 4 , Características Adicionais: Freios Abs Em No Mínimo Duas Rodas, Equipada Com

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 175.000,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 5,00

Adjudicado para: SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 156.000,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	01/09/2022 10:51:15	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SERRATO E MONTORO ADAPTACAO E SERVICOS AUTOMOTIVOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 19.176.862/0001-06, Melhor lance: R\$ 156.000,0000
Homologado	01/09/2022 16:48:30	LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA COSTA	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)







CNPJ: 75.972.760/0001-60 Responsável: Alexandre Noll Telefone: (46) 99916-0850
Departamento: Secretário Municipal de Contratações Públicas

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO HATCH

Pesquisa realizada entre 01/11/2022 10:48:07 e 03/11/2022 10:49:26

Relatório gerado no dia 10/11/2022 15:02:01 (IP: 177.101.130.51)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."


Item 1: VEÍCULO DE PASSEIO HATCH

Descrição: VEÍCULO DE PASSEIO HATCH EM COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, NOVO – ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, FABRICAÇÃO NACIONAL, MODELO 2022, QUATRO PORTAS LATERAIS, FLEX, INJEÇÃO ELETRÔNICA, MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.0, POTENCIA DE NO MÍNIMO 77(E) / 72(G), TORQUE MÁXIMO (KGF.M) 10,9 (E) / 10,4 (G). MECÂNICA MANUAL, NO MÍNIMO 05 MARCHAS À FRENTE, DIREÇÃO ELÉTRICA. PNEUS NOVOS (DIANTEIROS, TRASEIROS E ESTEPE) 175/65 R14, ALTURA MÍNIMA DO FLANCO 114MM. SISTEMA DE FREIOS ABS. SISTEMA ELÉTRICO MÍNIMO 12VOLTS, CAPACIDADE DE CARGA 05 PESSOAS. ACESSÓRIOS: VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO (AR QUENTE E FRIO), INFOTENIMENTO (RÁDIO, CONEXÃO USB, BLUETOOTH) KIT DE FERRAMENTAS CONFORME NORMA CONTRAN. ITENS DE SEGURANÇA MÍNIMOS: 02 AIRBAGS FRONTAIS, CINTO DE TRÊS PONTAS, ENCOSTO DE CABEÇA E DEMAIS PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DA ENTRADA EM OPERAÇÃO.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 3	1	R\$ 84.660,00 (un)	-	R\$ 84.660,00	R\$ 84.660,00

Valor Global: R\$ 84.660,00





Detalhamento dos Itens

Item 1: VEÍCULO DE PASSEIO HATCH

Preço Estimado: R\$ 84.660,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 84.660,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 84.660,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	VEÍCULO DE PASSEIO HATCH EM COR PREDOMINANTEMENTE BRANCA, NOVO – ZERO KM, PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, FABRICAÇÃO NACIONAL, MODELO 2022, QUATRO PORTAS LATERAIS, FLEX, INJEÇÃO ELET RÔNICA, MOTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 1.0, POTENCIA DE NO MÍNIMO 77(E) / 72(G), TORQUE MÁXIMO (KGF.M) 10,9 (E) / 10,4 (G). MECÂNICA MANUAL, NO MÍNIMO 05 MARCHAS À FRENTE, DIREÇÃO ELÉTRICA. PNEUS NOVOS (DIANTEIROS, TRASEIROS E ESTEPE) 175/65 R14, ALTURA MÍNIMA DO FLANCO 114MM. SISTEMA DE FREIOS ABS. SISTEMA ELÉTRICO MÍNIMO 12VOLTS, CAPACIDADE DE CARGA 05 PESSOAS. ACESSÓRIOS: VIDROS ELÉTRICOS, TRAVA ELÉTRICA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO (AR QUENTE E FRIO), INFOTENIMENTO (RÁDIO, CONEXÃO USB, BLUETOOTH) KIT DE FERRAMENTAS CONFORME NORMA CONTRAN . ITENS DE SEGURANÇA MÍNIMOS: 02 AIRBAGS FRONTAIS, CINTO DE TRÊS PONTAS, ENCOSTO DE CABEÇA E DEMAIS PREVIST OS EM LEGISLAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DA ENTRADA EM OPERAÇÃO.	ENTREGA: 60 DIAS.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 85.730,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: veículo hatch 1.0 ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

Data: 03/10/2022 10:00

Objeto: Aquisição de 3 (três) carros básicos em atendimento ao programa de qualificação de atenção primária à Saúde – Transporte Sanitário.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Automóvel - Automóvel Tipo Motor: Mínimo 1.0 L, Quantidade Portas: 4, Tipo Combustível: Álcool / Gasolina , Potência: Mínima 65 CV, Quantidade Passageiro: 5 , Tipo Câmbio: Manual , Modelo: Hatch , Acessórios: Trava E Vidros Elétricos, Alarme, Protetor Câter, , Cor: Branca , Características Adicionais: 0km, Ar Condicionado

Identificação: NºPregão:832022 / UASG:980858

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
79.138.608/0006-41	ZACARIAS VEICULOS LTDA	R\$ 85.730,00

* VENCEDOR *

Marca: CHEVROLET

Fabricante: General Motors

Modelo: ONIX PACOTE R7H 22/23 HATCH

Descrição: - 03 (três) CHEVROLET ONIX PACOTE R7H 2022/2023 VEÍCULO HATCH, COR BRANCA, VEÍCULO NOVO 0KM. Transporte de no mínimo 5 passageiros, zero quilômetro, ano de fabricação 2022/2023. CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS DESEJADAS NO VEÍCULO: MOTOR MINIMO DE Gasolina : 78 cv, Etanol: 82 cv, Direção elétrica progressiva, Manual de 6 velocidades Total flex 2 portas, "ABS"- freios com sistema antitravamento e "EBD" - distribuição e Ietrônica de Frenagem; "ESS" - alerta de frenagem de emergência; 2 airbags (passageiro e motorista) 2 apoios de cabeça traseiros. Controle eletrônico de estabilidade e tração. Transmissão manual de 6 velocidades Travamento elétrico das portas Vidros dianteiros elétricos AR-condicionado, aparelho de som instalado e ainda incluindo todos os dispositivos de segurança exigidos pelo CONTRAN. Insulfilme instalado. Com no mínimo de 12 (doze) meses de garantia. plotagem de verá seguir o Manual de Identificação de Veículo, conforme MEV anexo.

Telefone:
(44) 3518-8600

Email:
tributario@grupocifra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 87.350,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: veículo hatch 1.0 ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI

Data: 07/10/2022 09:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS para Secretaria Municipal de Saúde


Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 0034/2022

Lote/Item: 1/1





Descrição: VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TIPO HATCH - VEÍCULO AUTOMOTOR, NOVO, ZERO KM, CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS, TIPO HATCH, MODELO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA ANO 2022, COR: BRANCA, CINZA OU PRATA, BICOMBUSTÍVEL (ÁLCOOL E GASOLINA), COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 71 CV, DIREÇÃO ASSISTIDA (HIDRÁULICA, ELÉTRICA, ELETRO-HIDRÁULICA, ETC.), COM AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO, CHAVE CANIVETE COM TELECOMANDO PARA ABERTRA E FECHAMENTO DAS PORTAS, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO E ALARME ANTI-FURTO), EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM MULTIMÍDIA 7" COM TELA LCD E COMPATÍVEL COM SMARTFONES, BLUETOOTH E COM COMANDOS DE SOM E TELEFONE NO VOLANTE, PNEUS NOVOS, CAPACIDADE DO PORTA MALAS 263 LITROS, COM GARANTIA DE 1 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LEI E DE ACORDO COM O CTB.

Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 07/10/2022 10:39
Fonte: www.banrisul.com.br
Quantidade: 2
Unidade: UNIDADE
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
94.089.398/0003-90 * VENCEDOR *	MARINA VEICULOS LTDA	R\$ 84.800,00
Marca: FIAT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ARGO DRIVE 1.0 FLEX 2023 Descrição: Telefone: (54) 3329-9700		
02.266.596/0005-25	VIA PORTO VEICULOS LTDA	R\$ 89.900,00
Marca: FIAT Fabricante: Fabricante não informado Modelo: ARGO DRIVE 1.0 Descrição: Telefone: (51) 2131-4943 Email: claudia.garcia@viaporto.com.br		

Preços de Cotação Direta com Fornecedores R\$ 80.900,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Data do Convite	Data da Proposta	IP Fornecedor	Valor da Proposta
11.596.056/0001-77	SANTA FE COMERCIO DE VEICULOS S/A	03/11/2022 17:18:20	08/11/2022 10:49:43	187.84.162.50	R\$ 80.900,00

Justificativa do convite: Cadastrada no banco de fornecedores municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Data/hora do Convite	Status
77.812.188/0001-05	SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA	03/11/2022 11:12:36	Clicado

Justificativa do convite: Cadastrado no banco de fornecedores municipal.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."





Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	secretaria@sudoauto.com.br	08/11/2022 17:29:52	Enviado
		08/11/2022 17:29:58	Recebido
		08/11/2022 17:30:00	Enviado
		08/11/2022 17:30:22	Recebido
		08/11/2022 17:33:26	Clicado
		09/11/2022 10:38:47	Clicado
		09/11/2022 10:39:32	Clicado
		09/11/2022 10:49:21	Clicado
		09/11/2022 11:01:52	Clicado
		09/11/2022 11:02:07	Clicado
		09/11/2022 11:02:17	Clicado
		09/11/2022 11:02:28	Clicado
		09/11/2022 11:09:46	Clicado
		09/11/2022 14:57:32	Aberto
		09/11/2022 15:20:05	Aberto
	sudoauto@wln.com.br	03/11/2022 11:12:38	Erro no envio
		03/11/2022 11:12:38	Enviado

00.784.470/0003-55 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 03/11/2022 11:10:15 Clicado

Justificativa do convite: Cadastrada no banco de fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	fladimir@fancar.com.br	03/11/2022 11:10:16	Enviado
		03/11/2022 11:10:19	Recebido
		08/11/2022 17:30:23	Enviado
		08/11/2022 17:30:26	Recebido
		09/11/2022 09:39:24	Clicado

79.138.608/0005-60 ZACARIAS VEICULOS LTDA 03/11/2022 10:46:31 Aberto

Justificativa do convite: Cadastrada no banco de fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



Log de status do convite	Destinatário	Data/Hora	Evento
	maralucia@zacarias.com.br	03/11/2022 10:46:33	Enviado
		03/11/2022 10:46:34	Recebido
		03/11/2022 10:53:01	Aberto
		03/11/2022 15:17:45	Aberto
		08/11/2022 17:30:03	Enviado
		08/11/2022 17:30:05	Recebido
		09/11/2022 08:20:05	Aberto
		09/11/2022 08:20:18	Aberto
		09/11/2022 08:20:19	Aberto
		09/11/2022 08:20:23	Aberto
		09/11/2022 08:20:30	Aberto
		09/11/2022 08:20:39	Aberto
		09/11/2022 08:20:42	Aberto
		09/11/2022 08:20:47	Aberto
		09/11/2022 08:20:58	Aberto
		09/11/2022 08:21:01	Aberto
		09/11/2022 08:21:01	Aberto
		09/11/2022 08:21:03	Aberto



Assinatura
Alexandro Noll 10/11/2022



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - VEÍCULO DE PASSEIO HATCH


- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/10/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 07/10/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Pesquisa direta com fornecedores, respondidas no dia 08/11/2022 10:49:43.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.







PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00083/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 08:55 horas do dia 11 de outubro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. MARI TEREZINHA DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 149, Pregão nº 00083/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Automóvel

Descrição Complementar: Automóvel Tipo Motor: Mínimo 1.0 L, Quantidade Portas: 4 , Tipo Combustível: Álcool / Gasolina , Potência: Mínima 65 CV, Quantidade Passageiro: 5 , Tipo Câmbio: Manual , Modelo: Hatch , Acessórios: Trava E Vidros Elétricos, Alarme, Protetor Cárter, , Cor: Branca , Características Adicionais: 0km, Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Estimado: R\$ 257.190,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 50,00

Adjudicado para: ZACARIAS VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 255.690,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	05/10/2022 10:52:33	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ZACARIAS VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 79.138.608/0006-41, Melhor lance: R\$ 255.690,0000
Homologado	11/10/2022 08:55:32	MARI TEREZINHA DA SILVA	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o
Relatório

Voltar





ORÇAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA-PR

HB20 1.0 – FLEX- SENSE – MANUAL –2022/2023

RS: 80.900,00 (OITENTA MIL E NOVECENTOS REAIS)

Opcionais:

- Motor Kappa -1.0 manual – 80cv (etanol) – 75cv (gasolina), transmissão manual de 5 velocidades
- Torque máximo 10,2 (E) 9,4 (G)
- Altura mínima do franco 16 mm
- Capacidade para 5 pessoas
- Piloto automático
- 6 Airbags
- Controle de estabilidade (ESP)
- Controle de tração (TCS)
- Assistente de partida em rampa (HAC)
- Freios ABS com EBD
- Rodas com calotas 14"
- Para-choques pintados na cor do veículo
- Ar-condicionado
- Direção elétrica progressiva
- Antena de teto
- Vidros elétricos dianteiros e traseiros
- Travas elétricas nas portas e porta-malas
- Sistema de fixação para cadeirinha de criança ISOFIX
- Computador de bordo com 7 funções
- Banco do motorista com regulagem de altura
- Blueaudio com conexão USB, e comandos de áudio e Bluetooth no volante
- Porta Malas 300 litros
- Tanque de combustível com 50 litros
- Cores: Preto, branco e prata

Jan'Luca
11.596.056/0001-77
SANTA FÉ COMÉRCIO
DE VEÍCULOS S/A
Rua Antonina, 475
Centro - CEP 85601-580
Francisco Beltrão Paraná

Francisco Beltrão-Pr- 08 de Novembro de 2022.





CNPJ: 75.972.760/0001-60 Responsável: Alexandro Noll Telefone: (46) 99916-0850
Departamento: Secretário Municipal de Contratações Públicas

Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA 130 CV

Pesquisa realizada em 03/11/2022 10:29:42

Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: EThKWKQZdpBm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUUEFiwzNqQV%2f7w8g8xjFVe1MHStUxY5n1%2fJrMW5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EThKWKQZdpBm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUUEFiwzNqQV%252f7w8g8xjFVe1MHStUxY5n1%252fJrMW5zd8%253d>

Item 1: ambulância — semi-uti: o veículo zero km

Descrição: ambulância — semi-uti: o veículo zero km, modelo 2022 ou superior, motor turbo diesel com 130 cv, com pintura na cor branca furgão te to alto, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras. cabine do motorista: original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, e ntre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação compartimento de atendimento: volume interno de 11 m³, sendo a altura interna de 1894 mm. com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corredeira, e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo dicroica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 w rms tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo, revestimento interno em material totalmente lavável em acrilonitrilbutadieno estireno (abs) com aditivo anti-bactericida em sua composição, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do contran resolução nº 498, de 29 de julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou mdf na construção), todo o mobiliário deve ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, não serão admitidos parafusos "auto-atarraxantes" na fixação dos mesmos, revestido em fórmica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, baú escamoteavel, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral, armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessária fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinhos com a viatura em movimento, com portas bipartidas corredeiras em acrílico transparente ou policarbonato deslizantes sobre canaletas, gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos, com 2 (duas) gavetas o compartimento para guarda de 02 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão localdos na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. o projeto deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. a prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. a poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin, pega-mão (balaustre) no teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. o compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da nbr 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, na lateral esquerda, maca retrátil, totalmente confeccionada em dura luminio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg, 01 (uma) cadeira de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. sistema elétrico deverá ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo mesma capacidade bateria principal, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário o devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (fusíveis, disjuntores automáticos ou manuais de rearmagem), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção, e chave geral. inversor de corrente contínua (bateria/alternador) para ra alternada (110/220v) com potência mínima de 1000w. painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2p+t) de 110vac e duas para 12vdc, além de interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicador luminoso. tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada no lado esquerdo do veículo o próximo a porta do motorista. fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento, transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 vca para as tomadas internas, com voltímetro para monitoramento da bateria auxiliar, rede de oxigênio composta por uma régua, localizada próxima à cabeceira da maca, contendo 03 (três) pontos de oxigênio sistema fixo de oxigênio contendo 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros em suporte individual para os cilindros de oxigênio, com cintas reguláveis (trava catraca), possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com válvulas pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2, umidificador de oxigênio: frasco em pvc atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml. fluxo metr o para rede de oxigênio. aspirador tipo venturi. máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em pvc ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de co2 em seu interior. dotada de presilha elástica para a fixação na parte posterior da cabeça do paciente.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 12	1	R\$ 342.355,76 (un)	-	R\$ 342.355,76	R\$ 342.355,76





Detalhamento dos Itens

Item 1: ambulancia – semi-uti: o veículo zero km

Preço Estimado: R\$ 342.355,76 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 342.355,76

Média dos Preços Obtidos: R\$ 342.355,76



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: EThKWKQZdpBm%2fBD3O0eDghVambNKgfmUUEFiwzNqQV%2f7w8g8xjFVe1MHStUxY5n1%2fJrMW5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EThKWKQZdpBm%252fBD3O0eDghVambNKgfmUUEFiwzNqQV%252f7w8g8xjFVe1MHStUxY5n1%252fJrMW5zd8%253d>

1 Unidade ambulancia -- semi-uti: o veículo zero km, modelo 2022 ou superior, motor turbo diesel com 130 cv, com pintura na cor branca furção teto alto, carroceria em aço e original de fábrica, porta lateral deslizante e portas traseiras. cabine do motorista: original do fabricante, com ar condicionado original com tamanho suficiente para o motorista e mais 2 passageiros todos dotados de cinto de segurança três pontos e apoio de cabeça, entre a cabine e o salão de atendimento deverá ter uma janela de comunicação compartilhamento de atendimento: volume interno de 11 m³, sendo a altura interna de 1894 mm, com iluminação natural com vidros opacos nas portas traseiras e janela lateral na porta corredeira, e artificial com 06 (seis) luminárias, embutidas no teto, 2 (duas) luzes em led's tipo dicroica no compartimento do paciente, com foco dirigido sobre a maca, sinalizador acústico visual com amplificador de potência de 100 w rms tipo barra em formato linear, arco ou similar, sinalizador visual linear traseiro montado em perfil de alumínio de alta resistência, três lanternas laterais de sinalização sequenciais intercaladas, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e um central na cor cristal, isolamento termo acústico a ser instalado entre o revestimento e o chapeamento original do veículo, revestimento interno em material totalmente lavável em acrilonitrilabutadieno estireno (abs) com aditivo antibactericida em sua composição, e todos os materiais devem estar em conformidade com a resolução do contran resolução nº 498, de 29 de julho de 2014, piso compensado naval revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, sem emendas de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado, proteções em aço inoxidável nos locais de descanso das rodas da maca no piso e nos locais (para-choque e soleira da porta traseira), onde os pés da maca raspem, para proteção de todos estes elementos móveis todos em compensado naval (não sendo aceito aglomerado ou mdf na construção), todo mobiliário deve ser preso à estrutura original do veículo por parafusos de rosca paralela, não serão admitidos parafusos "auto-atarraxantes" na fixação dos mesmos, revestido em fórmica texturizada na face externa e lisa nos compartimentos internos. os cantos externos sujeitos a impactos deverão ser arredondados inclusive, baú escamoteavel, para 3 pessoas com encostos individuais, preferencialmente embutidos no revestimento lateral, encosto para cabeça individual, localizado na lateral direita, paralelamente à maca entre as portas traseira e lateral. armário superior acima da bancada da lateral esquerda da viatura deverá ter fácil acesso, e quando necessário fácil abertura, não devendo, porém, abrir sozinho com a viatura em movimento, com portas bipartidas corredeiras em acrílico transparente ou policarbonato deslizantes sobre canaletas, gabinete com armário e bancada para instalação de equipamentos, com 2 (duas) gavetas o compartimento para guarda de 02 (dois) cilindros de oxigênio de 16 litros com suporte duplo em ferro ancorado na carroceria do furgão localdos na parte traseira do compartimento do paciente e do armário descrito acima. o projeto deve contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de espaço, a fixação dos equipamentos e a assepsia do veículo. deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso e retirada e que preferencialmente permita maior possibilidade de higienização do compartimento. deverá ser instalado dispositivos de segurança que possibilite o transporte de uma eventual 2ª vítima que venha a prender a prancha de imobilização longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. a prancha longa deve ser acondicionada com segurança sobre este banco com sistemas de fixação que impeçam sua movimentação. a poltrona do médico deverá ser localizada na cabeceira da maca, giratória, com a base travando em posição de 45 graus, de projeto ergonômico, com apoio de cabeça, cinto de segurança, estofada em courvin, pega-mão (balaustre) no teto sobre a borda lateral direita da maca e possuir dois ganchos para frascos de soro. o compartimento de atendimento deverá contar com um sistema ambiental climático de ar condicionado, nos termos do item 5.12 da nbr 14.561, 01 (um) ventilador/exaustor de 12 volts, na lateral esquerda, maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 50 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg, 01 (uma) cadeira de rodas de resgate dobrável com capacidade de até 120 kg, alojada no compartimento traseiro junto à divisória no lado esquerdo. sistema elétrico deverá ter alimentação feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento. essa segunda bateria deverá ser do tipo ciclo profundo e ter no mínimo mesma capacidade bateria principal, do tipo sem manutenção, 12 volts, instalada em local de fácil acesso o compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. todos os circuitos elétricos devem ser protegidos por disjuntores principais ou dispositivos eletrônicos de proteção à corrente (fusíveis, disjuntores automáticos ou manuais de rearmagem), e devem ser de fácil remoção e acesso para inspeção e manutenção. todos os componentes elétricos e fiação devem ser facilmente acessíveis através de quadro de inspeção, pelo qual se possam realizar verificações e manutenção, e chave geral. inversor de corrente contínua (bateria/alternador) para alternada (110/220v) com potência mínima de 1000w. painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo seis tomadas, sendo quatro tripolares (2 p+t) de 110vac e duas para 12vdc, além de interruptores de teclas com visor luminoso individual de acionamento ou com indicado luminoso. tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada no lado esquerdo do veículo próximo a porta do motorista. fio de extensão de elevada resistência às intempéries e compatível com o sistema de plugues, tendo no mínimo 20 metros de comprimento, transformador automático ligado à tomada de captação, que permita o carro ser ligado a uma rede elétrica tanto de 110 como de 220 vca e com sistema automático de comutação entre o transformador e o inversor, de modo que, forneça sempre 110 vca para as tomadas internas, com voltímetro para monitoramento da bateria auxiliar, rede de oxigênio composta por uma régua, localizada próxima à cabeceira da maca, contendo 03 (três) pontos de oxigênio sistema fixo de oxigênio contendo 01 cilindro de oxigênio de no mínimo 16 litros em suporte individual para os cilindros de oxigênio, com cintas reguláveis (trava catraca), possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipados com válvulas pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm2, umidificador de oxigênio: frasco em pvc atóxico ou similar, com capacidade de no mínimo 250 ml. fluxo metro para rede de oxigênio, aspirador tipo venturi. máscara facial com bolsa reservatório: formato anatômico, com intermediário para conexão em pvc ou similar, atóxico, transparente, leve, flexível, provido de abertura para evitar a concentração de co2 em seu interior. dotada de presilha elástica para fixação na parte posterior da cabeça do paciente.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 357.243,56

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: EThKWkQZdpBm%2fBD3O0eDghVambNkgfmuOUEFIwzNqQV%27f7w8g8xjFVe1MHsUxY5n1%2fJrMWe5zd8%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EThKWkQZdpBm%252fBD3O0eDghVambNkgfmuOUEFIwzNqQV%2527f7w8g8xjFVe1MHsUxY5n1%252fJrMWe5zd8%253d>

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: AMBULANCIA 130 CV, Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
Objeto: Aquisição de duas unidades de veículo tipo ambulância tipo B suporte básico para transporte de pacientes afim de atender a demanda de serviços e qualificar o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos da Resolução SESA nº 933/2021 e SESA nº 1067/2021..
Descrição: Ambulância - Ambulância Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cilindrada: 2.200 CM3, Formato Sinalizador: Barra, Tipo Cambio: Mecânico, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 UN, Cor: Branca, Tipo: Furgão, Potência: 127 Cv Ou Superior, Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em, Combustível: Diesel, Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In-

Data: 01/09/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1422022 / UASG:987541
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/09/2022 11:24
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
03.093.776/0008-68	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	R\$ 350.000,00

Marca: FORD
Fabricante: FORD
Modelo: TRANSIT L3H3
Descrição: Ambulância Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cilindrada: 2.200 CM3, Formato Sinalizador: Barra, Tipo Cambio: Mecânico, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 UN, Cor: Branca, Tipo: Furgão, Potência: 127 Cv Ou Superior, Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em, Combustível: Diesel, Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In-

Telefone: (16) 3329-0050
Email: contabilidade@manupa.com.br

12.648.292/0001-52	NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 359.000,00
--------------------	---------------------------------	----------------

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo: SPRINTER
Descrição: MERCEDES BENZ SPRINTER 416 AMBULANCIA

Telefone: (11) 5073-6269
Email: nobela2017@gmail.com

37.532.344/0001-51	FRP MAQUINAS E EMPREENDIMIENTOS LTDA.	R\$ 359.987,00
--------------------	---------------------------------------	----------------

*** VENCEDOR ***

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT DO BRASIL
Modelo: MASTER L3H2 - AMBULÂNCIA
Descrição: Ambulância Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cilindrada: 2.200 CM3, Formato Sinalizador: Barra, Tipo Cambio: Mecânico, Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 UN, Cor: Branca, Tipo: Furgão, Potência: 127 Cv Ou Superior, Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em, Combustível: Diesel, Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In. DEMAIS ITENS DE ACORDO COM EDITAL E TERMO DE REFERENCIA.

Nome de Contato: Talitha
Telefone: (16) 3432-6055
Email: talithaempresa@hotmail.com

23.130.584/0001-15	FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA	R\$ 359.987,25
--------------------	---	----------------

Marca: RENAULT
Fabricante: RENAULT
Modelo: MASTER L2H2
Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO B - SUPORTE BASICO. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, zero km, ano/modelo 2021/2021 ou do ano posterior com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para ambulância tipo B - Suporte Básico, com porta lateral e portas traseiras. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO Comprimento total mínimo = 5500 mm Distância mínima entre eixos = 3300 mm Capacidade e mínima de cargas = 1.200 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3200 mm, Motor Dianteiro, 4 cilindros Combustível: Diesel Potência a partir de 130 cv, Torque de pelo menos 34 kg fm, Cilindrada mínima: 2.000 cc Sistema de Alimentação: Injeção direta Capacidade mínima = 70 litros. Direção: Hidráulica ou Elétrica, original de fábrica. Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Ar condicionado cabine motorista e na parte interna da van. SALÃO DE ATENDIMENTO -- Isolamento termoacústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso em Fiberglass de alta resistência. Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em Fibra de Vidro cor: branco, com portas de correr em acrílico e Armário para fixação do cilindro de oxigênio. Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança. Banco baú com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança. Lanternas se quenciais de LEDs. Luminárias internas de LEDs com 02 intensidades de luz. Tornadas (2) do tipo 12 volts, 2 do tipo 110 volts e uma via externa. Inversor de voltagem 500 watts, 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira. Sinalização barra em LEDs com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira e 04 na dianteira na grade frontal. Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3 m³. Régua de oxigênio de 03 pontas com 02 fluxômetro, 01 aspirador/umidificador. Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor. Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. Ar condicionado interno (quente/frio) na parte traseira. Instalação de 01 suporte para soro; Pega mão em alumínio fixado no teto; Acabamentos e micaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Nome de Contato:
VINICIUSTelefone:
(54) 3522-3401Email:
ftmviaturas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 319.823,72

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: AMBULANCIA 130 CV; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR Data: 21/07/2022 09:00

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de sete veículos (três utilitários, um de passeio, duas vans e uma ambulância) novos (zero quilômetro), sendo quatro para o Departamento de Saúde, dois para o Departamento de Agricultura e Abastecimento e um para o Departamento de Educação e Cultura.. Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:622022 / UASG:454524

Lote/Item: /2

Ata: Link.Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: PR

Descrição: Fabricação de maca - hospitalar / ambulância - VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível.

CatSer: 17450 - FABRICACAO DE MACA - HOSPITALAR / AMBULANCIA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

20.351.700/0001-38

VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 314.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível: 90 L; • Direção: Hidráulica, original de fábrica; • Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; SALÃO DE ATENDIMENTO: • Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente; • Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia; • Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; • Piso em Fiberglass de alta resistência; • Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; • Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; • Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais; • Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; • Lanternas sequenciais de LEDs; • Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa; • Inversor de voltagem 500 watts; • Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira; • Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons; • Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira; • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m³; • Régua de oxigênio de três pontas com fluxo de 60 litros; • Aspirador/ umidificador; • Instalação de um ventilador; • Instalação de um exaustor; • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; • Instalação de um suporte para soro; • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em SICAFLIX (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância; • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento; • Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS; • Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal; • Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS. OBS: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível. RENAULT MASTER L2H2 AMBULÂNCIA 021

Nome de Contato:
RicardoTelefone:
(81) 9514-9887Email:
motalocaliza@hotmail.com

05.677.629/0006-07

FANCAR DETROIT LTDA

R\$ 314.900,00



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: ETHKWKQZdpBm%2fBD300eDghVambNkgfmuOUEFIwzNqQV%2f7w8g8xjFVe1MHSUxY5n1%2fJrMWe5zd8%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ETHKWKQZdpBm%252fBD300eDghVambNkgfmuOUEFIwzNqQV%252f7w8g8xjFVe1MHSUxY5n1%252fJrMWe5zd8%253d

7 / 13

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2022, com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio MULTIMÍDIA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível: 90 L; • Direção: Hidráulica, original de fábrica; • Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; SALÃO DE ATENDIMENTO: • Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente; • Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia; • Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; • Piso em Fiberglass de alta resistência; • Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; • Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; • Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais; • Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; • Lanternas sequenciais de LEDs; • Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa; • Inversor de voltagem 500 watts; • Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira; • Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons; • Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira; • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m³; • Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador/ umidificador; • Instalação de um ventilador; • Instalação de um exaustor; • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; • Instalação de um suporte para soro; • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância; • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento; • Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS; • Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal; • Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS; OBS: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível.

Telefone:

(42) 3026-6000/ (42) 9832-1177

Email:

contabilidade@fanca.com.br

38.120.508/0001-04 G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 314.966,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA. DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível: 90 L; • Direção: Hidráulica, original de fábrica; • Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; SALÃO DE ATENDIMENTO: • Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente; • Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia; • Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; • Piso em Fiberglass de alta resistência; • Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; • Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; • Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais; • Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; • Lanternas sequenciais de LEDs; • Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa; • Inversor de voltagem 500 watts; • Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira; • Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons; • Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira; • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m³; • Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador/ umidificador; • Instalação de um ventilador; • Instalação de um exaustor; • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; • Instalação de um suporte para soro; • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância; • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento; • Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS; • Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal; • Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS; OBS: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível. CITROEN/JUMPER L3H2 13m³

Nome de Contato:

Rafael

Telefone:

(62) 99303-1827

Email:

g10transformadora1@gmail.com

45.721.815/0001-06 SHARK LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

R\$ 314.966,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO TIPO VAN COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 136 CV, DIREÇÃO HIDRAULICA, CAMBIO MANUAL FREIO A DISCO NAS QUATRO RODAS COM ABS TRANSFORMADA EM AMBULANCIA COM TODOS OSITENS EXIGIDOS NO EDITAL E CONFORME NORMAS DO CONTRAN

Telefone:

(11) 8965-5499

Email:

rodrigocarrazedo@gmail.com

16.850.663/0001-35 J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 314.966,67



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: ETHKWKQZdpBm%2fBD30eDghVambNKgfmUUEFIwzNqQV%2f7w8g8xjFVe1MHSUxY5n1%2fJrMWe5zd8%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ETHKWKQZdpBm%2f2fBD30eDghVambNKgfmUUEFIwzNqQV%252f7w8g8xjFVe1MHSUxY5n1%252fJrMWe5zd8%252d3d

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Oferecemos veículo da marca RENAULT, modelo MASTER L2H2, atendendo as seguintes especificações:VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível: 90 L; • Direção: Hidráulica, original de fábrica; • Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; SALÃO DE ATENDIMENTO: • Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente; • Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia; • Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; • Piso em Fiberglass de alta resistência; • Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; • Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; • Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais; • Macacão retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; • Lanternas sequenciais de LEDs; • Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa; • Inversor de voltagem 500 watts; • Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira; • Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons; • Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira; • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m³; • Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador/ umidificador; • Instalação de um ventilador; • Instalação de um exaustor; • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; • Instalação de um suporte para soro; • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância; • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento; • Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS; • Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal; • Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS; OBS: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível E ATENDENDO A TODAS AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA.

Nome de Contato:
Carlos Henrique Corrêa

Telefone:
(43) 3338-7221

Email:
comercial@webvalor.net.br

24.053.587/0001-65 PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS BAURU LTDA

R\$ 314.966,67

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível: 90 L; • Direção: Hidráulica, original de fábrica; • Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; SALÃO DE ATENDIMENTO: • Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente; • Isolamento termo acústico, sem emenda para total assepsia; • Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; • Piso em Fiberglass de alta resistência; • Armário superior na lateral esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; • Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; • Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courovin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais; Macacão retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; • Lanternas sequenciais de LEDs; • Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa; • Inversor de voltagem 500 watts; • Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira; • Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons; • Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira; • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m³; • Régua de oxigênio de três pontas com fluxômetro/ aspirador/ umidificador; • Instalação de um ventilador; • Instalação de um exaustor; • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; • Instalação de um suporte para soro; • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância; • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento; • Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS; • Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal; • Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS; OBS: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível.

Nome de Contato:
Fabio

Telefone:
(14) 3102-1500

Email:
orcamento@grupopardal.com.br

25.240.778/0001-07 ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

R\$ 350.000,00



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: EThKWKQZdpBm%2fBD30eDghVambNKgfmUOEfIwzNqQV%2f7w8g8xjFVe1MHStUxY5n1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EThKWKQZdpBm%25%2fBD30eDghVambNKgfmUOEfIwzNqQV%252f7w8g8xjFVe1MHStUxY5n1%252fJrMWe5zd8%253d>

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão – Tipo B – suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B – suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3 ou central multimídia. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível: 70 L; • Direção: Assistida; • Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente, e 01 marcha à ré; SALÃO DE ATENDIMENTO: • Abertura de acesso da cabine do motorista ao paciente; • Isolamento termo acústico, sem emendas para total assepsia; • Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra de vidro; • Piso em Fiberglass de alta resistência; • Armário superior na lateral e esquerda, confeccionado em fibra de vidro cor branca, com portas de correr em acrílico e armário para fixação do cilindro de oxigênio; • Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança; • Banco baú com cintos de segurança individual, estofamento em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encosto das costas individuais; • Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; • Lanternas sequenciais de LEDs; • Luminárias internas de LEDs, com duas intensidades de luz. Duas tomadas do tipo 12 volts, duas do tipo 110 volts, e uma via externa; • Inversor de voltagem 500 watts; • Um farol de embarque instalado sobre a porta traseira; • Sinalização/ em LEDs, com sirene de 100 watts, eletrônica e 04 tons; • Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo 03 em cada lado e duas na traseira; • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3m³; • Régua de oxigênio de três pontas com m fluxômetro/ aspirador/ umidificador; • Instalação de um ventilador; • Instalação de um exaustor; • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • Vidro de correr junto a divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; • Instalação de um suporte para soro; • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em SICAFLEX (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos nas entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT, junto ao DENATRAN de furgão para ambulância; • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitindo a higienização do compartimento; • Identificação visual conforme manual de identificação de veículos frota APSUS; • Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal; • Entregar o veículo com a plotagem/ identificação visual, conforme manual de identificação de veículos APSUS; OBS: Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. O veículo deverá ser entregue com, no mínimo, 30 (trinta) litros de combustível. PEUGEOT / BOXER L3H2 2022/2022

Nome de Contato:
Rui / Monica

Telefone:
(16) 3617-2775

Email:
licitacao@grupoallmamilazzo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 350.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 06/07/2022 à 03/11/2022; Palavra Chave: AMBULANCIA 130 CV; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Data: 29/08/2022 09:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA TIPO B PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA Nº 12202.854000/1210-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Identificação: 0010/2022

Descrição: AMBULANCIA TIPO B - Veículo furgão original de fábrica, 0km, adaptado para ambulância do tipo B, ano e modelo 2021 ou superior, na cor branca. Motor turbo a diesel 4 cilindros de no mínimo 127cv, transmissão de no mínimo 05 marchas frente e 01 ré, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, painel elétrico deve conter no mínimo 02 tomadas para 12v. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31cm de qualquer tomada de oxigênio. Suspensão dianteira independente, tração traseira, freios ABS, controle de estabilidade, luzes de circulação diurna, air bag motorista e passageiros, cintos de segurança de três pontos, travas elétricas nas portas com alarme, banco do motorista individual com ajuste de altura e frente/traseira manual, rádio AM/FM mp3 e USB, regulagem de faróis, vidros elétricos, pneus 225/75 R16, porta lateral corredeira, com todos os itens obrigatórios. Deve conter 01 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com modulo único, 02 sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS, mínimo de 3 tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1m de no mínimo 100dB, sirene, sinalizador giroflex, luzes intermitentes nas laterais conforme normas, cabine do motorista separada (isolada) do furgão com janela para comunicação, ar condicionado quente/frio original de fábrica instalado na dianteira e na traseira do veículo com zonas separadas, iluminação interna e externa com lâmpadas. A iluminação deve ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 150mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo led. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180 graus na vertical. Deve conter no mínimo 01 janela com vidros corredeiros na porta lateral do furgão. Dimensões internas mínimas do furgão: altura 1.900mm, comprimento 3.200mm e largura

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 30/08/2022 10:04

Fonte: www.banrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS



Relatório gerado no dia 03/11/2022 10:32:06 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: ETHKWKQZdpBm%2fBD300eDghVambNKgfmUOEfWzNqQV%2f7w8g8xjFVe1MHSUxY5n1%2fJrMWe5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ETHKWKQZdpBm%252fBD300eDghVambNKgfmUOEfWzNqQV%252f7w8g8xjFVe1MHSUxY5n1%252fJrMWe5zd8%253d>

1.700mm. Revestimento do teto e laterais em material lavável na cor branca, piso com revestimento de material antiderrapante, isolamento termo acústico. Armário superior na lateral esquerda, com cintos arredondados, revestido com material que permita perfeita assepsia, com portas corredeiras em acrílico. Armário do tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,4 m de profundidade, com uma altura de 0,70m. Banco baú para acompanhantes com acento e encosto em espuma revestida em corvin, com cintos de segurança dentro das normas do Contran, e deve ser de no mínimo 1,40x0,40x0,45cm. Banco para médico/assistente instalado na cabeceira da maca, revestido em corvin e com cinto de segurança de acordo com as normas do Contran. Deve estar incluso na ambulância: 02 cones sinalizadores para isolamento de áreas, 01 cilindro de oxigênio capacidade mínima de 7m³ - 4 litros com regulador de pressão devidamente instalados, 01 suporte para oxigênio com cintas reguláveis e mecanismo confiável e resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidades diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro. Piso deve ser resistente a tráfego pesado, revestido com material de vinil ou PRFV ou similar de cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante. Deve conter no mínimo 01 maca retrátil em alumínio, com no mínimo 1.900mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente, com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios, 03 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham colchonete estofado revestido em corvin. Balaustre, com 02 pega mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira frente do veículo, confeccionado em alumínio de no mínimo 01 polegada de diâmetro, com 03 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 02 sistemas de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Deve estar inclusa 01 régua tripla (alimentação do respirador, fluxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi, com roscas padrão ABNT), conexões IN/OUT normalizadas pela ABNT. Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação. Adaptador para fixação de incubadora e respirador de transporte. 01 prancha scoop para remoção com cinto de imobilização tipo aranha. 01 conjunto de colares cervicais -P, M e G. 01 colete imobilizador dorsal tipo KED. Kit imobilização de cabeça, 02 kits de talas aramadas em EVA revestidas com materiais emborrachado e com velcro, para imobilização de membros. Ressuscitador manual adulto/infantil. Maleta simples de primeiros socorros. Licenciado e emplacado para o município de São Paulo das Missões. O veículo deve conter as identificações de ambulância, composto por cruzes e palavra ambulância no capô na cor vermelha, bem como as marcas do Governo Federal, SUS, Ministério da Saúde e o brasão do município de São Paulo das Missões de acordo com suas cores. Veículo com garantia mínima de 12 meses, emplacado para o Município de São Paulo das Missões/RS.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
05.297.511/0007-26 * VENCEDOR *	SL VEICULOS LTDA	R\$ 350.000,00
Marca: FORD Fabricante: Fabricante não informado Modelo: TRANSIT FURGÃO L3H3 Descrição:		
Telefone: (51) 3553-7400	Email: rodrigo@slveiculos.com.br	



Assinatura





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ambulancia — semi-uti: o veículo zero km

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 21/07/2022 e 01/09/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/08/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00142/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 13:35 horas do dia 15 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. NATALIA BECCHI BORCATTO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 142, Pregão nº 00142/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Capacidade Mínima Carga: 1.500 KG, Cilindrada: 2.200 CM3, Formato Sinalizador: Barra , Tipo Cambio: Mecânico , Quantidade Marchas Transmissão A Frente: 5 UN, Cor: Branca , Tipo: Furgão , Potência: 127 Cv Ou Superior , Quantidade Portas: 2 Dianteiras, 1 Lateral Deslizante E 1 Traseira Em , Combustível: Diesel , Tipo Sinalizador: 4 Kits Rotativos Com Lentes Vermelhas/Branças In-

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 719.974,5000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 691.000,0000 .


Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	02/09/2022 11:24:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 37.532.344/0001-51, Melhor lance: R\$ 691.000,0000
Homologado	15/09/2022 13:35:38	NATALIA BECCHI BORCATTO	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o
Relatório

Voltar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00062/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 16:09 horas do dia 25 de julho de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. PAULO JAIR PILATI, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 104, Pregão nº 00062/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Veículo van

Descrição Complementar: Veículo Van Tipo Motor: Diesel , Tipo Carroceria: Baú , Potência Motor: Mínima 120 CV, Cilindrada: Mínima 1.990 CM3, Capacidade Passageiro: 15 , Ano/Modelo: Corrente / 0 (Zero) Km

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 576.526,6600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Adjudicado para: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 530.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:59:35	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 25.240.778/0001-07, Melhor lance: R\$ 530.000,0000
Homologado	25/07/2022 16:09:00	PAULO JAIR PILATI	

Item: 2

Descrição: Fabricação de maca - hospitalar / ambulância

Descrição Complementar: VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: Ambulância furgão - Tipo B - suporte básico. Características mínimas: Veículo tipo furgão, original de fábrica, 0km, ano/modelo 2021/2021, ou do ano posterior com carroceria monobloco, ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para Ambulância tipo B - suporte básico, cor branca, com porta lateral e portas traseiras, ar condicionado quente/frio original de fábrica na cabine do motorista e paciente, air-bag do motorista, faróis de neblina, freios ABS, sistema de som com rádio CD e MP3. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO VEÍCULO: • Comprimento total mínimo = 5.000 mm • Distância mínima entre eixos = 3.600 mm • Capacidade mínima de carga = 1.500 kg • Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.000 mm, motor dianteiro, 4 cilindros, combustível: diesel. • Potência mínima de 130 cv; • Torque de pelo menos 24 kgfm; • Cilindrada mínima: 2.000 cc; • Sistema de alimentação: injeção direta; • Capacidade mínima do tanque de combustível.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 314.966,6700

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Adjudicado para: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 275.000,0000 .

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:59:39	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.120.508/0001-04, Melhor lance: R\$ 275.000,0000
Homologado	25/07/2022 16:09:02	PAULO JAIR PILATI	

Item: 3

Descrição: Veículo utilitário

Descrição Complementar: Veículo Utilitário Tipo Motor: Bi-Combustível , Potência Motor: 100 CV, Tipo Freio: Abs , Características Adicionais: Airbag Duplo, Chave Canivete , Transmissão: 6 Marchas A Frente E 1 Ré , Opcionais: Vidros, Travas Elétricos, Ar Condicionado

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor Máximo Aceitável: R\$ 113.955,0000

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 1,00

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	25/07/2022 16:09:05	PAULO JAIR PILATI	

Item: 4**Descrição:** Automóvel**Descrição Complementar:** Automóvel Tipo Motor: 1.8 L, Quantidade Portas: 5, Tipo Combustível: Híbrido, Potência: Combustão 101 / Elétrico 72 CV, Capacidade Tanque Combustível: 43 L, Capacidade Porta-Mala: 470 L, Quantidade Passageiro: 5, Tipo Câmbio: Automático, Modelo: Sedan, Cor: Preta**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 118.198,3300**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Adjudicado para:** SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 115.000,0000, com valor negociado a R\$ 114.800,0000.

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:59:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 77.812.188/0001-05, Melhor lance: R\$ 115.000,0000, Valor Negociado: R\$ 114.800,0000
Homologado	25/07/2022 16:09:07	PAULO JAIR PILATI	

Item: 5**Descrição:** Veículo utilitário**Descrição Complementar:** Tipo Motor: Bi-Combustível, Tipo Direção: Hidráulica, Capacidade Passageiro: 5, Tipo Refrigeração: Ar Condicionado, Quantidade Portas: 4, Tipo Freio: Abs, Modelo: 0 Km, Cor: Branca, Transmissão: 5 Marchas A Frente E 1 Ré, Potência Mínima Motor: 70 CV, Opcionais: Vidros, Travas Elétricos, Ar Condicionado,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 221.340,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 1,00**Adjudicado para:** BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 221.330,0000.

Eventos do Item			
Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	22/07/2022 10:59:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 77.404.465/0001-32, Melhor lance: R\$ 221.330,0000
Homologado	25/07/2022 16:09:09	PAULO JAIR PILATI	

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.


 Imprimir o
Relatório

 Voltar
 



Município de Capanema
Estado do Paraná

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de novembro de 2022

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Prefeito Municipal

PARA:

- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Aprovo o Termo de Referência e Preliminarmente à autorizo a tramitação do desse processo cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, MINIVAN 7 LUGARES EM ATEDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº410450120220001, VAN 16 LUGARES(RECURSOS LIVRES E AMBULÂNCIA EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SESA Nº 933/2021 PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- 2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal




SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080

Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321

CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.br.gov.br





Município de Capanema
Estado do Paraná

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 28 dia(s) do mês de novembro de 2022

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao ofício datado de 28/11/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, MINIVAN 7 LUGARES EM ATEDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR Nº410450120220001, VAN 16 LUGARES(RECURSOS LIVRES E AMBULÂNCIA EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO SESA Nº 933/2021 PARA SUPORTE BÁSICO, PARA SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CAPANEMA - PR. PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS., informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita;

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2022	980	07.001.12.361.1201.2102	103	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	990	07.001.12.361.1201.2102	104	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	991	07.001.12.361.1201.2102	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	2323	09.001.10.301.1001.2483	2518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	2324	09.001.10.301.1001.2483	501	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	2480	09.001.10.301.1001.2081	303	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	2481	09.001.10.301.1001.2081	304	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	2482	09.001.10.301.1001.2081	514	4.4.90.52.00.00	De Exercícios Anteriores
2022	5393	09.001.10.301.1001.2493	2518	4.4.90.52.00.00	Do Exercício
2022	5394	09.001.10.301.1001.2493	0	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

Respeitosamente,

Cleomar Walter

Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Avenida Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080
Centro - 85760-000 - Fone:(46)3552-1321
CNPJ nº 75.972.760/0001-60 – homepage: www.capanema.br.gov.br

