



Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.300, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

Nomeia Pregoeira e Comissão de Apoio à Licitação para execução de Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE


Art. 1º Nomear a servidora **Roselia Kriger Becker Pagani** para exercer a função de **PREGOEIRA** do Município de Capanema, a fim de contratar bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, para o período de 01/01/2023 a 31/03/2023.

Art. 2º Nomear, **Alexandro Noll, Caroline Pilati, Jeandra Wilmsen**, para exercer a função de **Apoio à Licitação** do Município de Capanema, a fim de auxiliar nas licitações para contratação de bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de 01/01/2023, ficando nessa data revogada a Portaria nº 8.022, DE 09/12/2021.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos nove dias do mês de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica -- Estrada Parque Caminho do Colono, aos 12 dias do mês de dezembro de 2022.


Américo Bellé
Prefeito Municipal

Pub. Jornal: DIOEM
Data: 13 / 12 / 2022
Edição 1106 Página: 02



Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17
dia(s) do mês de fevereiro de 2023

Assunto: Pregão Eletrônico


DE: Luiz Alberto Letti
PARA: Americo Bellé

Senhor Prefeito:

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente Autorização para AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..

O custo total máximo estimado para esta aquisição é de R\$ 397.887,45(Trezentos e Noventa e Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Respeitosamente,



Luiz Alberto Letti
Responsável pela Secretaria
Municipal de Administração





Município de Capanema
Estado do Paraná

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

1. ORGÃO INTERESSADO

- 1.1. Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador).
- 1.2. Todos os órgãos da Administração Direta.

2. OBJETO

2.1. **AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR PARA O USO DAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, com critério de julgamento menor preço por item.

3. RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA

- 3.1. Alecxandro Noll;
- 3.2. Luiz Alberto Letti.

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

- 4.1. A presente contratação justifica-se em virtude da necessidade de propiciar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho da Prefeitura Municipal de Capanema e suas dependências, diante das altas temperaturas no verão e baixas no inverno. Ademais, alguns aparelhos existentes são bem antigos e não atendem a todos os ambientes, como, por exemplo, os aparelhos de ar condicionado "tipo janela" atualmente existentes em algumas salas, além de manter o mesmo padrão dos solicitados em anos anteriores. Assim, a aquisição de novos aparelhos de ar condicionado tipo split se mostra mais vantajosa perante os atuais aparelhos, tendo em vista sua eficiência energética.
- 4.2. Considerando as altas temperaturas que nosso Município enfrenta, constantemente os aparelhos estão sofrendo problemas devido à sobrecarga que estes equipamentos sofrem no dia a dia, o que tem ocasionado danos para manutenção dos mesmos. Sendo assim, dependendo do valor expendido para realizar o conserto, é mais viável optar pela aquisição de um aparelho novo.
- 4.3. Quanto a quantidade ora solicitada, informamos que se trata de estimativa, baseada na demanda levantada pelas secretarias onde apuramos as quantidades necessária para serem adquiridas. Devido aos recursos orçamentários para compra do material que é inferior ao demandado, optou-se pela realização da licitação na modalidade Pregão para Registro de Preços, uma vez que há a possibilidade de liberação de mais recursos para compra total do material no prazo de até 12 (doze) meses.

5. DEFINIÇÃO E QUANTIDADE DO OBJETO:

| Lote: 1 - Lote 001 | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---|------------|---------|--------------|--------------------|
| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 | 65727 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE | 24,00 | UN | 1.779,67 | 42.712,08 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone: (46) 3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br




Município de Capanema
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|---|-------|--|------|----|----------|----------|
| | | EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | | | | |
| 2 | 65728 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 5,00 | UN | 1.771,09 | 8.855,45 |



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br






Município de Capanema
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|---|-------|---|------|----|----------|-----------|
| 3 | 65729 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 8,00 | UN | 2.714,96 | 21.719,68 |
| 4 | 65730 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM | 8,00 | UN | 3.710,55 | 29.684,40 |








Município de Capanema
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|---|-------|--|-------|----|----------|-----------|
| | | PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | | | | |
| 5 | 65731 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 5,00 | UN | 4.774,13 | 23.870,65 |
| 6 | 65732 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, | 11,00 | UN | 5.155,45 | 56.709,95 |








Município de Capanema
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|---|-------|--|------|----|----------|----------|
| | | REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | | | | |
| 7 | 65733 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S – 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE | 3,00 | UN | 1.591,68 | 4.775,04 |








Município de Capanema
Estado do Paraná

| | | CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | | | | |
|---|-------|--|-------|----|----------|------------|
| 8 | 65734 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 380V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 12,00 | UN | 9.805,04 | 117.660,48 |
| 9 | 65734 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 380V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO | 8,00 | UN | 9.805,04 | 78.440,32 |







Município de Capanema
Estado do Paraná

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------|----|----------|------------|
| | | INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. EXCLUSIVO ME EPP. | | | | |
| 10 | 65735 | CORTINA DE AR 200CM COM CONTROLE REMOTO. COR BRANCA. VOLTAGEM 220V. FASE: MONOFÁSICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 340V; DIMENSÕES MÍNIMAS: 21X200X10CM. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 23KGS. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO. ESUMIDIFICAÇÃO: NÃO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA): MANUAL. TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO. GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 10,00 | UN | 1.345,94 | 13.459,40 |
| TOTAL | | | | | | 397.887,45 |

5. CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO E DE ENTREGA DOS PRODUTOS

6.1. A empresa vencedora do certame deverá entregar os objetos solicitados em até 20 (vinte) dias corridos após o encaminhamento de requerimento formal do Fiscal da Contratação ou do Secretário da pasta, o qual somente poderá ser enviado posteriormente à emissão da requisição de empenho e/ou da nota de empenho pelo setor competente.

6.2. O requerimento mencionado no subitem anterior será emitido, preferencialmente, em formato digital, e deverá conter as seguintes informações:

- Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- Descrição dos objetos ou serviços a serem fornecidos ou prestados;
- Local onde serão entregues os objetos ou prestados os serviços;
- Prazo para entrega dos objetos ou para a execução dos serviços;
- Quantidade, medidas, especificações, marca etc. dos objetos ou dos serviços, quando for o caso;
- Justificativa da quantidade requisitada e a necessidade do objeto ou do serviço;
- Assinatura da(o) Fiscal da Contratação e/ou do(a) Secretário(a) da pasta.

6.3. Após a emissão da requisição de empenho e/ou da nota de empenho pelo setor competente, o requerimento será enviado por e-mail para a empresa contratada.

6.4. A empresa licitante deve negar o fornecimento ou a prestação dos serviços caso sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 6.2.

6.4.1. A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

6.5. O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e possibilita a responsabilização do ordenador de despesa.

6.6. O fornecimento do objeto ou a prestação dos serviços pela empresa vencedora do certame sem a prévia







Município de Capanema
Estado do Paraná

elaboração do requerimento configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

6.7. Os requerimentos deverão ser carimbados e/ou assinados pela comissão de recebimento, para fins de recebimento definitivo, preferencialmente de forma digital.

6.8. Os requerimentos emitidos pela Secretaria gestora ou participante da Ata de Registro de Preços, após o recebimento definitivo, deverão ser armazenados em arquivo próprio no Controle Interno ou da Secretaria de Finanças ou na própria Secretaria solicitante, preferencialmente de forma digital, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

7.CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. As condições de recebimento do objeto serão previstas no edital.

8.PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1 A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses.

9.GERÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 A Ata de Registro de Preços será acompanhada, controlada, fiscalizada, gerenciada e avaliada por Lucian Carlos Pilati.

10.INFORMAÇÕES ADICIONAIS

10.1 Havendo qualquer discordância entre a descrição ou unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante do Edital e nesse termo de referência.

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2023.

Luiz Alberto Letti

Secretário Municipal de Administração

Alexandro Noll

Secretário Municipal de Contratações Públicas



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br



ORÇAMENTO

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com critério de julgamento menor preço por item.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - SRP


PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO FORMAL

PRAZO DE PAGAMENTO: 15 DIAS APÓS ENTREGA DOS PRODUTOS E DA NOTA FISCAL.

VALIDADE: 12 MESES.


COTA/ ME EPP

| Item | Código produto | Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
|------|----------------|--|------------|---------|--------------|--------------------|
| 1 | 65727 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 24 | UN | 1.779,67 | 42.712,08 |
| 2 | 65728 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 5 | UN | 1.771,09 | 8.855,45 |





| | | | | | | |
|---|-------|---|---|----|----------|-----------|
| 3 | 65729 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 8 | UN | 2.714,96 | 21.719,68 |
| 4 | 65730 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 8 | UN | 3.710,55 | 29.684,40 |
| 5 | 65731 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 5 | UN | 4.774,13 | 23.870,65 |





| | | | | | | |
|---|-------|---|----|----|----------|-----------|
| 6 | 65732 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 11 | UN | 5.155,45 | 56.709,95 |
| 7 | 65733 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S - 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | 3 | UN | 1.591,68 | 4.775,04 |





| | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|----|----|----------|-------------------|
| 8 | 65734 | <p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 380V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. AMPLA CONCORRÊNCIA.</p> | 12 | UN | 9.805,04 | 117.660,48 |
| 9 | 65734 | <p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 380V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. EXCLUSIVO ME EPP.</p> | 8 | UN | 9.805,04 | 78.440,32 |
| 10 | 65735 | <p>CORTINA DE AR 200CM COM CONTROLE REMOTO. COR BRANCA. VOLTAGEM 220V. FASE: MONOFÁSICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 340V; DIMENSÕES MÍNIMAS: 21X200X10CM. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 23KGS. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO. DESUMIDIFICAÇÃO: NÃO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA): MANUAL. TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO. GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.</p> | 10 | UN | 1.345,94 | 13.459,40 |
| VALOR ESTIMADO | | | | | | 397.887,45 |

Alexandro Noll

Responsável pela Pesquisa de Preços





CNPJ: 75.972.760/0001-60 Responsável: Alexandre Noll Telefone: (46) 3552-1321
Departamento: Secretaria Municipal de Contratações Públicas

Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Pesquisa realizada entre 12/11/2022 13:49:00 e 19/11/2022 12:28:26

Relatório gerado no dia 08/12/2022 16:35:21 (IP: 177.101.130.51)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética grupo de preços - Preço calculado com base na média aritmética dos grupos de preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item, Sendo que o valor de cada grupo é calculado a partir da média dos itens que o compõe. São os Grupos: Preços Públicos, Preços de Domínio Amplo, Preços de Cotação com Fornecedor, Preços do BPS, Preços do CMED, Preços do Sinapi, Preços do CEASA/CONAB, Preços de Notas Fiscais.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: ING-V-Método matemático aplicada para a definição do valor estimado."

Item 1: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S – 220V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S – 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 3 / 0 | 3 | R\$ 1.591,68 (un) | - | R\$ 1.591,68 | R\$ 4.775,04 |

Item 2: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – 220V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 0 | 24 | R\$ 1.779,67 (un) | - | R\$ 1.779,67 | R\$ 42.712,08 |



Item 3: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S 220V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 0 | 8 | R\$ 2.714,96 (un) | - | R\$ 2.714,96 | R\$ 21.719,68 |

Item 4: AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S 220V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 0 | 8 | R\$ 3.710,55 (un) | - | R\$ 3.710,55 | R\$ 29.684,40 |

Item 5: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S 220V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 14 | 11 | R\$ 5.155,45 (un) | - | R\$ 5.155,45 | R\$ 56.709,95 |



Item 6: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S 220V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE E COLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 4 / 0 | 5 | R\$ 1.771,09 (un) | - | R\$ 1.771,09 | R\$ 8.855,45 |

Item 7: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S 220 V

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE E COLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------|
| 3 / 1 | 5 | R\$ 4.774,13 (un) | - | R\$ 4.774,13 | R\$ 23.870,65 |

Item 8: AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S

Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 380V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|----------------|
| 3 / 0 | 20 | R\$ 9.805,04 (un) | - | R\$ 9.805,04 | R\$ 196.100,80 |



Item 9: CORTINA DE AR 200CM 220V

Descrição: CORTINA DE AR: COMPRIMENTO MÍNIMO 200CM; COM CONTROLE REMOTO. COR BRANCA OU CINZA. VOLTAGEM 220V. FASE: MONO FÁSICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 320V; DIMENSÕES MÍNIMAS: 21X200X10CM. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 23KGS. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO. DESUMIDIFICAÇÃO: NÃO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA): MANUAL. TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO ESTIMADO CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------------|
| 3 / 15 | 5 | R\$ 1.345,94 (un) | - | R\$ 1.345,94 | R\$ 6.729,70 |

Valor Global: R\$ 391.157,75



Detalhamento dos Itens

Item 1: AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S – 220V

Preço Estimado: R\$ 1.591,68 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.591,68

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.591,68

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 3 Unidades | <p>APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S – 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE E MÍNIMA DE 9.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM EM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO.</p> | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| 76.839.083/0001-79 | GERVASIO MARQUES NETO EIRELI | 17/11/2022 11:09:04 | Expirado |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |
| | | 19/11/2022 12:00:49 | Enviado |
| | | 19/11/2022 12:00:50 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 05.368.504/0001-82 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 17/11/2022 11:11:21 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | eearefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 19/11/2022 12:00:59 | Enviado |
| | | 19/11/2022 12:01:00 | Recebido |
| | | 19/11/2022 18:31:34 | Aberto |
| | | 21/11/2022 22:17:34 | Aberto |



37.658.173/0001-01 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI 17/11/2022 11:08:41 Expirado
*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | mabeletrolicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| | | 19/11/2022 12:00:56 | Enviado |
| | | 19/11/2022 12:00:57 | Recebido |

37.385.801/0001-22 ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA 17/11/2022 11:09:35 Expirado
*Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |
| | | 19/11/2022 12:00:53 | Enviado |
| | | 19/11/2022 12:00:55 | Recebido |

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA 15/11/2022 20:02:51 Expirado
*Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |
| | | 18/11/2022 14:25:13 | Enviado |
| | | 18/11/2022 14:26:00 | Recebido |



Preço Sinapi 1

R\$ 1.593,54

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039551

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: AL

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 2

R\$ 1.580,87

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039551

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: MA

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 3

R\$ 1.600,64

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039551

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: PR

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não



Item 2: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – 220V

Preço Estimado: R\$ 1.779,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.779,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.779,67

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 24 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S – 220V. DESCRIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE /FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|---|-------------------------------|----------------------|----------|
| 76.839.083/0001-79 | GERVASIO MARQUES NETO EIRELI | 17/11/2022 11:09:04 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | mabeletronicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | 15/11/2022 20:02:51 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |

05.368.504/0001-82 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI 17/11/2022 11:11:21 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | earrefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |



R\$ 1.827,45

Preço Sinapi 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039555

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: AL

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

R\$ 1.827,45

Preço Sinapi 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039555

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: AL

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 1.684,12

Preço Sinapi 3

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039555

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: SE

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim



Item 3: AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S 220V

Preço Estimado: R\$ 2.714,96 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.714,96

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.714,96

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 8 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| GNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|---|--|----------------------|----------|
| 05.368.504/0001-82 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 17/11/2022 11:11:21 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | eearefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | mabeletronicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |



42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA 15/11/2022 20:02:51 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |

76.839.083/0001-79 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI 17/11/2022 11:09:04 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |



Preço Sinapi 1

R\$ 2.819,79

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039548

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: DF

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 2

R\$ 2.827,03

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039548

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: RJ

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 3

R\$ 2.498,07

inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039548

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: SE

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim



Item 4: AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S 220V

Preço Estimado: R\$ 3.710,55 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.710,55

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.710,55

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 8 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|---|-------------------------------|----------------------|----------|
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | 15/11/2022 20:02:51 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021</i> | | | |
| <i>Conforme instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |
| 76.839.083/0001-79 | GERVASIO MARQUES NETO EIRELI | 17/11/2022 11:09:04 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | mabeletrolicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |

05.368.504/0001-82 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI 17/11/2022 11:11:21 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | earrefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |



Preço Sinapi 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039554

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: AL

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 3.773,88

Preço Sinapi 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039554

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: CE

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 3.773,31

Preço Sinapi 3

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador:
IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00039554

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO
QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: GO

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não



Item 5: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S 220V

Preço Estimado: R\$ 5.155,45 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 5.155,45

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.155,45

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|--|------------|
| 11 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO QUENTE/FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR, UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V ; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO. SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.835,60

Valor corrigido em -0,29% pelo índice IPCA.

R\$ 4.820,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 23/05/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO 30000; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

| | |
|--|---|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE | Data: 06/09/2022 00:00 |
| Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, CORTINA DE AR E BOMBA DRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DA FAZENDA. | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL |
| | SRP: SIM |
| Descrição: AR CONDICIONADO 30000 BTU - AR CONDICIONADO 30000 BTU | Identificação: 00018122 |
| | Lote/Item: 1/6 |
| | Ata: N/A |
| | Fonte: servicos.pmsaposse.sp.gov.br/5656/Transparencia/ |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: UN |
| | UF: SP |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| 43.822.354/0001-24 | ECOCLIMA AR CONDICIONADOS LTDA | R\$ 4.835,00 |
| * VENCEDOR * | | |
| Marca: Marca não informada | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SC | Cidade: Palhoça | Endereço: RUA BONFIM, 130 |
| | | Telefone: (48) 3347-8887 |
| | | Email: ecoclimalicita@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.450,00

Valor corrigido em -1,32% pelo índice IPCA.

R\$ 4.391,06

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO 30000; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

| | |
|---|---|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Piquerobi | Data: 29/07/2022 00:00 |
| Objeto: Aquisição de Ar – Condicionados para diversos setores da Administração Pública. | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL |
| | SRP: SIM |
| | Identificação: 00005622 |
| | Lote/Item: 1/7 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: 189.124.85.141:5656/transparencia/ |



Descrição: AR CONDICIONADO 30.000 BTU S FRIO PODE SER INSTALADO EM CASAS OU ESCRITÓRIOS , E POSSUI DIVERSAS FUNÇÕES .SUAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS : CAPACIDADE(BTU/ H)30000 BTUS.VOLTAGEM 220 V.IDEAL ATÉ (M²) 40 M² - AR CONDICIONADO 30.000 BTU S FRIO PODE SER INSTALADO EM CASAS OU ESCRITÓRIOS , E POSSUI DIVERSAS FUNÇÕES .SUAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS : CAPACIDADE(BTU/ H)30000 BTUS.VOLTAGEM 220 V.IDEAL ATÉ (M²) 40 M²

Quantidade: 1
Unidade: UN
UF: SP

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| 42.579.294/0001-06 * VENCEDOR * | FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI | R\$ 4.450,00 |
| Estado: ES | Cidade: Vitória | Endereço: AV NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796 |
| | Telefone: (47) 3328-2839 | Email: equipamentosfocus@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das Propostas Iniciais
Valor corrigido em -0,56% pelo índice IPCA.
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 6.181,34
R\$ 6.140,34

Filtros Utilizados: Período: 23/05/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO 30000; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICÍPIO DE TOMBOS/MG

Objeto: Aquisição de equipamentos para cozinha industrial, informática, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, mobiliário escolar, parque infantil e material de consumo, de acordo com o Convênio n.º 1261001547/2021/SEE, para Participação Exclusiva de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas

Descrição: Ar-condicionado split 30000 btus; - Ar-condicionado split 30000 btus;

Data: 30/06/2022 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 44327
Lote/Item: 31/31
Ata: Link Ata
Fonte: licitnet.com.br
Quantidade: 10
Unidade: Unid.
UF: MG

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|--------------------|-------------------------------------|---|
| 42.278.375/0001-68 | A. DO N. JUVENAL COMERCIO E SERVICO | R\$ 4.323,33 |
| Estado: MG | Cidade: Espera Feliz | Endereço: R OCTACILO CARLOS DE SOUZA, 228 |
| | Telefone: (32) 8485-3190 | Email: andreynascimento@gmail.com |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|--------------------|----------------------------|---|
| 29.468.112/0003-15 | J H AR CONDICIONADOS LTDA | R\$ 4.990,00 |
| Estado: ES | Cidade: Serra | Endereço: AVENIDA SETECENTOS, S/N |
| | Telefone: (44) 3026-1047 | Email: contabilidade1@assessoriaiguacu.com.br |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|--------------------|--------------------------------|--|
| 08.533.577/0001-70 | JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | R\$ 5.000,00 |
| Estado: SC | Cidade: Joinville | Endereço: R CARLOS EMILIO ALEXANDRE SCHWARTZ, 75 |
| | Telefone: (47) 3307-4144 | Email: eletrojkllicitacoes@gmail.com |

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 36.079.995/0001-75 | AILZA PEREIRA DOS SANTOS 86997432620 | R\$ 6.000,00 |



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Philco
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAC30000
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Belo Horizonte RUA CAPITAO DUARTE, 114 (31) 8650-6771 ailzapereiradossantos496@gmail.com

27.054.061/0001-98 LUDMILA APARECIDA DE SOUZA R\$ 6.000,00

Marca: AGRATTOE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECS30FR4
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Pará de Minas RUA JUREMA, 321 (37) 3237-0648 licita.ludmila@yahoo.com

02.034.324/0001-76 INFOLAIS LTDA R\$ 6.000,00

Marca: TCL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Sprinter
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Carangola R PEDRO DE OLIVEIRA, 449 (32) 3741-2902 gefinoti@hotmail.com

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R\$ 6.491,35

Marca: VENTISOL / AGRATTO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Eco / ECS30QF-R4
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 (49) 9925-0646 licitacao@govendasonline.com.br

24.708.774/0001-30 JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 R\$ 6.500,00

Marca: PHILCO PAC3000
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PHILCO PAC3000
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Ubá R JOSE AUGUSTO MARCOS, 500 (32) 3531-4367 / (32) 3021-3642 nt-comercio@hotmail.com

40.675.566/0001-38 HIBNER REPRESENTACOES LTDA R\$ 6.805,44

* VENCEDOR *

Marca: philco
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: classic
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Espera Feliz R FIORAVANTE PADULA, 107 (32) 3746-1883 contato@zanuth.com.br

20.938.594/0001-93 IURI COELHO SERAFINI R\$ 6.850,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ECS30FR4
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email
ES Colatina ROD ARMANDO MARTINELLI, 16 IURI (27) 3723-4979 refrigeracao@refrigeracaovilanova.com.br

33.313.571/0001-35 AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 6.990,00

Marca: GREE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GREE 30000
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email
MG Carangola TRAVESSA ARY HADDAD MERGH, 151 (32) 3741-2111 / (32) 3741-5410 sac@carangolaprintmax.com.br

17.010.855/0001-04 CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R\$ 8.226,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: phileo

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: pac3000fm9

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
ES Iúna AV PREF. JOSE RAPOSO, 211Telefone:
(33) 3343-1134/ (33) 3343-1530Email:
contato.presentesecia@gmail.com

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|---|--|----------------------|----------|
| 05.368.504/0001-82 | ES&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 17/11/2022 11:11:21 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | earrefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | mabeletronicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| 37.395.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | 15/11/2022 20:02:51 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |



Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5° inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |



Item 6: AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S 220V

Preço Estimado: R\$ 1.771,09 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.771,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.771,09

Observação

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 5 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR. UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA, COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE E CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

no. 1º Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| 76.839.083/0001-79 | GERVASIO MARQUES NETO EIRELI | 17/11/2022 11:09:04 | Expirado |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | mabeletrolica@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------|----------|
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | 15/11/2022 20:02:51 | Expirado |
|--------------------|------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |

05.368.504/0001-82 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI 17/11/2022 11:11:21 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | eearrefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |

Preço Sinapi 1

R\$ 1.757,36

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00043190

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: DF

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 2

R\$ 1.778,36

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00043190

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: GO

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não

Preço Sinapi 3

R\$ 1.761,87

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador:
IguarQtdFornecedor:

Código Produto: 00043190

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: RJ

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 1.786,77

Preço Sinapi 4

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador:
IguarQtdFornecedor:

Código Produto: 00043190

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-
WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO
FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO
ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS
HFC, CONTROLE S/ FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: SP

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Não



Item 7: AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S 220 V

Preço Estimado: R\$ 4.774,13 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.774,13

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.774,13

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 5 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S DESCRIÇÃO. APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LINHA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR, UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÕES TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 220V, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LACRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA RED E CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 4.835,00

Valor corrigido em -0,29% pelo índice IPCA.

R\$ 4.820,98

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE

Data: 06/09/2022 00:00

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS, CORTINA DE AR E BOMBA DRENO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DA FAZENDA.

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP: SIM

Identificação: 00018122

Descrição: AR CONDICIONADO 30000 BTU - AR CONDICIONADO 30000 BTU

Lote/Item: 1/6

Ata: N/A

Fonte: servicos.pmsaposse.sp.gov.br:5656/Transparencia/

Quantidade: 10

Unidade: UN

UF: SP

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | VALOR DA PROPOSTA INICIAL |
|------|----------------------------|---------------------------|
|------|----------------------------|---------------------------|

43.822.354/0001-24 ECOCLIMA AR CONDICIONADOS LTDA

R\$ 4.835,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Palhoça

RUA BONFIM, 130

(48) 3347-8887

ecoclimalicita@gmail.com

Preço Site de Domínio Amplo 1

R\$ 4.498,20

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: [Lojas Americanas \(http://www.americanas.com.br/\)](http://www.americanas.com.br/)

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 30000 BTUs Frio Inverter PAC30000IFM8W

Descrição: Anexo 1

Data/Hora Inclusão: 19/11/2022 12:24:58

CNPJ: 000.776.574/0006-60

Telefone: 4003-1000

Url: https://www.americanas.com.br/produto/5914748453?epar=ZOOM&opn=YSMESP&hl=lower&utm_source=zoom&s_term=YYNKZU&utm_campaign=marca%3Aacom%3Bmidia%3Acomparadores%3Bformato%3A00%3Bsubformato%3A00%3Bdcampanha%3Azoom&utm_medium=comparadores&utm_content=8ce6b22553414760be693a1e3d4ddc2c&franq=8ce6b22553414760be693a1e3d4ddc2c



Relatório gerado no dia 08/12/2022 16:35:21 (IP: 177.101.130.51)
 Código Validação: JgftuDqanPMLK6rUImNOWIZRkm41xd5v7z4KHl%2f18qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JgftuDqanPMLK6rUImNOWIZRkm41xd5v7z4KHl%2f18qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço Site de Domínio Amplo 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Site: Shoptime

Produto: Ar-Condicionado Split Hi Wall Philco 30000 BTUs Frio Inverter PAC30000IFM8W

Descrição: Anexo 2

Data/Hora Inclusão: 19/11/2022 12:25:05

CNPJ: 00.776.574/0006-60

Telefone:

Url: https://www.shoptime.com.br/produto/3246555815?epar=9381&s_term=COMPARADORES&hl=lower&utm_campaign=marca%3Ashop%3Bmidia%3Acomparadores%3Bformato%3A00%3Bsubformato%3A00%3Bidcampanha%3A9381&utm_source=zoom&utm_medium=comparadores&opn=COMPARADORES&offerId=608fe889871ea274bcd218ea&franq=61df044ccdb4b259946efc8d34697ae&utm_content=61dff044ccdb4b259946efc8d34697ae

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|--------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | mabeletrolicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|----------|
| 05.368.504/0001-82 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 17/11/2022 11:11:21 | Expirado |
|--------------------|--|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | eearrefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |

| | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------|----------|
| 76.839.083/0001-79 | GERVASIO MARQUES NETO EIRELI | 17/11/2022 11:09:04 | Expirado |
|--------------------|------------------------------|---------------------|----------|

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."



Relatório gerado no dia 08/12/2022 16:35:21 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IghftuDqanPMLK6rUlmNOWIZRkm41xd5vW7z4KHl%2f18qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IghftuDqanPMLK6rUlmNOWIZRkm41xd5vW7z4KHl%252f18qHU8nPtm6WA%253d%253d>

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA 15/11/2022 20:02:51 Expirado

*Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.
 Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."*

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |



Item 8. AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S

Preço Estimado: R\$ 9.805,04 (un)

Percentual:

Preço Estimado Calculado: R\$ 9.805,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 9.805,04

| Quantidade | Descrição | Observação |
|-------------|---|------------|
| 20 Unidades | APARELHO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60.000 BTU'S. SISTEMA INVERTER; CICLO FRIO; ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA PROCEL "A" OU "B"; REGISTRO NO INMETRO; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; MODELO EM LÍNEA DE FABRICAÇÃO; 03 VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO OU SUPERIOR; UTILIZE GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410; FILTRO ANTI-BACTÉRIA, REMOVÍVEL E LAVÁVEL; CONTROLE REMOTO SEM FIO DIGITAL ACOMPANHADO DE PILHAS; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; COM DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO S TIMER, SLEEP E SWING; DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO; VOLTAGEM: 380V; CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGE; UNIDADE EVAPORADORA CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO INJETÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR BRANCA; - APARELHO FORNECIDO EM EMBALAGEM LAÇRADA; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA - MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFÉITO. | |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|---|--|----------------------|----------|
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | 15/11/2022 20:02:51 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | mabeletronicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |
| 05.368.504/0001-82 | E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 17/11/2022 11:11:21 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| | eearrefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |

76.839.083/0001-79 GERVASIO MARQUES NETO EIRELI 17/11/2022 11:09:04 Expirado

Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedores do Município.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV. "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."

| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |



Preço Sinapi 1

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00043189

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C -
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE
S/FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: MT

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 9.742,33

Preço Sinapi 2

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00043189

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C -
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE
S/FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: PI

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim

R\$ 9.720,21

Preço Sinapi 3

Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: AR CONDICIONADO ; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Código Produto: 00043189

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF,
PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO,
60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C -
SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE
S/FIO

Mês/Ano: 09/2022

UF: RO

Unidade: UN

Pesquisa: BANCO NACIONAL

Preço Desonerado: Sim



Item 9: CORTINA DE AR 200CM 220V

Preço Estimado: R\$ 1.345,94 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.345,94

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.345,94

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 5 Unidades | CORTINA DE AR: COMPRIMENTO MÍNIMO 200CM; COM CONTROLE REMOTO. COR BRANCA OU CINZA. VOLTAGEM 220V. FASE: MONOFÁSICA. POTÊNCIA MÍNIMA: 320W; DIMENSÕES MÍNIMAS: 21X200X10CM. PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 23KGS. CONTROLE DE TEMPERATURA ESTÁVEL: NÃO. DESUMIDIFICAÇÃO: NÃO. CONTROLE DE AR (DIREITA/ESQUERDA): MANUAL. TECLA DE EXAUSTÃO: NÃO. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE/ CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, MESMO ENCERRADO PERÍODO DE CONTRATO, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DÉFEITO. | |

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.375,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: CORTINA DE AR 2M 220; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

| | |
|--|---|
| Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste | Data: 20/10/2022 08:30 |
| Objeto: Registro de preços, objetivando a futura ou eventual prestação de serviços para instalação e retirada de condicionador de ar, limpeza e higienização com a retirada do aparelho, manutenção, com fornecimento de gás e peças de reposição necessárias para conserto de condicionadores e aquisição de cortinas de ar, para diversas Secretarias do Município de São Jorge D'Oeste - Pr.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Cortina ar - Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 200 CM, Potência: 320 W, Tensão: 220 V, Vazão: 2.750 M3/H, Características Adicionais: Com Controle Remoto | SRP: SIM |
| CatMat: 473234 - CORTINA AR | Identificação: NºPregão:1572022 / UASG:926478 |
| | Lote/Item: /40 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PR |

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

48.289.818/0001-00 AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA R\$ 1.375,00
* VENCEDOR *Marca: CLIMAX
Fabricante: CLIMAX
Modelo: CLIMAX

Descrição: Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 200 CM, Potência: 320 W, Tensão: 220 V, Vazão: 2.750 M3/H, Características Adicionais: Com Controle Remoto

Endereço:
COM LINHA GUAJUVIRA, SNTelefone:
(46) 9934-6168/ (0000) 0000-0000Email:
conteccvv@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.462,82

Valor corrigido em -0,29% pelo índice IPCA.

R\$ 1.458,57

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: CORTINA DE AR 2M 220; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

| | |
|--|--|
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA | Data: 28/09/2022 10:00 |
| Objeto: Registro de preço para eventual fornecimento de aparelhos eletrodomésticos.. | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Cortina ar - Cortina Ar Material: Metal E Plástico, Comprimento: 200 CM, Potência: 320 W, Tensão: 220 V, Vazão: 2.750 M3/H, Características Adicionais: Com Controle Remoto | SRP: SIM |
| CatMat: 473234 - CORTINA AR | Identificação: NºPregão:562022 / UASG:461773 |
| | Lote/Item: /6 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br |
| | Quantidade: 23 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: RJ |



Relatório gerado no dia 08/12/2022 16:35:21 (IP: 177.101.130.51)

Código Validação: IqftuDqanPMLK6rUlmNOWIZRkm41xd5v7z4KHl%2f18qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=IqftuDqanPMLK6rUlmNOWIZRkm41xd5v7z4KHl%252f18qHU8nPtm6WA%253d%253d

| CNPJ | RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR | | VALOR DA PROPOSTA INICIAL | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 11.094.173/0001-32 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | R\$ 950,00 | | |
| Marca: Agratto Fabricante: Agratto Modelo: 150Cm Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. | | | | | |
| Estado: SP | Cidade: São Paulo | Endereço: R VICENTE SOARES DA COSTA, 132 | Telefone: (11) 3932-3186 | Email: officedobrasil@vot.com.br | |
| 40.243.521/0001-94 | ALAN DIONES FABIO ROCHA DE MORAIS | | R\$ 955,00 | | |
| Marca: EOS Fabricante: EOS Modelo: EOS Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. | | | | | |
| Estado: MG | Cidade: Muriae | Endereço: RUA PROJETADA, S/N | Telefone: (32) 9918-0665 | Email: alandiones@outlook.com | |
| 03.800.477/0001-40 | VMLX ELETRONICOS EIRELI | | R\$ 955,00 | | |
| Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: CAR 15 Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. | | | | | |
| Estado: SC | Cidade: Turvo | Endereço: R LUIZ CIRIMBELLI, 1659 | Nome de Contato: Leandro Bardini Idalino | Telefone: (48) 3525-0688 | Email: coelhoraupp@gmail.com |
| 25.252.229/0001-44 | LN MAGAZINE LTDA | | R\$ 955,00 | | |
| Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: MOD-CAR12 Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V | | | | | |
| Estado: ES | Cidade: Apiaca | Endereço: R JERONIMO MONTEIRO, 38 | Telefone: (28) 3557-0210 | Email: megamagazinees@gmail.com | |
| 07.362.564/0001-13 | NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA | | R\$ 955,52 | | |
| * VENCEDOR * | | | | | |
| Marca: eos Fabricante: eos Modelo: eos 1.5m Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. | | | | | |
| Estado: RJ | Cidade: Miracema | Endereço: R JOAO PESSOA, 98 | Nome de Contato: Erica | Telefone: (22) 3852-2072 | Email: valorbm@valorcontabil.com.br |
| 33.859.616/0001-71 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | | R\$ 955,52 | | |
| Marca: KOMEÇO Fabricante: KOMEÇO Modelo: KCAF12C Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. | | | | | |
| Estado: ES | Cidade: Vitória | Endereço: AV ADALBERTO SIMAO NADER, 1631 | Telefone: (27) 4004-2218 | Email: mastereletricita@gmail.com | |
| 31.371.075/0001-02 | J M GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA | | R\$ 955,52 | | |
| Marca: AGRATTO Fabricante: AGRATTO Modelo: AGRATTO Descrição: *Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.* | | | | | |
| Estado: RJ | Cidade: Barra Mansa | Endereço: R MARIA IGNEZ MACHADO MELCHIOR, 268 | Nome de Contato: Joubert | Telefone: (24) 3346-9680 | Email: jmgolnova@gmail.com |
| 44.060.520/0001-65 | GO ATACADISTA LTDA | | R\$ 965,03 | | |
| Marca: AGRATTO Fabricante: VENTISOL Modelo: MOD-CAR12 02 Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. | | | | | |
| Estado: ES | Cidade: Serra | Endereço: AV SEISCENTOS, SN | Telefone: (49) 3512-0149 | Email: tiago.sandi@sandioliveira.adv.br | |
| 28.889.651/0001-01 | ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA | | R\$ 1.000,00 | | |



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: eos
Fabricante: eos
Modelo: eos

Descrição: CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 CM, POTÊNCIA 320 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.750 M3/H. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
GO Goiânia R DAS MAES, 826 (62) 3271-8494/ (62) 9316-3531 mettacontabil@hotmail.com

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R\$ 1.049,02

Marca: KOMECO
Fabricante: KOMLOG
Modelo: KCAF12C

Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Lages R CARLOS CHAGAS, 413 (49) 9925-0646 licitacao@govendasonline.com.br

44.556.350/0001-04 MD COPIADORA LTDA R\$ 1.321,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: CAR15-02

Descrição: Cortina de ar 1,20mx1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MG Goiânia AV 21 DE DEZEMBRO, 882 (32) 9919-7525 cogoiana@hotmail.com

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R\$ 3.000,00

Marca: agratto
Fabricante: agratto
Modelo: 2324

Descrição: Cortina de ar 1,50m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SC Blumenau R FRITZ SPERNAU, 1000 (47) 3232-1221 edson.vanguardeira@ig.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R\$ 5.000,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: CAR12

Descrição: Cortina de ar 1,20m e 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da data do fornecimento. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SC Blumenau R DOUTOR FRITZ MUELLER, 944 HUGO (47) 3057-3930 contato@portaldasatas.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Média das Propostas Iniciais R\$ 1.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Filtros Utilizados: Período: 22/07/2022 à 19/11/2022; Palavra Chave: CORTINA DE AR 2M 220; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS
Objeto: Aquisição de Climatizador e Cortina de Ar
Descrição: CORTINA AR - CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 CM, POTÊNCIA 320 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.750 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO
CatMat: 473234 - CORTINA AR
Data: 01/08/2022 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 35/2022 / UASG: 114627
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

47.285.042/0001-80 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 04584612536 R\$ 1.200,00

VENCEDOR



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: EOS

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 CM, POTÊNCIA 820 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.750 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO

| | | | | |
|---------|----------|----------------------|----------------|------------------------------------|
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: |
| DF | Brasília | RES MORRO DA CRUZ, 5 | (61).9527-6335 | leandro.souzafernandes01@gmail.com |

Preços de Cotação Direta com Fornecedores

inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

* Os fornecedores abaixo foram convidados para este item da cotação, mas ainda não enviaram suas propostas.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Data/hora do Convite | Status |
|---|---|----------------------|----------|
| 76.839.083/0001-79 | GERVASIO MARQUES NETO EIRELI | 17/11/2022 11:09:04 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | gmneireli@gmail.com | 17/11/2022 11:09:06 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:07 | Recebido |
| 42.262.411/0001-03 | ARGOS LTDA | 15/11/2022 20:02:51 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor detentor da ATA RP 452/2021.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | hugo@plamax.com.br | 15/11/2022 20:02:53 | Enviado |
| | | 15/11/2022 20:03:39 | Recebido |
| 37.658.173/0001-01 | MAB EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/11/2022 11:08:41 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | mabeletrolicita@gmail.com | 17/11/2022 11:08:43 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:08:44 | Recebido |
| | | 17/11/2022 14:10:06 | Aberto |
| 37.385.801/0001-22 | ECOFRIO AR CONDICIONADOS LTDA | 17/11/2022 11:09:35 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |
| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
| | licitaecofrio@gmail.com | 17/11/2022 11:09:36 | Enviado |
| | | 17/11/2022 11:09:37 | Recebido |
| 05.368.504/0001-82 | E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI | 17/11/2022 11:11:21 | Expirado |
| <i>Justificativa do convite: Fornecedor cadastrado no Banco de Fornecedoros do Município.</i> | | | |
| <i>Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º inciso IV, "A pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores."</i> | | | |



| Log de status do convite | Destinatário | Data/Hora | Evento |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------|
| | eearefrigeracao@gmail.com | 17/11/2022 11:11:23 | Recebido |
| | | 17/11/2022 11:11:23 | Enviado |
| | | 17/11/2022 16:10:52 | Aberto |
| | | 17/11/2022 20:36:27 | Aberto |
| | | 04/12/2022 22:52:52 | Aberto |



Assinatura
Alexandro Noll 08/12/2022



LAUDO DA COTAÇÃO

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética grupo de preços:

Item 1 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S - 220V

- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados no dia 01/09/2022 00:00:00

Item 2 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - 220V

- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados no dia 01/09/2022 00:00:00

Item 3 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S 220V

- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados no dia 01/09/2022 00:00:00

Item 4 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S 220V

- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados no dia 01/09/2022 00:00:00

Item 5 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S 220V

- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 30/06/2022 e 06/09/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

Item 6 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S 220V

- 4 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados no dia 01/09/2022 00:00:00

Item 7 - AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S 220 V

- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 06/09/2022, calculado pela fórmula Média das Propostas Iniciais.
- 2 preços de Domínio Amplo (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados entre os dias 19/11/2022 12:24:58 e 19/11/2022 12:25:05.

Item 8 - AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 60.000 BTU'S

- 3 preços do SINAPI (pesquisa publicada em mídia especializada), coletados no dia 01/09/2022 00:00:00

Item 9 - CORTINA DE AR 200CM 220V

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/08/2022 e 20/10/2022, calculados pela fórmula Média das Propostas Iniciais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Média das Propostas Iniciais

- Capta os preços iniciais da licitação e aplica a média aritmética. A média (Me) é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

| | |
|---|---|
| 1 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br | Data: 20/09/2022 15:53:55 Acessar a fonte aqui |
| 2 - Licitanet - Licitações on-line licitanet.com.br | Data: Acessar a fonte aqui |
| 3 - Prefeitura Municipal de Piquerobi/SP 189.124.85.141:5656/transparencia/ | Data: 27/10/2022 09:49:27 Acessar a fonte aqui |
| 4 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse/SP servicos.pmsaposse.sp.gov.br:5656/Transparencia/ | Data: 05/12/2022 11:42:28 Acessar a fonte aqui |



Anexo 1

esquenta black friday · ofertas antecipadas com preço de Black Friday todos os dias · queeero >

americanas

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se



Informe seu CEP e empresa | baixe o app | receba hoje | ame digital | marcas próprias | produtos internacionais | lojas oficiais | oferta

todos os departamentos

mercado

celulares

eletrodomésticos

informática

tv e home theater


eletroportáteis

móveis

beleza

pagina inicial > ar-condicionado e aquecedores > ar-condicionado split inverter

favoritar | compartilhar



Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 30000 BTU/h Frio Bifásico PAC30000IFM8W - 220 Volts

★★★★★ faça a 1ª avaliação ? faça a 1ª pergunta

Já sabe qual ar condicionado comprar?

Descubra qual é o ideal para deixar seu ambiente geladinho!

[ver dica](#)

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 30000 BTU/h Frio Bifásico PAC30000IFM8W - 220 Volts O Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 30000 BTU/h Frio Bifásico PAC30000IFM8W - 220 Volts perfeito para tornar seus dias e ...

[mais informações](#)

voltagem: 220 volts

[política de troca e devolução](#)

R\$ 4.998,00 **↓ 10%**

R\$ 4.498

à vista no cartão

R\$ 4.998,00 em

mais formas de pag

ganhe R\$ 2,00 cartão de cred

calcular frete e p

Digite seu CE

Este produto é ven A Americanas gar entrega. [saiba mais](#)

you também pode gostar disso




ar condicionado split hi wall philco 30000 btu/h frio...

★★★★★ 5 avaliações

R\$ 4.848,34 **↓ 10%**

R\$ 4.363,50

em 1x no cartão de crédito



patrocinado

ar condicionado split dual inverter lg art cool 24000 bt...

★★★★★ 2 avaliações

R\$ 5.728,24 **↓ 10%**

R\$ 5.155,41

em 1x no cartão de crédito



ar condicionado split philco 30000 btus inverter frio 220...

★★★★★ 1 avaliação

R\$ 5.628,24 **↓ 10%**

R\$ 4.975,41

em 1x no cartão de crédito



ar-condicionado split hw agratto one 30.000 btus só...

★★★★★ 3 avaliações

R\$ 4.699,00 **↓ 10%**

R\$ 4.229,10

em 1x no cartão de crédito

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar e fechar

Anexo 2

Quer preços de Black Friday? Todo dia, ofertas antecipadas para a sua casa! Aproveite

shoptime

busque aqui seu produto



olá, faça seu login ou cadastre-se



informe seu CEP Loucura do Dia Baixe o APP Assista ao vivo Marcas próprias Cupons Receba Hoje Copa Super Cashback Black Friday

todos os departamentos

Eletrodomésticos

Celulares

TV

Eletroportáteis

Câmbio, mesa e banho

Utilidades Domésticas

LOUCURA DO DIA

Garantia Estendida
shoptime

2 anos pelo preço de 1 ano
Com a mesma cobertura da garantia funcional de fábrica, atendimento exclusivo e acionamento online.

Clique em comprar e selecione 2 anos na próxima página


Página Inicial > Ar-Condicionado E Aquecedores > Ar-Condicionado Split Inverter



FAVORITAR



COMPARTILHAR



Ar Condicionado Split Hi Wall Philco Eco Inverter Virus Protect Wifi 30.000 BTU/h Frio Monofásico PAC30000IFM8W - 220 Volts

★★★★★ [Faça a 1ª avaliação](#) [Faça a 1ª pergunta](#)

Ar Condicionado Split Hi Wall Philco Eco Inverter Virus Protect Wifi 30.000 BTU/h Frio Monofásico PAC30000IFM8W - 220 Volts Desenvolvido para proporcionar bem-estar à você. Tenha um verão mais tranquilo e fresco com o Ar Condiciona...

[Mais informações](#)

specifications: 220 volts

[Política de troca e devolução](#)

R\$ 5.798,00 **↓ 15%**

R\$ 4.928,30

em 1x no cartão de crédito

[Mais formas de pagamento](#)

calcular frete e prazo


calcular frete e prazo

OK

COMPRAR

Este produto é vendido e entregue por FRIIOPEÇAS. O Shoptime garante a sua compra, do pedido à entrega.

Você também pode gostar de...




↓ 15%

Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter Philco 30000 BTU/h...

R\$ 4.998,00

R\$ 4.248,30

em 1x no cartão de crédito



↓ 15%

Ar Condicionado Split Hi Wall Philco Inverter 30.000 BTU/h...

R\$ 5.248,00

R\$ 4.460,80

em 1x no cartão de crédito




↓ 15%

Ar Condicionado Split Philco 30000 Btus inverter Frio 220...

R\$ 5.528,24

R\$ 4.699,00

em 1x no cartão de crédito



↓ 15%

Ar Condicionado Split Piso Teto Philco 36.000 BTU/h Frio...

R\$ 5.647,99

R\$ 4.800,70

em 1x no cartão de crédito

shoptime e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

CONTINUAR E FECHAR

↓ 10%

↓ 10%

↓ 10%

↓ 15%



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00157/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 14:37 horas do dia 04 de novembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LEILA APARECIDA DA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 502, Pregão nº 00157/2022.

Resultado da Homologação

Grupo 1**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Critério de Valor:** R\$ 132.301,3000**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 68.507,0000 .**Itens do grupo:**

- * 1 - Cabo elétrico flexível
- * 2 - Cabo elétrico flexível
- * 3 - Capacitor fixo poliéster
- * 4 - Capacitor fixo poliéster
- * 5 - Capacitor fixo poliéster
- * 6 - Capacitor fixo poliéster
- * 7 - Capacitor fixo poliéster
- * 8 - Capacitor fixo poliéster
- * 9 - Capacitor fixo poliéster
- * 10 - Compressor refrigeração
- * 11 - Compressor refrigeração
- * 12 - Filtro refrigeração
- * 13 - Gás refrigeração
- * 14 - Gás refrigeração
- * 15 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
- * 16 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 17 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 18 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 19 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 20 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 21 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 22 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 23 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção
- * 24 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção
- * 25 - Suporte aparelho ar condicionado
- * 26 - Suporte aparelho ar condicionado
- * 27 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 28 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 29 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 30 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 31 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 32 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 33 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 34 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 35 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 36 - Peças e acessórios aparelho ar condicionado
- * 37 - Válvula
- * 38 - Válvula
- * 39 - Válvula

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Cabo elétrico flexível**Descrição Complementar:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp , Aplicação: Manutenção Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 70**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 8,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Metro**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,7000 e a quantidade de 70 Metro .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:04 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 3,7000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:15 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 3,7000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:36 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:12 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:56:55 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: Cabo elétrico flexível

Descrição Complementar: Cabo Elétrico Flexível Tipo: Pp , Aplicação: Manutenção Elétrica , Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 70

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 3,8000 e a quantidade de 70 Metro .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:06 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 3,8000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:17 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 3,8000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:36 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:13 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:56:56 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Capacitor fixo poliéster

Descrição Complementar: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21,6000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:08 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 21,6000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:18 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 21,6000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:37 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:13 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:56:57 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 4 - Grupo 1

Descrição: Capacitor fixo poliéster

Descrição Complementar: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 21,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:10 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 21,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:20 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 21,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:38 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:13 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:56:58 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 5 - Grupo 1

Descrição: Capacitor fixo poliéster

Descrição Complementar: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 30,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:11 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 30,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:21 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 30,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:39 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:13 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:56:59 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 6 - Grupo 1

Descrição: Capacitor fixo poliéster

Descrição Complementar: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 70,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 29,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:13 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 29,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:22 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 29,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:40 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:00 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 7 - Grupo 1

Descrição: Capacitor fixo poliéster

Descrição Complementar: Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 90,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 40,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:15 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 40,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:24 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 40,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:41 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:01 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 8 - Grupo 1**Descrição:** Capacitor fixo poliéster**Descrição Complementar:** Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 100,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 38,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:16 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 38,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:25 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 38,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:42 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:02 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 9 - Grupo 1**Descrição:** Capacitor fixo poliéster**Descrição Complementar:** Capacitor Fixo Poliéster Capacitância Nominal: 22 NF, Tensão Nominal: 250 V, Aplicação: Eletrônica**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 110,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 41,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:18 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 41,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:27 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 41,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:43 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:03 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 10 - Grupo 1**Descrição:** Compressor refrigeração**Descrição Complementar:** Compressor Refrigeração Tensão: 208/230 V, Aplicação: Ar Condicionado , Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU/H, Tipo: Rotativo , Freqüência: 50/60 H**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 950,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 670,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:19 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 670,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:28 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 670,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:44 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:05 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 11 - Grupo 1

Descrição: Compressor refrigeração

Descrição Complementar: Compressor Refrigeração Tensão: 220/240 V, Aplicação: Ar Condicionado , Capacidade Refrigeração: 30.000 BTU/H, Tipo: Hermético Alternativo

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.692,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.099,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:21 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 1.099,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:29 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 1.099,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:44 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:07 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 12 - Grupo 1

Descrição: Filtro refrigeração

Descrição Complementar: Filtro Refrigeração Material Corpo: Fibra Sintética , Tipo: Bolsa , Aplicação: Filtro Refrigeração , Referência: Classe G4 , Dimensões: 592 X 592 X 360 MM, Vazão: 3400 M³/H M3/

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 27,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:22 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 27,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:31 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 27,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:45 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:08 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 13 - Grupo 1

Descrição: Gás refrigeração

Descrição Complementar: Gás Refrigeração Tipo: R 22 , Aplicação: Câmara De Congelamento -18°C

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 25

Valor Máximo Aceitável: R\$ 250,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Quilograma

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 117,0000 e a quantidade de 25 Quilograma .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:24 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 117,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:32 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 117,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:46 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:09 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 14 - Grupo 1**Descrição:** Gás refrigeração**Descrição Complementar:** Gás Refrigeração Elemento Básico: Suva , Tipo: R-409a , Aplicação: Central Ar Condicionado , Características Adicionais: Ponto Ebulição -35°C (-31°F)/Densidade Vapor 3.36**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 114,4800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Quilograma
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 98,0000 e a quantidade de 25 Quilograma .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:25 | - | Adjudicação Individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 98,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:33 | - | Adjudicação Individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 98,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:47 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:10 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 15 - Grupo 1**Descrição:** Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza**Descrição Complementar:** HORA ESPECIALIZADA MÃO DE OBRA CONSERTO**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 120**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 90,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 58,0000 e a quantidade de 120 UNIDADE .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:27 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 58,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:35 | - | Adjudicação Individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 58,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:48 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:11 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 16 - Grupo 1**Descrição:** Peças e acessórios aparelho ar condicionado**Descrição Complementar:** Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Motor Ventilador , Características Adicionais: Condensadora Do Condicionador De Ar , Aplicação: Ar Condicionado Split**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 420,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01**Adjudicado para:** AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:28 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:36 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:49 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:12 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 17 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Eletrônica Pcb3 , Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3 , Referência: 17g34825

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 750,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:30 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:38 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:50 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:13 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 18 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Eletrônica Pcb3 , Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3 , Referência: 17g34825

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 750,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:32 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:39 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:51 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 19 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Eletrônica Pcb3 , Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3 , Referência: 17g34825

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Valor Máximo Aceitável: R\$ 750,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:28:34 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:29:40 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| | Homologado | 04/11/2022 14:37:52 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| | Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| | Homologado | 07/11/2022 10:57:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Qtde Total de Registros: 41

Página: 1 de 3

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o Relatório

Próxima Página Ir para Página

Voltar

» Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00157/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 14:37 horas do dia 04 de novembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LEILA APARECIDA DA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 502, Pregão nº 00157/2022.

Resultado da Homologação

Item: 20 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado
Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Eletrônica Pcb3 , Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3 , Referência: 17g34825
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 790,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:28:35 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:29:42 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| | Homologado | 04/11/2022 14:37:53 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| | Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| | Homologado | 07/11/2022 10:57:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 21 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado
Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Eletrônica Pcb3 , Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3 , Referência: 17g34825
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5 **Unidade de fornecimento:** Unidade
Valor Máximo Aceitável: R\$ 890,0000 **Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01
Situação: Homologado

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 320,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:37 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:43 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 320,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:54 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:18 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 22 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Placa Eletrônica Pcb3 , Características Adicionais: Central Ar Condicionado Mod. Ras20fs3 , Referência: 17g34825

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 750,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 5 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:38 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 350,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:45 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 350,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:55 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:19 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 23 - Grupo 1

Descrição: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Complementar: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DE 9.000 BTUS ATÉ 18.000 BTUS

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 350,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 150,0000 e a quantidade de 40 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:40 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 150,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:46 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 150,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:56 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:20 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 24 - Grupo 1

Descrição: Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

Descrição Complementar: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONSERTO DOS CONDICIONADORES DE AR COM RETIRADA DO APARELHO DE 9.000 BTU ATÉ 18.000 BTU

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 150

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Máximo Aceitável: R\$ 200,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 75,0000 e a quantidade de 150 UNIDADE .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:41 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 75,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:48 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 75,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:57 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:21 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 25 - Grupo 1

Descrição: Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado , Formato: Caixa Retangular , Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado , Características Adicionais: Para Aparelho Com 35.000 Btus

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 55,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 33,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:42 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 33,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:49 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 33,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:58 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:22 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 26 - Grupo 1

Descrição: Suporte aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Suporte Aparelho Ar Condicionado Material: Ferro Galvanizado , Formato: Caixa Retangular , Aplicação: Fixação/Instalação Aparelho Ar Condicionado , Características Adicionais: Para Aparelho Com 35.000 Btus

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 80,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:44 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 45,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:50 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 45,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:37:59 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:16 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:23 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 27 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 50,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 36,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:45 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 36,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:52 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 36,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:00 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:24 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 28 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 30,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 13,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:47 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 13,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:53 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 13,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:01 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:25 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 29 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 25,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:48 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 25,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:54 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 25,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:02 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:26 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 30 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 60,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 45,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:50 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 45,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:56 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 45,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:06 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:27 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 31 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:51 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:57 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:07 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:28 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 32 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 9,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:52 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:58 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:08 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:29 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 33 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7,8400

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:54 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:30:00 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:10 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:30 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 34 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 10,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2,7000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:55 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:30:01 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 2,7000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:11 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:17 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:31 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 35 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 100,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 65,0000 e a quantidade de 20 Metro .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:57 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 65,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:30:03 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 65,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:12 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:18 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:32 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 36 - Grupo 1

Descrição: Peças e acessórios aparelho ar condicionado

Descrição Complementar: Peças E Acessórios Aparelho Ar Condicionado Tipo: Tubo Esponjoso , Material: Polietileno , Comprimento: 2 M, Diâmetro: 7/8 PO

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor Máximo Aceitável: R\$ 90,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Metro

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 66,0000 e a quantidade de 20 Metro .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:58 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 66,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:30:05 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 66,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:13 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:18 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:33 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 37 - Grupo 1

Descrição: Válvula

Descrição Complementar: Válvula Material: Latão , Tratamento Superficial: Niquelado , Tipo: Reguladora Pressão , Bitola: 1/2 POL, Aplicação: Bebedouro , Tipo Fixação: Roscável (2 Lados) , Características Adicionais: Pressão De Trabalho 6 Kgf/Cm2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 150,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 113,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:28:59 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 113,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:30:07 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 113,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:18 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:34 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 38 - Grupo 1

Descrição: Válvula

Descrição Complementar: Válvula Material: Alumínio , Tipo: Reguladora Pressão , Bitola: 1/4 POL, Aplicação: Conexão Pneumática , Tipo Fixação: Pressão , Características Adicionais: Com Filtro, Manômetro Regulador Com Trava

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 100,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 76,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | | | Observações |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Evento | Data | Nome | |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:29:01 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 76,0000 |
| Adjudicado | 20/10/2022 17:30:09 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 76,0000 |
| Homologado | 04/11/2022 14:38:14 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:18 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| Homologado | 07/11/2022 10:57:35 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Item: 39 - Grupo 1

Descrição: Válvula

Descrição Complementar: Válvula Material: Ferro Fundido , Tipo: Reguladora Pressão , Bitola: 3 POL, Aplicação: Sistema Hidráulico

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 114,5000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 87,0000 e a quantidade de 10 Unidade .

| Eventos do Item | Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:29:02 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 87,0000 |
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:30:11 | - | Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF:48.289.818/0001-00, Melhor lance : R\$ 87,0000 |
| | Homologado | 04/11/2022 14:38:15 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| | Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:18 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| | Homologado | 07/11/2022 10:57:36 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Qtde Total de Registros: 41

Página: 2 de 3

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o
Relatório

[Página Anterior](#)

[Próxima Página](#)

[Ir para Página](#)

[Voltar](#)

➤ Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura Municipal de São Jorge D'Oeste

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00157/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 14:37 horas do dia 04 de novembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LEILA APARECIDA DA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 502, Pregão nº 00157/2022.

Resultado da Homologação

Item: 40

Descrição: Cortina ar

Descrição Complementar: Cortina Ar Material: Metal E Plástico , Comprimento: 200 CM, Potência: 320 W, Tensão: 220 V, Vazão: 2.750 M3/H, Características Adicionais: Com Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.375,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Adjudicado para: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.370,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

| Eventos do Item | Evento | Data | Nome | Observações |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| | Adjudicado | 20/10/2022 17:30:25 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: AMB INSTALACOES ELETRICAS LTDA, CNPJ/CPF: 48.289.818/0001-00, Melhor lance: R\$ 1.370,0000 |
| | Homologado | 04/11/2022 14:37:34 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |
| | Cancelamento de homologação | 07/11/2022 10:49:12 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | Homologado equivocadamente |
| | Homologado | 07/11/2022 10:56:54 | LEILA APARECIDA DA ROCHA | |

Qtde Total de Registros: 41

Página: 3 de 3

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o
Relatório

[Página Anterior](#)

[Ir para Página](#)





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00056/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 14:35 horas do dia 07 de outubro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. RAFAEL LYONS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0217/2022, Pregão nº 00056/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Ar condicionado - difusor

Descrição Complementar: Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 243 X 1243 MM, Quantidade De Vias: 1 , Aplicação: Ventilação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.885,0000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.445,0000 e a quantidade de 12 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|--------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:18 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.362.564/0001-13, Melhor lance: R\$ 1.445,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:35:54 | RAFAEL LYONS | |

Item: 2

Descrição: Ar condicionado - difusor

Descrição Complementar: Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 243 X 1243 MM, Quantidade De Vias: 1 , Aplicação: Ventilação

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 54

Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.131,8600

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GO ATACADISTA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.719,8200 e a quantidade de 54 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|--------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:21 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 44.060.520/0001-65, Melhor lance: R\$ 1.719,8200 |
| Homologado | 07/10/2022 14:36:12 | RAFAEL LYONS | |

Item: 3

Descrição: Ar condicionado - difusor

Descrição Complementar: Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 243 X 1243 MM, Quantidade De Vias: 1 , Aplicação: Ventilação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 13

Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.462,8000

Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 2.276,7623 e a quantidade de 13 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|--------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:24 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.889.651/0001-01, Melhor lance: R\$ 2.276,7623 |
| Homologado | 07/10/2022 14:36:25 | RAFAEL LYONS | |

Item: 4

Descrição: Ar condicionado - difusor
Descrição Complementar: Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 243 X 1243 MM, Quantidade De Vias: 1 , Aplicação: Ventilação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.104,2600
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.420,0000 e a quantidade de 15 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|--------------|--|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:27 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40, Melhor lance: R\$ 2.420,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:36:38 | RAFAEL LYONS | |

Item: 5

Descrição: Ar condicionado - difusor
Descrição Complementar: Ar Condicionado - Difusor Tipo: Difusor De Ar , Material: Chapa Galvanizada , Dimensões: 243 X 1243 MM, Quantidade De Vias: 1 , Aplicação: Ventilação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2
Valor Máximo Aceitável: R\$ 4.939,3300
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 4.450,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|--------------|--|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:30 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40, Melhor lance: R\$ 4.450,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:36:53 | RAFAEL LYONS | |

Item: 6

Descrição: Cortina ar
Descrição Complementar: Cortina Ar Material: Metal E Plástico , Comprimento: 200 CM, Potência: 320 W, Tensão: 220 V, Vazão: 2.750 M3/H, Características Adicionais: Com Controle Remoto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 23
Valor Máximo Aceitável: R\$ 955,5200
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 699,0000 e a quantidade de 23 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|--------------|--|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:34 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.362.564/0001-13, Melhor lance: R\$ 699,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:37:10 | RAFAEL LYONS | |

Item: 7

Descrição: Refrigerador duplex
Descrição Complementar: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 391 L, Capacidade Congelador: 188 L, Tipo Portas: Reversíveis , Sistema Degelo: Frost Free , Cor: Inox , Tensão Alimentação: Bivolt V, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Iluminação Led , Tipo: Vertical
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 29
Valor Máximo Aceitável: R\$ 2.102,3900
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: 0,01 %

Adjudicado para: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.850,0000 e a quantidade de 29 Unidade .

Eventos do Item

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|--------------|--|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:37 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40, Melhor lance: R\$ 1.850,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:37:25 | RAFAEL LYONS | |

Item: 8**Descrição:** Filtro purificação água**Descrição Complementar:** Filtro Purificação Água Material: Polietileno , Vazão: 11 L/MIN, Características Adicionais: Remover Os Íons De Cálcio E Magnésio Da Água , Tipo Uso: Abrandador De Água , Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 1.5 A 0.6 KGF/CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.031,4800**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.350,0000 e a quantidade de 20 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:40 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: NORT BELO COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.362.564/0001-13, Melhor lance: R\$ 1.350,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:37:39 | RAFAEL LYONS | |

Item: 9**Descrição:** Filtro purificação água**Descrição Complementar:** Filtro Purificação Água Material: Polietileno , Vazão: 11 L/MIN, Características Adicionais: Remover Os Íons De Cálcio E Magnésio Da Água , Tipo Uso: Abrandador De Água , Tensão Alimentação: 220 V, Pressão Máxima: 1.5 A 0.6 KGF/CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 23**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.483,6300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 689,4800 e a quantidade de 23 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|---|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:43 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, Melhor lance: R\$ 689,4800 |
| Homologado | 07/10/2022 14:37:53 | RAFAEL LYONS | |

Item: 10**Descrição:** Forno Elétrico**Descrição Complementar:** Forno Elétrico Aplicação: Convecção Com Vapor , Voltagem: 220 V, Características Adicionais: 10 Estelras, Visor De Vidro E Fecho Reforçado, Cor-**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 22**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 729,6700**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARGOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 647,0000 e a quantidade de 22 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:46 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, Melhor lance: R\$ 647,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:38:11 | RAFAEL LYONS | |

Item: 11**Descrição:** Frigobar**Descrição Complementar:** Frigobar Capacidade: 100 A 130 L, Tensão Alimentação: 220 V, Cor: Branca , Características Adicionais: Selo Procel , Consumo Máximo: 15 KW/**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 1.382,0300**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** ARGOS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 1.381,8800 e a quantidade de 3 Unidade .

| Eventos do Item | | | |
|-----------------|------------------------|-----------------|--|
| Evento | Data | Nome | Observações |
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:49 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ARGOS LTDA, CNPJ/CPF: 42.262.411/0001-03, Melhor lance: R\$ 1.381,8800 |
| Homologado | 07/10/2022 14:38:24 | RAFAEL LYONS | |

Item: 12**Descrição:** Fogão Industrial**Descrição Complementar:** Fogão Industrial Material: Aço Carbono , Funcionamento: Gás , Tipo Acendimento: Manual , Comprimento: 140 CM, Largura: 83 CM, Altura: 80 CM, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos , Quantidade Bocas: 6 UN, Aplicação: Cozinhar E Assar Alimentos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 902,6900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 618,0000 e a quantidade de 21 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-----------------|--|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:52 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ/CPF: 31.588.978/0001-40, Melhor lance: R\$ 618,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:38:40 | RAFAEL LYONS | |

Item: 13**Descrição:** Televisor**Descrição Complementar:** Televisor Tamanho Tela: 43 POL, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Smart Tv, 4 K, Wifi. Entradas Hdmi/Usb, Conversor , Tipo Tela: Led , Acessórios: Controle Remoto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.643,0800**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** CARLOS ALBERTO BARBEDO 13265190692 , pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000 e a quantidade de 24 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-----------------|--|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:55 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CARLOS ALBERTO BARBEDO 13265190692, CNPJ/CPF: 31.203.779/0001-76, Melhor lance: R\$ 1.650,0000 |
| Homologado | 07/10/2022 14:38:52 | RAFAEL LYONS | |

Item: 14**Descrição:** Ventilador Teto**Descrição Complementar:** Ventilador Teto Material Corpo: Policarbonato , Material Pás: Policarbonato , Capacidade Ventilação: 15,9 M2, Rotação Máxima: 1.410 RPM, Características Adicionais: Sem Luminária , Potência: 160 W, Tensão: Bivolt**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 229,6700**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** 0,01 %**Adjudicado para:** OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 173,8300 e a quantidade de 24 Unidade .**Eventos do Item**

| Evento | Data | Nome | Observações |
|------------|------------------------|-----------------|---|
| Adjudicado | 06/10/2022 13:11:59 | - | Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, CNPJ/CPF: 11.094.173/0001-32, Melhor lance: R\$ 173,8300 |
| Homologado | 07/10/2022 14:39:09 | RAFAEL LYONS | |

Atenção: Clique em "Imprimir o Relatório" para visualizar a versão deste Termo para impressão.

 Imprimir o
Relatório


 Voltar

CONSULTA RESULTADO DE LICITAÇÃO

Órgão: 25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

Uasg: 114627 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM GOIAS

Data: 08 / 2022

Modalidade: 06 - Dispensa de Licitação

Número da Licitação: 35/2022

Situação: INFORMADO

CNPJ/CPF: 47.285.042/0001-80

Razão Social/Nome: FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA 04584612536

Cod. do Conjunto Material: 473234

Item da Licitação: 00002

Identificação Conjunto Material: CORTINA AR

Descrição Detalhada do Material: 001CORTINA AR, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 CM, POTÊNCIA 320 W, TENSÃO 220 V, VAZÃO 2.750 M3/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO

Quantidade: 1

Marca: EOS

Unidade: Unidade

Preço Unitário: 1.200,00

Valor Total: 1.200,00

[Início](#)

[Voltar](#)





Município de Capanema
Estado do Paraná

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de fevereiro de 2023

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Prefeito Municipal

PARA:

- Departamento de Contabilidade;
- Procuradoria Jurídica;
- Pregoeiro e Equipe de Apoio à Licitação.

Aprovo o Termo de Referência e Preliminarmente à autorizo a tramitação do desse processo cujo objeto é AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., deverá tramitar pelos setores competentes com vistas:

- 1 - À indicação de recursos de ordem orçamentária para fazer frente a despesa;
- 2 - À elaboração de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatório, indicando a modalidade e o tipo de licitação a serem adotados no certame;
- 3 - À elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e da minuta do contrato;
- 4 - Ao exame e aprovação das minutas indicadas no item 3 acima.

Atenciosamente,

Américo Bellé
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone:(46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br





Município de Capanema
Estado do Paraná

Capanema, Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, ao(s) 17 dia(s) do mês de fevereiro de 2023

Assunto: Pregão Eletrônico

DE: Departamento de Contabilidade
PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Em atenção ao ofício datado de 17/02/2023, objeto: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR PARA O USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR- PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS., informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do Certame, sendo que o pagamento será efetuado através da Dotação Orçamentária abaixo descrita;

| Dotações | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2023 | 190 | 02.001.04.122.0402.2020 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 600 | 05.001.04.122.0402.2023 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 1100 | 07.001.12.361.1201.2102 | 103 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 1110 | 07.001.12.361.1201.2102 | 104 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 1440 | 07.001.12.365.1202.2118 | 104 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 1730 | 07.003.13.392.1301.2131 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 1740 | 08.001.26.782.2601.1261 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | De Exercícios Anteriores |
| 2023 | 1740 | 08.001.26.782.2601.1261 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 2030 | 08.002.15.182.1501.2156 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 2170 | 08.002.15.452.1501.2154 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 2650 | 09.001.10.301.1001.2081 | 303 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 3120 | 09.001.10.302.1001.2353 | 303 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 3960 | 10.001.20.606.2001.2210 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 4320 | 11.002.08.241.0801.2458 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 4420 | 11.002.08.241.0801.2467 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 4950 | 11.003.08.243.0802.6054 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 5360 | 11.005.08.244.0801.2043 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 5510 | 12.001.22.661.2201.2222 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 5650 | 13.001.04.121.0402.2022 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 5960 | 15.001.27.812.2701.2497 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |
| 2023 | 6060 | 15.002.27.695.2301.2498 | 000 | 4.4.90.52.00.00 | Do Exercício |

Respeitosamente,



Cleomar Walter

Téc. Cont. CRC: PR-046483/O-2
CPF: 723.903.959-53



SECRETARIA MUNICIPAL DE
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Centro, CEP 85760-000
Fone: (46)3552-1321 CNPJ nº 75.972.760/0001-60 www.capanem.pr.gov.br
E-mail: smcp@capanema.pr.gov.br / licitacao@capanema.pr.gov.br





Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.376, DE 31 DE MARÇO DE 2023

Nomela Pregoeira e Comissão de Apoio à Licitação para execução de Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Nomear a servidora ***Rosella Kriger Becker Pagani*** para exercer a função de ***PREGOEIRA*** do Município de Capanema, a fim de contratar bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico, para o período de 01/04/2023 a 30/03/2024.

Art. 2º Nomear, ***Alexandro Noll, Jonas Welter, Jeandra Wilmsen***, para exercer a função de ***Apoio à Licitação*** do Município de Capanema, a fim de auxiliar nas licitações para contratação de bens e/ou serviços na Modalidade Pregão nas formas Presencial e Eletrônico.

Art. 3º A presente portaria entrará em vigor na data de 01/04/2023, ficando nessa data revogada a Portaria nº **8.300, DE 12/12/2022**.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono, aos 31 dias do mês de março de

2023


Américo Bellé
Prefeito Municipal

Pub. Jornal: DiOEM
Data: 10 / 04 / 2023
Edição 1177 Página: 3

