



Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.830, DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 57/2024.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, **Considerando** que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Adjudicar e Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 57/2025, objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS CORRELATOS, COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.95 nos , §1º, §2 e §3 da Lei Complementar nº 14/2022, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
VINICIUS DOS SANTOS LEITE	1	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA A BATERIA. Características mínimas: – Engrenagem com 2 velocidades. – Gatilho de velocidade variável. – Mandril para brocas de 1,5mm a 10mm. – Torque suave 14nm. – Torque duro 30nm. – Rotação de 0 a 1500rpm. – Incluso: mala para transporte, 2 baterias 12v 2a, carregador 12v profissional. Marca/modelo de referência: Bosh GSR 120-li profissional	FURADEIRA	2,00	860,00
CAPANEM A INFORMATICA LTDA - ME	2	LATA LUBRIFICANTE E ANTICORROSIVO AEROLSOL MULTIUSO, COM BICO DE FACIL APLICAÇÃO, NÃO AGRIDE PLASTICOS E BORRACHAS, DIELÉTRICO, LATA 500ML REFERÊNCIA:	WD 40	15,00	63,90



Município de Capanema - PR

		WD-40®, SIMILIAR OU DE MELHOR QUALIDADE.			
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	3	MALETA PARA MTX 18" FERRAMENTAS POLEGADAS. Características mínimas: - Reforçada com bolsos laterais e com alça transversal de peito. - Fabricada em lona de alta qualidade e durabilidade. Marca/modelo de referência: MTX 902529		2,00	119,00
AMMO INFORMATICA LTDA	4	NOBREAK. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 1500VA/750W; - nobreak microprocessado; - controlador risc; - memória flash interna de onda semi-senoidal, true-rms; - 8 tomadas de 10a; - tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms; - mínimo 2 bateria estacionaria 12v 7a, com proteção: contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão, sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga; - gabinete abs alta resistência.	NHS	30,00	942,49
AMMO INFORMATICA LTDA	5	NOBREAK. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 2600VA/1560W; - nobreak microcontrolado ARM Cortex-M4; - controlador RISC;	NHS	2,00	5.318,00



Município de Capanema - PR

		<ul style="list-style-type: none">- memória flash interna de onda senoidal, true-rms;- 8 tomadas de (6x10a e 2x20A);- 120V e 220V Configurável;- 8 estágios de regulação;- tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms;- mínimo 2 baterias estacionaria 12V 58A;- com proteção: contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, contra subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão;- Sinalização visual através de display LCD no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga;- gabinete metálico com pintura epoxi e Rodízios Giratórios.			
FAP TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA	6	NOBREAK. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - 700VA/350W; - nobreak microprocessado; - controlador cisc; - memória flash interna de onda semi-senoidal; - 6 tomadas de 10a; - tempo de acionamento do inversor menor que 0,8ms; - mínimo 1 bateria 12v 7a, com proteção: contra sobrecarga e curto-circuito no inversor, contra	CR ENERGIA	60,00	404,87



Município de Capanema - PR

		subtensão e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento automático, contra descarga profunda de bateria, contra surtos de tensão, sinalização visual através de três leds no painel frontal com todas as condições do nobreak, da rede elétrica, da bateria e da carga; – gabinete de alta resistência.			
L.E.T.SOLUÇÕES LTDA	7	PLACA DE VÍDEO. MSI CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – 4352 PROCESSADORES GRÁFICOS – clock 2625mhz; – bus pcie 4.0; – 16gb de memória gráfica gddr6; – bandwidth 128bit; – clock de memória 18gbps; – padrão de conexões 1 porta hdmi 2.1a; – 3 portas diplayport 1.4a; – real-time ray tracing 3ª geração; – minimo triplo fan para arrefecimento; – 1 conector de energia 12v padrão 8 pinos.		10,00	3.419,00
PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO	8	PROJETOR MULTIMÍDIA. ACER CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – 4000 LUMENS DLPTM; – suporte de resolução UXGA (1200p); – relação de contraste 16000:1; – potencia da luz 240w; – distância de projeção 0.91-9.07; vertical +/- 30 graus desvio da projeção tamanho da imagem 320' a 9.07m de distancia;		7,00	6.493,08



Município de Capanema - PR

		<ul style="list-style-type: none">– conexões: 2 hdmi 1.4a, 2 VGA, usb tipo a A, LAN;– fonte de energia bivolt;– ruído acústico 32 dba;– acessórios: controle remoto, cabo de força, cabo hdmi.			
CAPANEMA INFORMATICA LTDA - ME	9	SOPRADOR/ASPIRADOR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: – POTÊNCIA MÍNIMA DE 600W Com controle de velocidade (RPM 0 - 16.000/min); – Função de assoprar e aspirar; – Voltagem 127v; – Com bico para aspiração e coletor de pó.	VONDER	2,00	438,50
AMMO INFORMATICA LTDA	10	TELEFONE SEM FIO PRETO. Características mínimas: – Limite de frequências 1,91ghz a 1,92ghz sistema dect; – Display lcd iluminado; – Deve utilizar baterias recarregáveis modelo ni-mh (aaa x 2); – Duração de até 10 horas em conversação.	INTELBRAS	15,00	120,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 57/2024 é de R\$ 148.437,96 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Seis Centavos).

Art. 4º Adjudico e Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná: Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono dezessete dias de janeiro de 2025


Neivor Kessler
Prefeito Municipal

Publicado no DIOEM na data 23/01/25, Edição 1613, Página(s) 29 a 30.