



000001

Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 8.833, DE 21 DE JANEIRO DE 2025.

Nomeia Agente de Contratação, Pregoeiro e equipe de apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Complementar Municipal nº 14/2022 e da Lei Federal nº 14.133/2021.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Designa-se a servidora Roselia Kriger Becker Pagani para exercer a função de Agente de Contratação e de Pregoeiro(a) do Município de Capanema, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Complementar Municipal nº 14/2022 e da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 1º Designam-se os seguintes servidores como Agentes de Contratação Substitutos e Pregoeiros Substitutos:

- I - Mara Daniele Gambetta;
- II - Gabriel Júlio Alexandre Schuingel.

§ 2º Somente em licitações na modalidade pregão o(a) agente responsável pela condução do certame é designado(a) pregoeiro(a).

Art. 2º Designam-se os seguintes agentes públicos para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Complementar Municipal nº 14/2022 e da Lei Federal nº 14.133/2021:

- I - Mara Daniele Gambetta;
- II - Gabriel Júlio Alexandre Schuingel.
- III - Eduardo Vinícius Horbach;
- IV - Tarcis Henrique Sant Anna;
- V - João Antônio Bazzanella Luft;

§ 1º Os servidores mencionados nos incisos do caput deste artigo auxiliarão o(a) Agente de Contratação e o(a) Pregoeiro(a) no desempenho de suas atribuições.

§ 2º Designam-se os seguintes agentes públicos para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Complementar Municipal nº 14/2022 e da Lei Federal nº 14.133/2021, quando o objeto da contratação se tratar de serviços e obras de engenharia, como apoio técnico, caso necessário:

- I - Amanda Pereira de Andrade;
- II - Rubens Luis Rolando Souza.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do(a) Agente de Contratação e do(a) Pregoeiro(a) a tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do

1000002



Município de Capanema - PR


procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de pareceres técnicos e jurídicos para subsidiar as suas decisões.

§ 1º O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

§ 2º O(A) Agente de Contratação ou o(a) Pregoeiro(a) convocará servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, especialmente a Portaria nº 8.721/2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 21 de janeiro de 2025.


Neivor Kessler
Prefeito Municipal

Publicado no DIOEM na data 25/07/24, Edição 1490, Página(s) 3.



000000003

Município de Capanema – Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Ao(À) Sr.(a)
Chefe do Departamento de Contratações Públicas

Pelo presente instrumento solicitamos a abertura do processo de contratação, cujo objeto é: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E ENSAIOS DE SONDAÇÃO PARA SUBSIDIAR OS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.**

Solicitamos ao Departamento de Contratações Públicas que promova a instrução do processo, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 14, de 2022, realizando as diligências e os procedimentos necessários até a efetiva contratação.

Os seguintes documentos vão anexos a esta solicitação:

- 1 - Termo de Referência (TR);
- 2 – Pesquisa de Preços;
- 3 – Demais documentos que instruem o processo.

Município de Capanema, Estado do Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, ao dia 1 de abril de 2025.

Respeitosamente,

Jair Canci

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



000004

200000000005

Município de Capanema – Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

TERMO DE REFERÊNCIA (TR) DEFINITIVO

“PROGRAMA COMPRAS CAPANEMA”

Lei Complementar Municipal nº 14/2022 (LCM 14/22)

1. IDENTIFICAÇÃO DO(S) ÓRGÃO(S) INTERESSADO(S) E AGENTES PÚBLICOS

1.1. ÓRGÃO(S) PÚBLICO(S) INTERESSADO(S)

1.1.1. Órgão gestor: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo – SEINFRA

1.2 RESPONSÁVEL(EIS) PELO TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS

1.2.1. Jair Canci.

1.2.2. Gabriel Julio Alexandre Schuingel.

2. DA MODALIDADE E DO FORMATO DA CONTRATAÇÃO

2.1. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.1.1. Indica-se o Pregão.

2.2. DA FORMA DA LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO

2.2.1. Indica-se a forma Eletrônica.

4. RESUMO DO OBJETO

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E ENSAIOS DE SONDAGEM PARA SUBSIDIAR OS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

3.2. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DO OBJETO E DA PARTICIPAÇÃO

3.2.1. A divisão por lotes possibilita uma logística mais efetiva, o que impede que os serviços sejam realizados separadamente (por fornecedores variados) e em momentos distintos, o que traria prejuízo à Secretaria demandante, uma vez que o agrupamento facilita a organização e gestão contratual.

3.2.2. Assim sendo, o parcelamento não seria a melhor solução, pois não haveria sentido em contratar mais de uma prestadora de serviço para atuar no mesmo ambiente e com a mesma finalidade.

3.2.3. Justifica-se ainda o agrupamento de diversos itens em lotes por existir compatibilidade entre si e serem de naturezas semelhantes, observando-se, inclusive, as regras de mercado para prestação dos serviços, de modo a manter a competitividade necessária à disputa, ampliando-se a participação e a competitividade no curso do certame, que é estimulada pela legislação de regência (artigos 4º. LCM nº 14/2022 e 5º da Lei Federal nº 14.133/21).

3.2.4. Desse modo, percebe-se que a contratação com inúmeros fornecedores, com maior probabilidade da ocorrência de transtornos em nada contribuem para o alcance do interesse público.

3.2.5. Ademais, os serviços de ensaios de controle tecnológico num total de 14 (quatorze), estão distribuídos em 3 (três) lotes, o que garantirá uma gestão do contrato mais racional no emprego dos recursos humanos envolvidos na fiscalização de contratos.

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

3.2.6. Na hipótese de uma licitação por itens, a Administração correria o risco de obter 14 (quatorze) contratos, ao invés dos 3 (três) propostos, o que demandaria uma quantidade substancialmente maior de fiscais, uma maior quantidade de contratos a serem fiscalizados, bem como podendo ocorrer uma dessincronização dos serviços e uma dificultada gestão.

3.2.7. Validando este argumento, segue abaixo jurisprudência do TCU acerca da problemática:

“É legítima a adoção da licitação por lotes formados com elementos de mesma característica, quando restar evidenciado que a licitação por itens isolados exigirá elevado número de processos licitatórios, onerando o trabalho da administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a administração.”

Acórdão 5301/2013 (Segunda Câmara, TC 009.965/2013-0, Relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, 3.9.2013.

3.2.8. Apesar da divisibilidade do objeto, não será efetuada reserva de cota exclusiva para ME/EPP sediadas no Município de Capanema/PR.

3.2.9. Do mesmo modo, não será reservada cota de 25% (vinte e cinco por cento) para ME/EPP sediadas no Município de Capanema/PR ou fora dele, conforme preconizam os arts. 12, incisos I e III e 15 da LCM nº 14/22, uma vez que pode acarretar prejuízo para o conjunto ou o complexo do objeto, já que os serviços descritos nos itens deverão ser prestados em conjunto pela empresa vencedora, não sendo possível a divisão dos itens em 2 ou mais lotes, assim como, na fase de orçamentação, a Administração não obteve cotação de preços de empresas locais.

3.2.10. Assim, ao que tudo indica, se mostra temerária a tomada de decisão em favor da exclusividade, sendo prudente não restringir a competição.

3.2.11. Caso conceda a exclusividade (territorial ou não), a Administração poderá conduzir uma licitação que culminará numa contratação arriscada caso as empresas não compareçam em sessão pública, circunstância esta capaz de comprometer a esmerada entrega de objeto tão necessário ao alcance das atividades precípuas da Secretaria demandante.

3.2.12. Como é sabido, a discriminação da cota supracitada tem como propósito fomentar o desenvolvimento dos pequenos e médios empreendedores locais, critério que já será atendido com a aplicação da LCM nº 14/22, que viabiliza, de forma positivada, a competição com condições favoráveis e privilegiadas na ampla concorrência, bem como cabe frisar que tal decisão preserva a competitividade, garante a isonomia e possibilita a obtenção da proposta mais vantajosa para o Município de Capanema/PR.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA, QUANTIDADES E VALORES DO OBJETO

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|-----------------------------------|---------------------------|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | | |
| 1 | 69850 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERCOLAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO ENSAIOS DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO CONFORME NBR 7229/83 DA ABNT E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. CONTENDO CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DAS VALAS DE PERCOLAÇÃO, RELATÓRIO, GRÁFICO E CROQUI DE LOCAÇÃO. | 50 | UN | 853,51 | 42.675,50 |

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



00000000006

Município de Capanema – Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

| | | | | | | |
|--|-------|--|----|----|--------|----------------------|
| 2 | 69851 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | 50 | UN | 725,54 | 36.277,00 |
| 3 | 69852 | LAUDO DE SONDAÇÃO COM PERFIL GEOLÓGICO DOS FURROS DE SONDAÇÃO QUE DEVERÃO TER 20CM DE DIÂMETRO ATÉ A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 3,0 METROS E CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DOS FURROS. | 50 | UN | 709,24 | 35.462,00 |
| 4 | 69853 | EMIÇÃO DE LAUDO DE ENSAIO E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 75 | UN | 537,12 | 40.284,00 |
| 5 | 69854 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS LAUDOS. | 75 | UN | 815,61 | 61.170,75 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 1 | | | | | | RS 215.869,25 |

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|--|---------------------------|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 2 – ENSAIO DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO | | | | | | |
| 1 | 69855 | ENSAIO DE SONDAÇÃO À PERCUSSÃO SPT, EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | 500 | M | 244,87 | 122.435,00 |
| 2 | 69856 | EMIÇÃO DE LAUDO DE SONDAÇÃO (COM INDICAÇÃO DE FUNDAÇÕES ADEQUADAS AO SOLO, NO MÍNIMO 2 OPÇÕES) E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 75 | UN | 479,10 | 35.932,50 |
| 3 | 69857 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SONDAÇÃO | 75 | UN | 782,48 | 58.686,00 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 2 | | | | | | RS 217.053,50 |

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|--|---------------------------|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 3 – SONDAÇÃO ROTATIVA | | | | | | |
| 1 | 69858 | SONDAÇÃO ROTATIVA. | 375 | M | 555,38 | 208.267,50 |
| 2 | 69859 | EMIÇÃO DE LAUDO DE SONDAÇÃO E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 50 | UN | 470,86 | 23.543,00 |
| 3 | 69860 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SONDAÇÃO. | 50 | UN | 766,37 | 38.318,50 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 3 | | | | | | RS 270.129,00 |

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 4 – SONDAÇÃO MISTA | | | | | | |

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br

000007



Município de Capanema – Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

| | | | | | | |
|---|-------|---|-----|----|----------|------------------------|
| 1 | 69861 | SONDAGEM MISTA. | 375 | M | 1.018,22 | 381.832,50 |
| 2 | 69862 | EMISSÃO DE LAUDO DE SONDAGEM E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 50 | UN | 542,53 | 27.126,50 |
| 3 | 69863 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SONDAGEM. | 50 | UN | 782,85 | 39.142,50 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 4 | | | | | | RS 448.101,50 |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO DA LICITAÇÃO | | | | | | RS 1.151.153,25 |

4.1.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

4.1.1. LOTE 1 - Dos laudos geológicos: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Percolação (relatório, gráfico, croqui de locação e ART) do solo para empreendimentos diversos (a trado, manual ou mecânico). O ensaio de percolação no solo, são ensaios necessários para determinar a capacidade de percolação (infiltração/absorção) da zona superficial do solo, em que os poros se encontram cheios de ar.

Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Sondagem (relatório, perfil geológico, croqui de locação e ART) para classificação das camadas de solo das camadas existentes e determinação do nível da água. Sondagem de solo consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo a maneira de como conhecer as características do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra, sendo elas: identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades.

4.1.2. LOTE 2 - Do ensaio de sondagem à percussão: Serão executados no mínimo dois furos distribuídos conforme indicação da fiscalização, na região do terreno disponível para uma eventual nova construção. As sondagens (SPT) serão realizadas até a profundidade recomendada pela norma NBR 6484/2020. Anteriormente ao encerramento de cada furo, a fiscalização deverá ser informada. As sondagens serão apresentadas em Laudos característicos, conforme norma, NBR 6484/2020. Cada Laudo deverá ser acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para cada "obra" distinta, devidamente assinada. A sondagem deverá ser realizada em conformidade com as seguintes normas técnicas: NBR 8044/2018 – Projeto Geotécnico; NBR 6502/1995 – Rochas e Solos; NBR 8036/1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios; NBR 6484/2020 – Sondagem de simples reconhecimento com SPT. Junto com o Laudo de Sondagem deve ser indicado duas soluções adequadas de fundações a serem utilizadas para o local em questão (inclusive com o tipo de estaca adequado quando se tratar de sistema de fundações com estacas).

4.1.3. LOTE 3 – Da sondagem rotativa: Método: Utiliza um equipamento rotativo com uma coroa de corte diamantada para perfurar rochas e obter amostras contínuas (testemunhos). Finalidade: Investigar a qualidade e a resistência das rochas, identificar fraturas e falhas, e determinar a permeabilidade das rochas. Utilização: É utilizada em locais onde há presença de rochas, como em obras de túneis, barragens e fundações de grandes estruturas.

4.1.4. LOTE 4 – Da sondagem mista: Método: Combina a sondagem a percussão (SPT) em solos com a sondagem rotativa em rochas no mesmo furo. Finalidade: Obter informações completas sobre o solo e as rochas em um mesmo local, otimizando o tempo e os custos da

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



0000000008

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

investigação. Utilização: É utilizada em locais onde há camadas de solo e rocha, como em obras de fundações de edifícios e pontes.

4.1.5. O conjunto de especificação e normas técnicas constantes do Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para a execução, por empresa especializada, de ensaios de laboratório e controle tecnológico.

4.1.6. Os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público.

4.1.7. Para todos os efeitos, considerar-se-ão as versões mais atualizadas (vigentes à época do fornecimento) das referidas normas técnicas e regulamentadoras.

4.1.8. Os locais e as quantidades serão indicados conforme as necessidades do Contratante, abrangendo o perímetro do Município de Capanema – PR.

4.1.9. O Contratado deverá dispor de equipamentos adequados e suficientes para prestar os serviços que se pretende contratar, seguindo as normas pertinentes aos serviços.

4.1.10. Laudo de Percolação deverá ser apresentado ensaios de capacidade de absorção do solo conforme NBR 7229/83 da ABNT, croqui com a localização das valas de percolação e ART.

5. MODELO E CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO

5.1. CONDIÇÕES GERAIS:

5.1.1. A empresa contratada deverá fornecer/prestar os produtos/serviços solicitados em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento de requerimento formal do Fiscal da Contratação ou do Secretário da pasta.

5.1.1.1. Diante de situação excepcional ou diante da impossibilidade fática mercadológica, o prazo indicado no subitem 5.1.1 poderá ser reduzido ou ampliado, respectivamente, conforme constar no requerimento a que se refere o subitem seguinte.

5.1.2. O requerimento mencionado no subitem anterior será emitido, preferencialmente, em formato digital, e deverá conter as seguintes informações:

- a) Identificação da Secretaria Municipal solicitante;
- b) Descrição dos objetos ou serviços a serem fornecidos ou prestados;
- c) Local onde serão entregues os objetos ou prestados os serviços;
- d) Prazo para entrega dos objetos ou para a execução dos serviços;
- e) Quantidade, medidas, especificações, marca etc. dos objetos ou dos serviços, quando for o caso;
- f) Justificativa da quantidade requisitada;
- g) Justificativa da necessidade do objeto, identificando, especificamente, em qual serviço/atividade/local será utilizado/destinado o objeto;
- h) Assinatura da(o) Fiscal da Contratação e/ou do(a) Secretário(a) da pasta.

5.1.2.1. O requerimento, em regra, somente poderá ser enviado ao Contratado posteriormente à emissão da requisição de empenho e/ou da nota de empenho pelo setor competente, constituindo responsabilidade do Fiscal Administrativo da Contratação, da respectiva Secretaria contratante, a realização das diligências necessárias.

5.1.2.2. Diante da urgência ou da dinâmica acordada entre as partes, o requerimento indicado no subitem anterior poderá ser encaminhado diretamente para o Contratado, sem a respectiva nota de empenho.

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

5.1.3.O requerimento indicado no subitem 5.1.1. será encaminhado ao Contratado por e-mail ou por WhatsApp.

5.1.4.A empresa licitante deve negar o fornecimento ou a prestação dos serviços caso sejam solicitados sem a elaboração do requerimento e as informações previstas no subitem 5.1.2.

5.1.4.1.A recusa fundamentada neste subitem não gera responsabilidade ou penalização para a empresa vencedora do certame.

5.1.5.O não cumprimento do disposto neste item enseja a nulidade da contratação e possibilita a responsabilização dos envolvidos.

5.1.6.O fornecimento/prestação do produto/serviço pelo Contratado sem o prévio recebimento do requerimento indicado neste item, configura a concorrência da empresa para a nulidade do ato, configurando a má-fé da contratação, possibilitando a anulação de eventual nota de empenho emitida e o não pagamento dos produtos, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis para aplicação das penalidades previstas na Lei 12.846/2013.

5.1.7.O(s) requerimento(s) deverá(ão) ser conferido(s) pela comissão de recebimento da Secretaria contratante, para fins de recebimento definitivo, preferencialmente de forma digital.

5.1.8.Os requerimentos emitidos pela(s) Secretaria(s), após o recebimento definitivo, deverão ser armazenados em arquivo próprio da Secretaria contratante e/ou nos arquivos contábeis da SEFAZ, preferencialmente de forma digital, permitindo a fiscalização de órgãos internos e externos.

5.2.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

5.2.1. Poderá acompanhar a Ordem de Serviço: fotos, croquis ou plantas disponíveis da obra para auxiliar a identificação das áreas onde serão executados os ensaios, com anotação de objetos relevantes a serem observados.

5.2.2. Fica subentendido, mesmo que não especificamente mencionado, que todos os materiais a serem empregados na execução dos serviços deverão ser novos, da melhor qualidade disponível no mercado, devendo ser aplicados em conformidade com as normas técnicas pertinentes e instruções dos respectivos fabricantes ou fornecedores.

5.2.3. Os serviços deverão ser executados com toda a perfeição e técnica respeitando as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no que diz respeito ao preparo das amostras e controle de qualidade de solos e asfalto.

5.2.4. Os serviços serão prestados nos locais descritos no Empenho ou Requerimento Formal, sendo em diversos locais dentro do perímetro do Município de Capanema/PR.

5.2.5. O Contratado após receber o Requerimento Formal ou Empenho deve informar ao município quando será realizada a coleta das amostras, e solicitar o acompanhamento de fiscal designado pela secretaria competente para acompanhar e registrar os trabalhos.

5.2.6. A prestação de serviços inclui o fornecimento de mão de obra, material, ferramentas e equipamentos para execução das demandas necessárias que serão de responsabilidade do Contratado, inclusive o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e uniformes dos colaboradores.

5.2.7. Caso a equipe técnica do município verifique possíveis inconsistências nos resultados apresentados, poderá ser solicitado que sejam refeitos os ensaios a fim de realizar a contraprova dos mesmos (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021).

5.3. DA APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS:

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



000010

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

5.3.1. Os relatórios dos ensaios deverão ser entregues a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo – SEINFRA e deverão conter as seguintes informações:

- a) Dados do Contratado e da Contratante conforme contrato;
- b) Croqui com localização do local de extração do material a ser ensaiado (indicando as ruas paralelas e perpendiculares), quando a extração do material for realizada pela empresa;
- c) Data da extração ou moldagem dos corpos de prova, quando a mesma for realizada pela empresa;
- d) Relatório fotográfico com imagens georreferenciadas e datadas para cada extração demonstrando o local e os equipamentos utilizados;
- e) Número da amostra ou do corpo de prova;
- f) Data da realização do ensaio;
- g) Apresentação e análise dos resultados encontrados;
- h) Demais informações constantes em cada norma específica;
- i) Nome e assinatura do responsável técnico pelos ensaios;
- j) Ensaios diferentes podem ser agrupados em um único relatório desde que as informações de cada ponto onde foi retirada a amostra, assim como as informações de cada ensaio estejam claramente identificadas no relatório;
- k) ART do responsável técnico, referente aos ensaios realizados;
- l) O Contratado deverá fornecer os relatórios em, no máximo, 7 (sete) dias úteis após o início da execução.

6. OBRIGAÇÕES DO(S) CONTRATADO(S) NA EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. OBRIGAÇÕES GERAIS:

6.1.1. Aplicam-se as obrigações gerais da Contratada estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo naquilo que não conflitarem com o descrito neste Termo de Referência.

6.2. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS:

6.2.1. Realizar a execução dos serviços, objeto desta licitação, nas especificações contidas neste TR e Edital.

6.2.2. Manter durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços/Contrato as mesmas condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação, (inclusive o preço).

6.2.3. Fornecer todo material, pessoal e equipamentos necessários para a execução dos serviços, no preço, prazo e forma estipulados na proposta, sendo única responsável pelos mesmos.

6.2.4. Aceitar que sejam prestados os serviços de forma parcial ou fracionada, conforme necessidades do Contratante.

6.2.5. Emitir e fornecer cópia da ART de cada serviço prestado, bem como responsabilizar-se pela qualidade dos materiais e serviços executados ou fornecidos, inclusive a promoção de readaptações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto licitado.

6.2.6. Fornecer a seus funcionários e fazer com que estes utilizem todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários a segurança dos mesmos, de acordo com o exigido pelas normas relativas à Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, previstas na legislação em vigor, arcando com qualquer responsabilidade, custo ou ônus advindos, decorrentes ou relacionados aos mesmos.



2010000000011

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

6.2.7. Arcar única e exclusivamente com todas e quaisquer despesas decorrentes desta licitação, tais como, despesas de pessoal, transporte, materiais, hospedagem, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidos relativamente à prestação dos serviços e aos seus empregados.

7. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

7.1. CONDIÇÕES GERAIS:

7.1.1. Aplicam-se as condições gerais de gestão e de fiscalização estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo aprovadas pela PGM.

7.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

7.2.1. O Contratante exercerá a fiscalização dos serviços, por meio do(s) fiscal(is), de modo assegurar o efetivo cumprimento da execução do objeto contratado, podendo ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pelo Contratado, efetuando avaliação periódica da execução do objeto da contratação.

7.2.2. Os Fiscais Administrativos da contratação poderão realizar vistoria in loco, nas dependências do estabelecimento do Contratado, a qualquer momento, durante a vigência da ata/contrato, bem como exigir a comprovação da natureza e da qualidade das mercadorias.

7.2.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.2.4. O órgão poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.3. PREPOSTO

7.3.1. O Contratado designará formalmente o(s) preposto(s) da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado.

7.3.2. O Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do preposto da empresa, hipótese em que o Contratado designará outro para o exercício da atividade.

7.4. REUNIÃO INICIAL

7.4.1. Após a assinatura do Contrato e a designação dos Fiscal(is) da Contratação (caso não tenham sido designados no TR), será realizada a Reunião Inicial de alinhamento com o objetivo de nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Contrato, Termo de Referência e seus anexos, Edital, se houver, e esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do objeto da contratação.

7.4.2. A reunião ocorrerá em até 10 (dez) dias úteis da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogada a critério do Contratante.

7.4.3. A pauta desta reunião observará, pelo menos:

- a) Presença, física ou virtual, do representante legal do Contratado, que apresentará o(s) seu(s) preposto(s);
- b) Entrega, por parte do Contratado, do Termo de Compromisso e dos Termos de ciência, se houver;

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



514300000012

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

- c) esclarecimentos relativos a questões operacionais, administrativas e de gestão do contrato;
- d) Carta de apresentação do Preposto deverá conter no mínimo o nome completo e CPF do funcionário da empresa designado para acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento contratual;
- e) Apresentação das declarações/certificados do fabricante, se houver, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada no termo de referência, se houver.

7.5.FISCALIZAÇÃO

7.5.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) ou pelos respectivos substitutos, nos termos do regulamento, observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

7.5.2. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme previsto no disposto neste item.

| IAP – ÍNDICE DE ATENDIMENTO NO PRAZO | |
|--|--|
| Tópico | Descrição |
| Finalidade | Medir o tempo de atraso na execução do objeto da contratação, de acordo com o disposto neste TR . |
| Meta a cumprir | IAP igual ou superior a (90)%. |
| Instrumento de medição | Deve ser aferido por meio de ferramentas, procedimentos de amostragem ou outros procedimentos de inspeção. |
| Forma de acompanhamento | É apurado pelos fiscais do contrato avaliando a quantidade atendida dentro do prazo em relação à quantidade total atendida no período de referência. |
| Periodicidade | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo (métrica) | $IAP = 100 * (\Sigma Q_{tap} / \Sigma Q_{tr})$ Onde: IAP = Indicador de atendimento aos prazos do serviço; ΣQ_{tap} = Somatório do quantitativo atendido no prazo máximo estabelecido no TR com previsão de encerramento para o período de referência; ΣQ_{tr} = Somatório do quantitativo total registrado com previsão de encerramento para o período de referência. |
| Observações | Obs1: Serão utilizados dias corridos na medição. Obs2: Os dias com expediente parcial no órgão/entidade serão considerados como dias corridos no cômputo do indicador. |
| Início de Vigência | A partir da assinatura do contrato. |
| Faixas de ajuste no pagamento e Sanções | iAP \geq 90%: sem descontos sobre o valor da fatura mensal. IAP \geq 80% e $<$ 90%: 10% de desconto sobre o valor da fatura mensal. IAP \geq 70% e $<$ 80%: 20% de desconto sobre o valor da fatura mensal. IAP $<$ 70%: 30% de desconto sobre o valor da fatura mensal. |



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

7.5.3. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

- a) não produzir os resultados acordados;
- b) deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
- c) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do objeto, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.5.4. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da execução do objeto da contratação.

7.5.5. A Contratação será gerida e fiscalizada pelo(s) seguinte(s) agente(s) público(s):

| FUNÇÃO | SERVIDOR(A) | CARGO | PROVIMENTO | LOTAÇÃO | E-MAIL |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------|---------|-------------------------------|
| Fiscal Técnico da Contratação | Amanda Pereira de Andrade | Engenheira Civil | Efetiva | SEINFRA | - |
| Fiscal Administrativo da Contratação | Rubens Luis Rolando Souza | Engenheiro Civil | Efetivo | SEINFRA | - |
| Gestor da Contratação | Mara Daniele Gambetta | Analista de Contratações | Efetiva | SELOG | selog.mara@capanema.pr.gov.br |

7.5.6. Ao(s) **Fiscal(is) Administrativo(s)** da contratação incumbe(m) as seguintes atribuições:

- a) atestar, em documento hábil, o fornecimento, a entrega ou a execução dos serviços;
- b) confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com os estabelecidos no contrato ou na ata de registro de preços;
- c) verificar se o prazo de fornecimento dos produtos ou de execução dos serviços, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual ou na ata de registro de preços;
- d) comunicar ao gestor eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou execução do objeto, bem como os pedidos de prorrogação, se for o caso;
- e) acompanhar e controlar, quando for o caso, o estoque de materiais de reposição, destinado à execução do objeto contratado/registrado, relativamente à qualidade e quantidade necessárias e/ou previstas contratualmente/no registro;
- f) observar que os funcionários se apresentem uniformizados e/ou com crachá de identificação quando estipulado em contrato/registo;
- g) acompanhar a execução contratual ou da ata de registro de preços, informando ao(à) gestor(a) as ocorrências que possam prejudicar o bom andamento da obra, do fornecimento ou da prestação do serviço, por meio do termo anexado a presente instrução;
- h) informar, em prazo hábil no caso de haver necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato ao(à) gestor(a) do contrato/ata de registro de preços;
- i) emitir e controlar, periodicamente, as ordens de compras/serviços necessárias para a execução do objeto contratado/registrado;

7.5.7. Cabe ao(s) **Auxiliar(es) do(s) Fiscal(is) Administrativo(s)** auxiliar(em) na emissão de requerimentos, notificações, comunicações, na fiscalização e recebimento, sem prejuízo da supervisão e responsabilidade do(s) Fiscal(is).

7.5.8. Cabe ao(s) **Fiscal(is) Técnico(s)** da contratação:



000014

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

- a) a análise das questões técnicas e a aferição dos documentos relativos A qualidade do objeto da contratação da respectiva área de atuação;
- b) tomar ciência das ocorrências que possam prejudicar o bom andamento do contrato, na que tange As questões técnicas do objeto.

7.5.9. Ao Gestor da Contratação incumbe:

- a) o controle dos prazos de vigência e execução da contratação;
- b) o monitoramento e a avaliação da atuação dos demais membros da equipe de fiscalização;
- c) a solicitação para atuação do(s) fiscal(is) técnico(s);
- d) acompanhar as diligências de recebimento/medições até o pagamento, para o devido cumprimento das regras e prazos estipulados;
- e) solicitar providências para o(s) Fiscal(is) Administrativo(s) e comissão de recebimento, se houver;
- f) auxiliar na realização das diligências necessÁrias para a escoreita execução do objeto da contratação;
- g) Cabe ao Gestor da Contratação coordenar os trabalhos e procedimentos de recebimento definitivo das Comissões de Recebimentodccada Secretaria, devendo observar os prazos legais e os prazos previstos neste instrumento;
- h) Cabe ao Gestor da Contratação, com apoio dos Fiscais Administrativos da Contratação, encaminhar e acompanhar a documentação necessária para a SEFAZ, para liquidação contábil até o pagamento.

7.5.10. O objeto da contratação fornecido/prestado pelo Contratado estará sujeito à fiscalização e controle de qualidade durante toda a vigência da contratação, de ofício ou por requerimento, por meio da realização de testes, avaliação de sua conformidade com a especificação declarada ou das normas técnicas aplicáveis, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

7.5.11. O Município de Capanema poderá contratar empresa especializada para a realização de testes e avaliações, a qualquer tempo, após o fornecimento/prestação.

7.5.12. Respeitado o contraditório e a ampla defesa, constatando-se a inconformidade do objeto da contratação, a empresa contratada será responsável pelo ressarcimento das despesas relacionadas aos testes/avaliações realizados, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, cível e criminal.

8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

8.1. CONDIÇÕES GERAIS:

8.1.1. Aplicam-se as condições gerais de recebimento estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

8.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

8.2.1. DA EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE FORNECIMENTO.

8.2.1.1. Em não sendo adotada a regra estabelecida no subitem 5.1.2.1 para o fornecimento do objeto, **caberá ao Contratado apresentar, mensalmente, quinzenalmente ou outra periodicidade acordada entre as partes, para conferência e aprovação pelo gestor da contratação, um relatório de fornecimento de materiais.**

8.2.1.2. O relatório de fornecimento de materiais (planilha) conterà, no mínimo:

- a) Identificação do produto/serviço;
- b) Quantitativo de cada produto/serviço;



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

- c) Identificação de qual Secretaria foi responsável pelo requerimento de cada produto/serviço;
- d) Identificação do agente público responsável pelo requerimento e recebimento de cada produto/serviço;
- e) Local de entrega de cada produto;
- f) Data e hora;
- g) Dados do Contratado;
- h) Dados do contrato;
- i) Valor unitário e total de todos os produtos/serviços.

8.2.1.3. O relatório de fornecimento de materiais deverá ser encaminhado mensalmente, ou na periodicidade acordada entre as partes, pelo Contratado ao Gestor da Contratação e/ou ao Fiscal Administrativo, via e-mail oficial.

8.2.2. Independente da obrigação do **subitem 8.2.1.3**, o Contratado será responsável pelas seguintes obrigações:

- a) Todas as entregas dos produtos deverão conter um romaneio/termo próprio, que deverá ser assinado pelo agente público designado para recebê-los.
- b) Deverá ser entregue uma via impressa do romaneio/termo, devidamente assinado pelo responsável do Contratado pela entrega dos produtos, com a identificação do nome completo tanto do agente público que recebeu os produtos, quanto do responsável do Contratado pela respectiva entrega;
- c) Poderá ser emitida uma via digital do romaneio/termo, a qual será encaminhada ao Gestor da Contratação, via e-mail oficial.

8.2.3. No caso do romaneio/termo ser impresso, o agente público responsável pelo recebimento provisório do produto deverá entregar a via física assinada do romaneio/termo ao Gestor da Contratação, que manterá o controle de toda a documentação.

8.2.4. Na hipótese em que um agente público, devidamente autorizado, realizar a retirada do produto na sede do Contratado, este deverá coletar assinatura dos servidores designados pelo Município de Capanema/PR para coletar o(s) material(is) na sede da empresa, para fins de recebimento provisório do material. O romaneio/termo servirá de base para início dos processos de medição / pagamento.

8.2.5. O Contratado deve considerar que o recebimento definitivo (medição) poderá ser realizada mensalmente ou no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a data do efetivo fornecimento/prestação de serviços, conforme a periodicidade dos procedimentos acordados entre as partes.

8.2.6. Cabe ao Gestor da Contratação coordenar os trabalhos e procedimentos de recebimento definitivo das Comissões de Recebimento de cada Secretaria, devendo observar os prazos legais e os prazos previstos neste instrumento.

8.2.7. De posse dos dados informados pelo Contratado, o Gestor da Contratação encaminhará a documentação à comissão de recebimento, para conferência, inclusive para análise da existência e adequação dos requerimentos de fornecimento, conforme subitem 5.1.2 deste TR. Se regular, a comissão emitirá o termo de recebimento definitivo.

8.2.7.1. Compete à comissão de recebimento realizar a inspeção nos produtos fornecidos, conferindo a adequação das características dos produtos entregues com a descrição contida neste Termo de Referência e na proposta vencedora do certame.

8.2.7.2. Caso não seja possível aguardar a reunião da comissão para realizar a aferição do produto a que se refere o subitem anterior, é o servidor responsável pelo



000016

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

recebimento que deverá conferir a adequação das características dos produtos entregues com a descrição contida neste Termo de Referência e na proposta vencedora do certame, no âmbito do recebimento provisório, competindo à comissão de recebimento atestar a regularidade do procedimento.

8.2.8. Emitido o termo de recebimento definitivo pela comissão, o Gestor da Contratação informará ao Contratado e à SEFAZ.

8.2.9. Cabe ao Gestor da Contratação, com apoio dos Fiscais Administrativos da Contratação, encaminhar e acompanhar a documentação necessária para a SEFAZ, para liquidação contábil até o pagamento.

8.2.10. A emissão da nota fiscal pelo Contratado observará as diretrizes e orientações da SEFAZ.

8.2.11. O recebimento poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando a execução do objeto da contratação estiver em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

8.2.12. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa pela sua perfeita execução.

8.2.13. Os materiais serão recebidos na forma prevista no art. 199, da Lei Complementar Municipal nº 14/2022.

8.2.14. O recebimento provisório e/ou definitivo do objeto será feito por responsável pelo acompanhamento e fiscalização da contratação, e se dará se satisfeitas as seguintes condições:

- a) Os produtos deverão estar devidamente embalados, acondicionados, identificados, dentro do prazo de validade e em conformidade com as especificações contidas neste TR;
- b) Quantidade em conformidade com o que foi requisitado pela Secretaria;
- c) No prazo, local e horário de entrega agendados, conforme previsto neste termo de referência.

8.2.15. O Município não receberá qualquer produto com defeitos ou imperfeições, em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao objeto, cabendo ao Contratado efetuar as substituições necessárias, sob pena de aplicação das sanções previstas e/ou rescisão contratual.

8.2.16. Havendo atrasos na entrega dos produtos, o Fiscal Administrativo da Contratação deverá consignar formalmente o atraso no âmbito do termo de recebimento provisório ou a comissão deverá constar o atraso no termo de recebimento definitivo, para aferição dos parâmetros estabelecidos no subitem 7.5 e aplicação das penalidades, se cabível.

8.2.17. O recebimento definitivo dos produtos ocorrerá após verificação da conformidade do objeto com as exigências e especificações do Termo de Referência, Edital e pedido de fornecimento (requisição).

8.2.18. Satisfeitas as exigências anteriores, lavrar-se-á o Termo de Recebimento Definitivo.

8.2.19. Caso sejam insatisfatórias as condições de recebimento, será lavrado Termo de Recusa, no qual serão consignadas as desconformidades, devendo o produto rejeitado ser substituído no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**, contados a partir da solicitação da troca, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas.

8.2.20. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará o Contratado incorrendo em atraso na entrega e sujeito à aplicação das sanções previstas no Edital.

8.2.21. Os custos com o recolhimento e substituição do material recusado serão arcados exclusivamente pelo Contratado.



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

8.2.22. Ao material não recolhido no prazo estipulado será dado destino que melhor convier ao Município.

8.2.23. Os produtos, mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a má-fé do Contratado ou a pré-existência de irregularidades ou defeitos constatados quando de seu uso.

8.2.24. Os produtos fornecidos em desacordo com as especificações que integram este Termo de Referência não serão aceitos.

8.2.25. O Contratante reserva-se no direito de devolver no todo ou em parte, sem nenhum ônus, qualquer produto entregue que não esteja em conformidade com o solicitado e com as especificações deste Termo de Referência.

9. DO PAGAMENTO

9.1. CONDIÇÕES GERAIS:

9.1.1. Aplicam-se as condições gerais de pagamento estabelecidas na minuta padrão do contrato administrativo.

9.2. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

9.2.1. Não há condições específicas de pagamento para esta contratação.

10. DA DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Os valores despendidos com a presente contratação estão de acordo com o planejamento orçamentário.

10.2. A dotação orçamentária específica foi indicada pela Secretária Municipal da Fazenda Pública – SEFAZ:

| Dotações | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| Exercício da despesa | Conta da despesa | Funcional programática | Fonte de recurso | Natureza da despesa | Grupo da fonte |
| 2025 | 3711 | 13.001.15.122.0402.2130 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |
| 2025 | 4118 | 13.003.15.452.1501.2384 | 0 | 3.3.90.39.00.00 | Do Exercício |

11. JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO

11.1. DA NECESSIDADE E DA ESCOLHA DO OBJETO:

11.1.1. O controle de qualidade é a segurança de êxito de toda obra, as especificações e exigências do controle tecnológico e os métodos de ensaio servem para assegurar que a obra responda as normas de qualidade mínima para obter um bom desempenho.

11.1.2. A realização dos ensaios tem como finalidade amparar a fiscalização do Município no recebimento dos serviços que atualmente está limitada a análise de forma visual ou através dos ensaios que são fornecidos pela própria contratada para execução do serviço.

11.1.3. A licitação de ensaios para serem realizados por uma empresa terceirizada que não esteja vinculada com a empresa executora dos serviços busca garantir maior autenticidade nos resultados fornecidos.

11.1.4. Os ensaios também serão realizados em obras já executadas, porém que apresentaram patologias após decorrido algum tempo da entrega da obra, como forma de amparar as notificações que serão realizadas as empresas executoras, em caso de descumprimento das especificações do objeto.



000018

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

11.1.5. Ainda, há necessidade de realizar os ensaios antes de fazer os projetos de pavimentação e terraplanagem, pois os mesmos mostrarão a situação atual das vias que serão pavimentadas.

11.1.6. A execução de projetos em geral e de fundações em particular, exige como requisito básico e imprescindível, um adequado conhecimento do subsolo para avaliação da capacidade de suporte das camadas de solo sobre as quais se apoiará a estrutura que se deseja construir, sendo um procedimento normatizado pela Associação de Brasileira de Norma Técnicas – ABNT.

11.1.7. O lote 1 tem como principal finalidade fornecer uma análise técnica e detalhada das condições geológicas de um terreno, com o objetivo de orientar e garantir a segurança e a viabilidade de obras de engenharia. Eles avaliam as características do solo e das rochas presentes, identificando possíveis riscos como deslizamentos, instabilidade de taludes, presença de lençol freático superficial, erosões e outros fatores que possam comprometer a estabilidade da construção. Além disso, esses laudos ajudam a determinar a capacidade de suporte do terreno, influenciando diretamente na escolha do tipo de fundação ou estrutura mais adequada para a obra. Também são fundamentais para atender exigências legais e ambientais, sendo muitas vezes exigidos por órgãos públicos no processo de licenciamento. Ao antecipar problemas e propor soluções técnicas, os laudos geológicos de engenharia contribuem para a prevenção de prejuízos futuros e para a sustentabilidade e segurança das intervenções no ambiente natural.

11.1.8. O lote 2 é um dos métodos mais utilizados na investigação geotécnica de solos e serve para obter informações essenciais sobre as camadas do subsolo em um determinado terreno. Ela tem como principal objetivo determinar a resistência do solo à penetração, o que permite avaliar a sua compacidade, consistência e capacidade de suporte para obras de engenharia, como edifícios, pontes, estradas e fundações em geral.

11.1.9. O lote 3 é utilizado principalmente para investigar terrenos com presença de rochas, com o objetivo de obter informações sobre sua profundidade, tipo, estrutura, grau de alteração e resistência. Esse método é essencial em projetos de engenharia civil, mineração, barragens, túneis e outras obras que envolvem fundações profundas ou escavações em áreas rochosas.

11.1.10. O lote 4 é utilizado para investigar terrenos que apresentam tanto solos como rochas ao longo de sua profundidade, combinando dois métodos distintos: a sondagem à percussão (SPT) e a sondagem rotativa. Ela é aplicada quando o perfil geológico do local possui camadas de solo seguidas por rochas, permitindo uma transição eficiente entre os dois tipos de material durante a investigação.

11.1.11. A terceirização de ensaios de engenharia para a prefeitura é justificada pela especialização técnica das empresas contratadas, que possuem profissionais qualificados e tecnologia avançada, garantindo precisão e qualidade nos resultados. Esta prática reduz custos fixos, elimina a necessidade de investimentos em equipamentos e formação de equipe interna, e oferece flexibilidade e escalabilidade, permitindo ajustes rápidos conforme a demanda e a execução de múltiplos projetos simultaneamente.

11.1.12. Por fim, ressalta-se que o Município não possui equipamentos para realizar estes serviços, desta forma, salienta-se a necessidade da contratação de empresa especializada em prestação de ensaios de laboratório e controle tecnológico.

11.2.DO PREÇO:

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

11.2.1. Os valores máximos de cada item foram definidos através da **média de preços** alcançados na pesquisa de preços realizada mediante cotação formal, por meio de proposta orçamentária enviada por fornecedores cadastrados no Cadastro de Fornecedores Locais e/ou de empresas prestadoras de serviços na região, bem como de pesquisa de preço no Sistema Banco de Preços e contratações similares feitas pela Administração Pública., cujo relatório e cotação encontram-se na fase interna do presente procedimento de contratação. Assim dispõe o art. 38, incisos I, III e VII, da LCM 14/22.

11.2.2. Deve-se notar que a utilização de fonte única para coletar preços pode gerar distorções que refletirão negativamente no processo licitatório, pois uma cotação mal planejada pode afastar potenciais interessados, mitigando o princípio da ampla concorrência, podendo ainda gerar dificuldades na futura execução do contrato, uma vez que preços muito abaixo do padrão do mercado podem gerar a inexecutabilidade do objeto. No mesmo sentido, preços acima dos praticados pelo mercado geram prejuízo ao erário e não cumprem o princípio da vantajosidade que se busca nas licitações.

11.2.3. Nessa seara, na realização da estimativa de preços, foram realizadas consultas em contratações similares realizadas por outros entes públicos e no Sistema Banco de Preços para alcançar o valor mais próximo do praticado pelo mercado e, para tanto, utilizado a multiplicidade de fontes para se alcançar parâmetros mínimos em busca da estimativa de preços.

11.2.4. Nesse rumo, foram utilizados parâmetros de forma combinada para alcançar o valor máximo estimado da contratação. Sendo assim, a **média dos preços** foi utilizada como metodologia para definição do valor estimado do objeto da contratação, uma vez que quando ocorrer a adoção de forma combinada dos parâmetros de pesquisa de preços a média dos preços é a metodologia prioritária.

11.2.5. Ademais, há que se estabelecer uma pesquisa de preços aceitável, que deve ser analisada de forma crítica, em especial neste processo licitatório em que houve grande variação nos valores apresentados nos orçamentos definitivos.

11.2.6. À guisa de balizamento, o Tribunal de Contas da União já decidiu:

“31. Não obstante tais considerações, concordo com o ACE da Serur quando afirma que “o paradigma, seja para aferição de sobrepreço de um produto ou para definir sua adequação aos valores de mercado, **não é o ‘preço de adjudicação’ de um determinado pregão**” (fl. 78 – Anexo 5), **mas, sim, o valor que se encontra dentro de uma faixa de preços praticada pelos fornecedores desse mesmo produto, o que “pressupõe um valor mínimo e um valor máximo de mercado para cada produto**” (fl. 76 – Anexo 5). O sobrepreço ficaria caracterizado, nesses termos, se o valor adjudicado ultrapassasse o máximo da faixa de preços aceitáveis praticada para o produto a ser adquirido pela Administração.”

“32. **Esclareço que preço aceitável é aquele que não representa claro viés em relação ao contexto do mercado, ou seja, abaixo do limite inferior ou acima do maior valor constante da faixa identificada para o produto (ou serviço).** Tal consideração leva à conclusão de que as estimativas de preços prévias às licitações, os valores a serem aceitos pelos gestores antes da adjudicação dos objetos dos certames licitatórios, bem como na contratação e posteriores alterações, por meio de aditivos, e mesmo os parâmetros utilizados pelos órgãos de controle para caracterizar sobrepreço ou superfaturamento em contratações da área de TI **devem estar baseados em**



2800000020

Município de Capanema – Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA
uma “cesta de preços aceitáveis”. A velocidade das mudanças tecnológicas do setor exige esse cuidado especial.” (grifo nosso)
Tribunal de Contas da União. ACÓRDÃO 2170/2007 – PLENÁRIO.

11.2.7. Cumpre salientar que a cotação realizada através dos orçamentos recebidos pela Secretaria não seguiu uma ordem para empresas cotadas, sendo disparados e-mails para todos os fornecedores conhecidos.

11.2.8. Por todo o exposto, fica demonstrado o esforço da Administração em alcançar preços justos para a estimativa dos valores máximos para a contratação. Desse modo, para que produzam todos os efeitos legais esperados, foram observados os princípios e objetivos previstos no art. 4º da LCM 14/22.

11.3.DA RAZÃO DA(S) EMPRESA(S) COTADA(S):

11.3.1. Não houve uma razão pré-definida. Foi realizada busca de empresas locais e regionais que laboram diariamente com os itens objeto deste TR, por meio de contratações anteriores e conhecimento da localidade, sendo encaminhadas solicitações de orçamentos pela Secretaria demandante, conforme comprovantes em anexo a este TR.

11.3.2. Em vista disso, salienta-se que, esta Secretaria demandante labutou na busca de cotações perante as empresas locais e regionais.

11.3.3. Contudo, para o critério dos orçamentos deste certame foram realizadas pesquisa de preços com empresas prestadoras dos serviços descritos no objeto deste Termo.

11.3.4. Nesse passo, as empresas cotadas foram aquelas que estão cadastradas no Cadastro de Fornecedores Locais do Município de Capanema/PR, bem como empresas regionais que prestam serviços compatíveis com o objeto deste TR.

11.4.DEMAIS JUSTIFICATIVAS PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA:

11.4.1.DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA:

11.4.1.1. Não se aplica.

11.4.2.DA RAZÃO DA ESCOLHA DA(S) EMPRESA(S):

11.4.2.1. Não se aplica.

12.DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Faz-se necessária a adoção do Sistema de Registro de Preços em razão da necessidade de contratação fracionada do objeto da contratação, não havendo estimativa exata de necessidade do quantitativo total contratado. Dessa forma, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar (arts. 83, da Lei nº 14.133/2021 e 118, da LCM 14/2022).

12.2. Desta forma, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar. Justifica-se ainda a motivação para utilização do Sistema de Registro de Preços em razão de a demanda ser eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade dos serviços demandados.

12.3. Outro ponto que merece destaque é o emprego de recursos financeiros somente para o atendimento imediato da demanda.

12.4. O sistema de registro de preço é uma ferramenta que permite a aquisição de materiais de forma simplificada e ágil, uma vez que já foram realizados os procedimentos licitatórios para o



Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

estabelecimento dos preços e fornecedores registrados. Dessa forma, o Município de Capanema/PR poderá adquirir os produtos necessários de acordo com sua demanda, evitando a realização de licitações individuais, economizando tempo e recursos administrativos.

12.5. As demais regras aplicáveis serão indicadas na ata de registro de preços e/ou regulamento próprio.

13. PRAZO DE VIGÊNCIA DAS ALTERAÇÕES DA CONTRATAÇÃO

13.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

13.2. A ata de registro de preços poderá ser convertida em contrato, nos termos do art. 119 da LCM 14/22 e regulamento.

13.3. Convertida a ata em contrato, a vigência do contrato respeitará o regime dos contratos administrativos.

13.4. Será possível extinguir o contrato, sem ônus, quando o contrato não oferecer vantagem ao Município.

13.4.1. A extinção mencionada no subitem 13.4. ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e somente poderá ser efetivada pela Administração até dois meses antes da referida data.

13.4.2. Para evitar a extinção do contrato, na hipótese em que a Administração entender que a contratação não mais lhe oferece vantagem, poderá ser aberta negociação com o contratado, objetivando a sua adequação e o restabelecimento da vantajosidade da contratação.

13.5. Na hipótese de conversão da ata em contrato, em não havendo indicação do cronograma de execução do objeto, a Administração não será obrigada a adquirir ou contratar o quantitativo integral previsto no contrato, sendo devido ao Contratado somente o que for efetivamente consumido.

13.6. Com relação às alterações contratuais, aplicam-se as disposições gerais previstas no Edital, na minuta da Ata de Registro de Preços e na minuta do Contrato Administrativo.

14. INFORMAÇÕES PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL

14.1. Será exigida a seguinte documentação relativa à qualificação técnica:

14.1.1. Atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado, ou esteja executando, satisfatoriamente serviços de características semelhantes ao objeto desta licitação.

14.1.2. Comprovante de registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), e/ou Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT), da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

15. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

15.1. As notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as orientações do órgão competente.

15.2. As informações técnicas sobre os itens que compõem o objeto da contratação devem ser solicitadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, por meio do e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br



000022

Município de Capanema – Estado do Paraná

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA

15.3. As informações técnicas sobre as regras e procedimentos estabelecidos para o presente processo de contratação devem ser solicitadas à Secretaria Municipal de Contratações Públicas, por meio dos e-mails: smcp@capanema.pr.gov.br e licitacao@capanema.pr.gov.br

15.4. Dos mecanismos formais de comunicação.

15.4.1. São definidos como mecanismos formais de comunicação, entre o Contratante e o Contratado, os seguintes:

- a) Ordem de Serviço;
- b) Ata de Reunião;
- c) Ofício;
- d) Sistema de abertura de chamados;
- e) E-mails;
- f) Mensagens por meio do aplicativo WhatsApp entre o Fiscal da Contratação e o responsável legal ou preposto do Contratado.

Município de Capanema-Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica - Estrada Parque Caminho do Colono**, 8 de abril de 2025.

Jair Canci

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Gabriel Julio Alexandre Schuingel
Analista de Contratações

Ciência do(a) Fiscal da Contratação em: 08/04/25

Mara Daniele Gambetta

Gestora da Contratação

Rubens Luis Rolando Souza

Fiscal Administrativo da Contratação

Amanda Pereira de Andrade

Fiscal Técnico da Contratação

Av. Brasil, 39, Centro - CEP: 85760-000

Fone: (046) 3552-2126

CNPJ n.º 75.972.760/0001-60 – e-mail: planejamento.secretario@capanema.pr.gov.br

ORÇAMENTO DEFINITIVO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E ENSAIOS DE SONDAGEM PARA SUBSIDIAR OS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

| LOTES | | | | | | PESQUISA DE PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|------------|----|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|----------------|---|------------|--------------|------------|
| Item | Código do Produto/Serviço | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | UN | Preço Máximo Unitário | Preço Máximo Total | ENGRSK CONSTRUCÕES CIVIL LTDA | RR CONSULTORIA DE OBRAS E RODOVIAS | DI 32/25 - Município de Guaianás/GO | FE 5/25 - Município de Pinhal/PR | DI 251/24 - Município de Aparacida de Rio Doce/GO | ARP 24/24 - Município de Capanema/PR | Contrato 102/24 - Município de Dois Vizinhos/PR | ARP 24/24 - Município de Capanema/PR | FE 84/24 - Município de Boa Esperança de Iguaçu | ARP 308/24 - Município de Medianeira | Contrato 5/24 - TCE/PI | ARP 311/24 - Município de Medianeira | ARP 309/24 - Município de Medianeira | ARP 4/24 - Município de Papagaios/MG | Contrato 5/24 - TCE/PI | ARP 308/24 - Município de Medianeira | ARP 309/24 - Município de Medianeira | ARP 311/24 - Município de Medianeira | ARP 5/24 - Município de Camanducaia/MG | ARP 450/24 - Município de Marechal C. R./PR | ARP 8/24 - Município de Jaguaré/ES | MÉDIA DO PREÇO | | | | |
| 1 | 69850 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERCOLAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO ENSAIOS DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO CONFORME NBR 7229/83 DA ABNT E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA, CONTENDO CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DAS VALAS DE PERCOLAÇÃO, RELATÓRIO, GRÁFICO E CROQUI DE LOCAÇÃO. | 50 | UN | R\$ 853,51 | R\$ 42.675,50 | R\$ 780,00 | R\$ 804,58 | R\$ 1.386,00 | R\$ 543,87 | R\$ 863,93 | R\$ 515,00 | R\$ 1.081,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 853,51 | | |
| 2 | 69851 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAGEM ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAGEM (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS | 50 | UN | R\$ 725,54 | R\$ 36.277,00 | R\$ 780,00 | R\$ 598,63 | - | - | - | - | - | R\$ 798,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 725,54 | |
| 3 | 69852 | LAUDO DE SONDAGEM COM PERFIL GEOLÓGICO DOS Furos DE SONDAGEM QUE DEVERÃO TER 20CM DE DIÂMETRO ATÉ A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 3,0 METROS E CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DOS Furos. | 50 | UN | R\$ 709,24 | R\$ 35.462,00 | R\$ 225,00 | R\$ 978,54 | - | - | - | - | - | - | R\$ 924,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 709,24 | |
| 4 | 69853 | EMIÇÃO DE LAUDO DE ENSAIO E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 75 | UN | R\$ 537,12 | R\$ 40.284,00 | R\$ 155,00 | R\$ 989,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 420,00 | R\$ 500,00 | R\$ 376,00 | R\$ 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 537,12 | |
| 5 | 69854 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS LAUDOS. | 75 | UN | R\$ 815,61 | R\$ 61.170,75 | R\$ 208,00 | R\$ 1.230,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 440,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 650,00 | R\$ 975,00 | R\$ 723,35 | R\$ 796,80 | R\$ 649,48 | R\$ 500,00 | - | - | R\$ 815,61 | |
| VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 1 | | | | | | R\$ 215.869,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 69855 | ENSAIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT, EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | 500 | M | R\$ 244,87 | R\$ 122.435,00 | R\$ 239,00 | R\$ 875,42 | R\$ 106,25 | R\$ 154,31 | R\$ 73,27 | R\$ 120,82 | R\$ 101,64 | R\$ 116,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 244,87 | |
| 2 | 69856 | EMIÇÃO DE LAUDO DE SONDAGEM (COM INDICAÇÃO DE FUNDAÇÕES ADEQUADAS AO | 75 | UN | R\$ 479,10 | R\$ 35.932,50 | R\$ 425,00 | R\$ 753,62 | - | - | - | - | - | - | R\$ 500,00 | R\$ 376,00 | R\$ 400,00 | R\$ 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 479,10 |
| 3 | 69857 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SONDAGEM. | 75 | UN | R\$ 782,48 | R\$ 58.686,00 | R\$ 4.590,00 | R\$ 965,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 440,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 796,80 | R\$ 723,25 | R\$ 975,00 | R\$ 650,00 | R\$ 649,48 | R\$ 500,00 | - | - | R\$ 782,48 | |
| VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 2 | | | | | | R\$ 217.053,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 69858 | SONDAGEM ROTATIVA | 375 | M | R\$ 555,38 | R\$ 208.267,50 | R\$ 530,00 | R\$ 350,00 | R\$ 919,00 | R\$ 500,00 | R\$ 477,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 555,38 | |
| 2 | 69859 | EMIÇÃO DE LAUDO DE SONDAGEM E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 50 | UN | R\$ 470,86 | R\$ 23.543,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 658,30 | - | - | - | R\$ 500,00 | R\$ 376,00 | R\$ 400,00 | R\$ 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 470,86 | |
| 3 | 69860 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM | 50 | UN | R\$ 766,37 | R\$ 38.318,50 | R\$ 10.700,00 | R\$ 836,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 440,00 | R\$ 349,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 796,80 | R\$ 723,35 | R\$ 650,00 | R\$ 975,00 | R\$ 649,48 | R\$ 500,00 | - | - | - | - | - | R\$ 766,37 | |
| VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 3 | | | | | | R\$ 270.129,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 69861 | SONDAGEM MISTA. | 375 | M | R\$ 1.018,22 | R\$ 381.832,50 | R\$ 850,00 | R\$ 1.325,66 | R\$ 332,00 | R\$ 354,59 | R\$ 879,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.018,22 | |
| 2 | 69862 | EMIÇÃO DE LAUDO DE SONDAGEM E ART POR PROFISSIONAL HABILITADO. | 50 | UN | R\$ 542,53 | R\$ 27.126,50 | R\$ 1.500,00 | R\$ 850,14 | - | - | - | R\$ 500,00 | R\$ 376,00 | R\$ 400,00 | R\$ 420,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 542,53 | |
| 3 | 69863 | DESLOCAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA COM EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SONDAGEM. | 50 | UN | R\$ 782,85 | R\$ 39.142,50 | R\$ 13.500,00 | R\$ 968,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 440,00 | R\$ 349,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 796,80 | R\$ 723,35 | R\$ 650,00 | R\$ 975,00 | R\$ 649,48 | R\$ 500,00 | - | - | - | - | - | R\$ 782,85 | |
| VALOR MÁXIMO ESTIMADO DO LOTE 4 | | | | | | R\$ 448.101,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO | | | | | | R\$ 1.351.153,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Certifico que confeccionei a planilha do orçamento definitivo com os dados dos orçamentos enviados pelas empresas que prestam serviço compatível com o objeto deste processo, bem como através de preços obtidos no Sistema Banco de Preços, Atas de Registro de Preços e Contratos Administrativos realizados por outros entes públicos.

Gabriel Julio Alexandre Schumgel
Analista de Contratações

000023



6800000024

Município de Capanema – Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS E SONDAAGEM À PERCUSSÃO – SPT, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária, a fim de instruir futuro procedimento de contratação, conforme descrito no item 1.

Informamos ainda que a proposta comercial deverá ser apresentada, impreterivelmente, **até às 23h59min do dia 6/2/2025 (quinta-feira), exclusivamente por meio digital**, para o e-mail: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

Sem mais para o momento, certo de sua costumeira atenção dada aos nossos pedidos e ainda pronto para quaisquer novos esclarecimentos que necessários se fizerem, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Município de Capanema - Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, 21 de fevereiro de 2024.


Gabriel Julio Alexandre Schuingel
Analista de Contratações



Município de Capanema – Estado do Paraná

LAUDOS GEOLÓGICOS E SONDAGEM À PERCUSSÃO - SPT

Considerando que as contratações públicas têm por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública municipal e assegurar a aplicação da igualdade formal e material entre os licitantes, bem como a justa competição, a licitação é o conjunto de procedimentos administrativos para compras e/ou serviços contratados pela Administração municipal.

Com base nisso, esta Administração Pública municipal, considera realizar o procedimento licitatório Pregão para contratação de empresa especializada para elaboração de laudos geológicos e sondagem à percussão - SPT, com adoção do Sistema de Registro de Preços, uma vez que almeja atingir os objetivos das contratações públicas.

Ainda assim, as contratações públicas municipais têm por objetivos evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.

Nesse diapasão, vem através deste solicitar proposta orçamentária, a fim de atender ao que dispõe o art. 6º, inciso XXIX, da LCM nº 14/22, *in verbis*:

“Art. 6º. Para os fins de todos os títulos desta Lei, consideram-se:

[...]

XXIX – pregão: modalidade de licitação preferencial para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;”¹

¹ <https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/capanema/lei-complementar/2022/2/14/lei-complementar-n-14-2022-institui-a-politica-municipal-de-contratacoes-publicas-e-estabelece-normas-de-interesse-local-sobre-licitacoes-e-contratos-administrativos-e-da-outras-providencias>



750990 000026

Município de Capanema – Estado do Paraná

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS E SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

| Item | Nome do produto/serviço | Unidade | Quantidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|--|---|---------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO (RELATÓRIO, GRÁFICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART E DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) DO SOLO PARA EMPREENDIMENTO DIVERSOS (À TRADO, MANUAL OU MECÂNICO) EM CONFORMIDADE COM A NBR 13969, NBR 7229 E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. | UN | 50 | XXXX | XXXXXX |
| 2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART, DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | UN | 50 | XXXX | XXXXXX |
| LOTE 2 – SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT | | | | | |
| 1 | Ensaio de Sondagem à Percussão SPT (10 metros por furo), em conformidade com a NBR 6484. | UN | 200 | XXXX | XXXXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos ensaios | UN | 40 | XXXX | XXXXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem (com indicação de fundações adequadas ao solo, no mínimo 2 opções) e ART por profissional habilitado | UN | 40 | XXXX | XXXXXX |

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACERCA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

2.1. LOTE 1 - ITEM 1: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Percolação (relatório, gráfico, croqui de locação e ART) do solo para empreendimentos diversos (a trado, manual ou mecânico). O ensaio de percolação no solo, são ensaios necessários para determinar a



Município de Capanema – Estado do Paraná

capacidade de percolação (infiltração/absorção) da zona superficial do solo, em que os poros se encontram cheios de ar.

2.2. LOTE 1 - ITEM 2: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Sondagem (relatório, perfil geológico, croqui de locação e ART) para classificação das camadas de solo das camadas existentes e determinação do nível da água. Sondagem de solo consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo a maneira de como conhecer as características do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra, sendo elas: identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades.

2.3. LOTE 2 - Da Sondagem à Percussão “SPT”: Serão executados no mínimo dois furos distribuídos conforme indicação da fiscalização, na região do terreno disponível para uma eventual nova construção. As sondagens (SPT) serão realizadas até a profundidade recomendada pela norma NBR 6484/2020. Anteriormente ao encerramento de cada furo, a fiscalização deverá ser informada. As sondagens serão apresentadas em Laudos característicos, conforme norma, NBR 6484/2020. Cada Laudo deverá ser acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para cada “obra” distinta, devidamente assinada. A sondagem deverá ser realizada em conformidade com as seguintes normas técnicas: NBR 8044/2018 – Projeto Geotécnico; NBR 6502/1995 – Rochas e Solos; NBR 8036/1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios; NBR 6484/2020 – Sondagem de simples reconhecimento com SPT. Junto com o Laudo de Sondagem deve ser indicado duas soluções adequadas de fundações a serem utilizadas para o local em questão (inclusive com o tipo de estaca adequado quando se tratar de sistema de fundações com estacas);

2.4. O conjunto de especificação e normas técnicas constantes do Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para a execução, por empresa especializada, de ensaios de laboratório e controle tecnológico.

2.5. Os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público.

2.6. Para todos os efeitos, considerar-se-ão as versões mais atualizadas (vigentes à época do fornecimento) das referidas normas técnicas e regulamentadoras.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

3.1. O valor da proposta deverá conter todos os custos relacionados ao objeto.

3.2. Para ter validade, a proposta deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.

3.3. Nota-se que as especificações técnicas que instruem à solicitação em tela, tem o propósito de auxiliar os fornecedores com a formação de proposta orçamentária. Entretanto, poderão ser alteradas conforme as necessidades da Administração.

3.4. Preencher o arquivo em anexo com a proposta ou em arquivo próprio da empresa.

3.5. A quantidade estabelecida para cada objeto é, tão somente, uma estimativa de consumo para 12 (doze) meses.

COTAÇÃO DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL XXXXX
CNPJ XXXXX
ENDEREÇO XXXXX
CONTATO XXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS E SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
|--|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO (RELATÓRIO, GRÁFICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART E DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) DO SOLO PARA EMPREENDIMENTO DIVERSOS (À TRADO, MANUAL OU MECÂNICO) EM CONFORMIDADE COM A NBR 13969, NBR 7229 E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$ xxxxxxxx |
| 2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART, DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| LOTE 2 – SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT | | | | | |
| 1 | Ensaio de Sondagem à Percussão SPT (10 metros por furo), em conformidade com a NBR 6484. | 200 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos ensaios. | 40 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem (com indicação de fundações adequadas ao solo, no mínimo 2 opções) e ART por profissional habilitado. | 40 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |

000029

Capanema/PR, xx de fevereiro de 2025.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

21 de fevereiro de 2025 às 15:55

Para: "crisstop600@gmail.com" <crisstop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukesa.com" <moreira@brukesa.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletziza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancaijn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmino@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@concesolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária e documentação necessária para contratação e/ou aquisição dos produtos e/ou serviços descritos no anexo.

Sem mais para o momento, certo de sua costumeira atenção dada aos nossos pedidos e ainda pronto para quaisquer novos esclarecimentos que necessários se fizerem, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço.

At.te



Gabriel Julio Alexandre Schuingel

Analista de Contratações

Secretaria Municipal de Logística e Contratações

 (46) 98401-3549 selog.gabriel@capanema.pr.gov.br Av. Gov. P. Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro

2 anexos

 **Modelo de preenchimento de proposta.docx**
14K **Solicitação de orçamento - Laudos geológicos e SPT.pdf**
398K



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

21 de fevereiro de 2025 às 15:55

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **engenharia2@colube.com.br** porque o domínio colube.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of colube.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: colube.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; engenharia2@colube.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of colube.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: colube.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

p=BadRcptDomain

Last-Attempt-Date: Fri, 21 Feb 2025 10:55:45 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukesa.com" <moreira@brukesa.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancaijn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com,

18/03/25, 16:08

006032

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 21 Feb 2025 15:55:30 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

21 de fevereiro de 2025 às 15:55

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **pierre_gadiego@hotmail.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[CY4PEPF0000E9D7.namprd05.prod.outlook.com 2025-02-21T18:55:45.687Z 08DD503E0382A5FA]

Final-Recipient: rfc822; pierre_gadiego@hotmail.com.br

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; nam.olc.protection.outlook.com. (52.101.40.3, the server for the domain hotmail.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[CY4PEPF0000E9D7.namprd05.prod.outlook.com 2025-02-21T18:55:45.687Z 08DD503E0382A5FA]

Last-Attempt-Date: Fri, 21 Feb 2025 10:55:45 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukesa.com" <moreira@brukesa.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajjn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "furbans@gmail.com" <furbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br,

18/03/25, 16:08

000034

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 21 Feb 2025 15:55:30 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@creapr-antispam1.crea-pr.org.br>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

21 de fevereiro de 2025 às 15:36

This is the mail system at host creapr-antispam1.crea-pr.org.br.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<giselemaria@creapr.org.br>: host 172.16.1.4[172.16.1.4] said: 550 5.1.1
<giselemaria@creapr.org.br>: Recipient address rejected: User unknown (in
reply to RCPT TO command)

Final-Recipient: rfc822; giselemaria@creapr.org.br
Original-Recipient: rfc822;giselemaria@creapr.org.br
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 172.16.1.4
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <giselemaria@creapr.org.br>: Recipient address
rejected: User unknown

 **noname**
7K



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Kirke Moreira <moreira@brukesesa.com>

21 de fevereiro de 2025 às 15:58

Para: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>, "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, "engenharia2@colube.com.br" <engenharia2@colube.com.br>, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, "comercial@laboratoriosolotec.com.br" <comercial@laboratoriosolotec.com.br>, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, "tecnicon@tecniconcontrole.eng.br" <tecnicon@tecniconcontrole.eng.br>, "contato@solluns.com" <contato@solluns.com>, "contato@solitecfundacoes.com.br" <contato@solitecfundacoes.com.br>, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, "fcurban@hotmail.com" <fcurban@hotmail.com>, "eldo@blume.com.br" <eldo@blume.com.br>, "contabiltrevisan@ampernet.com.br" <contabiltrevisan@ampernet.com.br>, "esc.saggin4@hotmail.com" <esc.saggin4@hotmail.com>, "escsaggin15@hotmail.com" <escsaggin15@hotmail.com>, "gustavofachinello@hotmail.com" <gustavofachinello@hotmail.com>, "irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com" <irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com>, "giselemaria@creapr.org.br" <giselemaria@creapr.org.br>, "atendimento@maisvarejo.com" <atendimento@maisvarejo.com>, "copini_sandro@hotmail.com" <copini_sandro@hotmail.com>, "ricardo_roso@hotmail.com" <ricardo_roso@hotmail.com>, "eluani@hb-engenharia.com" <eluani@hb-engenharia.com>, "simonegarda@hotmail.com" <simonegarda@hotmail.com>, "pedroadones@gmail.com" <pedroadones@gmail.com>, "alexetriza@gmail.com" <alexetriza@gmail.com>, "pierre_gadiego@hotmail.com.br" <pierre_gadiego@hotmail.com.br>, "SIDINEIOLKOSKI@gmail.com" <SIDINEIOLKOSKI@gmail.com>, "schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com" <schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com>, "contatamsol@yahoo.com" <contatamsol@yahoo.com>, "thiago.schtoltz@gmail.com" <thiago.schtoltz@gmail.com>, "kaferchioca@gmail.com" <kaferchioca@gmail.com>, "COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com" <COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com>, "lucieliago@outlook.com" <lucieliago@outlook.com>, "rodrigosebin@yahoo.com.br" <rodrigosebin@yahoo.com.br>, "FIOFORTEELETRICA@gmail.com" <FIOFORTEELETRICA@gmail.com>, "contabilidade.aliancajnj@gmail.com" <contabilidade.aliancajnj@gmail.com>, "agrokafer@hotmail.com" <agrokafer@hotmail.com>, "paralegalconceito@hotmail.com" <paralegalconceito@hotmail.com>, "contabil.orbe@gmail.com" <contabil.orbe@gmail.com>, "nadio.flama@yahoo.com.br" <nadio.flama@yahoo.com.br>, "inovacao@spintegrados.com.br" <inovacao@spintegrados.com.br>, "ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com" <ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com>, "engcantarella@hotmail.com" <engcantarella@hotmail.com>, "administrativo003@megasult.com.br" <administrativo003@megasult.com.br>, "nathypontin@hotmail.com" <nathypontin@hotmail.com>, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, "proposta.comercial@ept.com.br" <proposta.comercial@ept.com.br>, "atendimento@confirmacontabilidade.com.br" <atendimento@confirmacontabilidade.com.br>, "elitonfirmينو@gmail.com" <elitonfirmينو@gmail.com>, "comercial@dra.net.br" <comercial@dra.net.br>, "tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br" <tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br>, "comercial@marcostrojan.com.br" <comercial@marcostrojan.com.br>, "engenhariakma@gmail.com" <engenhariakma@gmail.com>, "gerencia@mpacontrele.com.br" <gerencia@mpacontrele.com.br>, "geotec@geotecconsultoria.com.br" <geotec@geotecconsultoria.com.br>, "geometrica@geometrica.com.br" <geometrica@geometrica.com.br>, "contato@ramsondagem.com.br" <contato@ramsondagem.com.br>, "rafaelmsonda@gmail.com" <rafaelmsonda@gmail.com>, "financeiro.liotto@hotmail.com" <financeiro.liotto@hotmail.com>, "comercial@azure.eng.br" <comercial@azure.eng.br>, "eng.fernando@consolotec.com.br" <eng.fernando@consolotec.com.br>, "financeiro@concesolus.com.br" <financeiro@concesolus.com.br>, "comercial@htcbrasil.net" <comercial@htcbrasil.net>, "apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com" <apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com>, "contato.contest@gmail.com" <contato.contest@gmail.com>

Boa tarde, não realizamos os serviços

Engº Kirke Andrew Wrubel Moreira
Diretor Técnico – Comercial+ 55 41 3030.7025 | +55 41 99644.9575
moreira@brukesesa.com

www.brukesesa.com

000037

De: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

Enviado: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:55

Para: cristop600@gmail.com <cristop600@gmail.com>; engenharia2@colube.com.br <engenharia2@colube.com.br>; csengenhariaroger@gmail.com <csengenhariaroger@gmail.com>; depaiempreendimentosmarcos@gmail.com <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>; comercial@laboratoriosolotec.com.br <comercial@laboratoriosolotec.com.br>; stares@stares.com.br <stares@stares.com.br>; loreni@stares.com.br <loreni@stares.com.br>; tecnicon@tecniconcontrole.eng.br <tecnicon@tecniconcontrole.eng.br>; contato@solluns.com <contato@solluns.com>; contato@solitecfundacoes.com.br <contato@solitecfundacoes.com.br>; engenharia.gonzalez@gmail.com <engenharia.gonzalez@gmail.com>; moreira@brukesa.com <moreira@brukesa.com>; jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>; fcurban@hotmail.com <fcurban@hotmail.com>; eldo@blume.com.br <eldo@blume.com.br>; contabiltrevisan@ampernet.com.br <contabiltrevisan@ampernet.com.br>; esc.saggin4@hotmail.com <esc.saggin4@hotmail.com>; escsaggin15@hotmail.com <escsaggin15@hotmail.com>; gustavofachinello@hotmail.com <gustavofachinello@hotmail.com>; irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com <irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com>; giselemaria@creapr.org.br <giselemaria@creapr.org.br>; atendimento@maisvarejo.com <atendimento@maisvarejo.com>; copini_sandro@hotmail.com <copini_sandro@hotmail.com>; ricardo_roso@hotmail.com <ricardo_roso@hotmail.com>; eluani@hb-engenharia.com <eluani@hb-engenharia.com>; simonegarda@hotmail.com <simonegarda@hotmail.com>; pedroadones@gmail.com <pedroadones@gmail.com>; alexeletriza@gmail.com <alexeletriza@gmail.com>; pierre_gadiego@hotmail.com.br <pierre_gadiego@hotmail.com.br>; SIDINEIOLKOSKI@gmail.com <SIDINEIOLKOSKI@gmail.com>; schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com <schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com>; contatamsol@yahoo.com <contatamsol@yahoo.com>; thiago.schtoltz@gmail.com <thiago.schtoltz@gmail.com>; kaferchioca@gmail.com <kaferchioca@gmail.com>; COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com <COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com>; lucieliago@outlook.com <lucieliago@outlook.com>; rodrigosebin@yahoo.com.br <rodrigosebin@yahoo.com.br>; FIOFORTEELETRICA@gmail.com <FIOFORTEELETRICA@gmail.com>; contabilidade.aliancaijn@gmail.com <contabilidade.aliancaijn@gmail.com>; agrokafer@hotmail.com <agrokafer@hotmail.com>; paralegalconceito@hotmail.com <paralegalconceito@hotmail.com>; contabil.orbe@gmail.com <contabil.orbe@gmail.com>; nadio.flama@yahoo.com.br <nadio.flama@yahoo.com.br>; inovacao@spintegrados.com.br <inovacao@spintegrados.com.br>; ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com <ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com>; engcantarella@hotmail.com <engcantarella@hotmail.com>; administrativo003@megasult.com.br <administrativo003@megasult.com.br>; nathypontin@hotmail.com <nathypontin@hotmail.com>; baierle.engenharia@gmail.com <baierle.engenharia@gmail.com>; orbe.pgi@gmail.com <orbe.pgi@gmail.com>; fcurbans@gmail.com <fcurbans@gmail.com>; proposta.comercial@ept.com.br <proposta.comercial@ept.com.br>; atendimento@confirmacontabilidade.com.br <atendimento@confirmacontabilidade.com.br>; elitonfirmino@gmail.com <elitonfirmino@gmail.com>; comercial@dra.net.br <comercial@dra.net.br>; tecnico@cclservicossemrodovias.eng.br <tecnico@cclservicossemrodovias.eng.br>; comercial@marcostrojan.com.br <comercial@marcostrojan.com.br>; engenhariakma@gmail.com <engenhariakma@gmail.com>; gerencia@mpacontrele.com.br <gerencia@mpacontrele.com.br>; geotec@geotecconsultoria.com.br <geotec@geotecconsultoria.com.br>; geometrica@geometrica.com.br <geometrica@geometrica.com.br>; contato@ramsondagem.com.br <contato@ramsondagem.com.br>; rafaelmsonda@gmail.com <rafaelmsonda@gmail.com>; financeiro.liotto@hotmail.com <financeiro.liotto@hotmail.com>; comercial@azure.eng.br <comercial@azure.eng.br>; eng.fernando@consolotec.com.br <eng.fernando@consolotec.com.br>; financeiro@conresolus.com.br <financeiro@conresolus.com.br>; comercial@htcbrasil.net <comercial@htcbrasil.net>; apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com <apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com>; contato.contest@gmail.com <contato.contest@gmail.com>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

CONTEST Controle Tecnológico em Construções <contato.contest@gmail.com>
Para: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

21 de fevereiro de 2025 às 16:56

Boa tarde gabriel,
Nao realizamos servicos de sondagem.

Att.,
Eng. Mariana Costa



COMERCIAL

 (45) 99839-7405

 CONTATO.CONTEST@GMAIL.COM

 WWW.CONTESTENGEHARIA.COM.BR

 RUA CRISTO REI, 19 VILA BECKER,
TOLEDO-PR

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

22 de fevereiro de 2025 às 17:04

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **eluan@hb-engenharia.com**. O Gmail tentará novamente por mais 46 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out] [hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Final-Recipient: rfc822; eluan@hb-engenharia.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out]

[hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Last-Attempt-Date: Sat, 22 Feb 2025 12:04:57 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Mon, 24 Feb 2025 10:55:44 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cris600@gmail.com" <cris600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukes.com" <moreira@brukes.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluan@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatamsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br,

18/03/25, 16:09

000040

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajrn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathyontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 21 Feb 2025 15:55:30 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

23 de fevereiro de 2025 às 19:33

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **eluan@hb-engenharia.com**. O Gmail tentará novamente por mais 20 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out] [hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Final-Recipient: rfc822; eluan@hb-engenharia.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out]

[hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Last-Attempt-Date: Sun, 23 Feb 2025 14:33:56 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Mon, 24 Feb 2025 10:55:44 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cris600@gmail.com" <cris600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukes.com" <moreira@brukes.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluan@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br,

18/03/25, 16:09

000042

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancaijn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicoseroadovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 21 Feb 2025 15:55:30 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

24 de fevereiro de 2025 às 16:23



Mensagem não entregue

Ocorreu um problema na entrega da mensagem para **eluni@hb-engenharia.com**. Consulte os detalhes técnicos abaixo ou tente enviá-la novamente em alguns minutos.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out] [hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Final-Recipient: rfc822; eluni@hb-engenharia.com

Action: failed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out]

[hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Last-Attempt-Date: Mon, 24 Feb 2025 11:23:41 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br,

"csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com"

<depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br"

<stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br,

contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com"

<engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukes.com" <moreira@brukes.com>,

"jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com,

eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com,

gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br,

atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluni@hb-

engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com,

pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com,

contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com,

COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br,

FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajrn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com,

paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br,

inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com,

18/03/25, 16:09

006044

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicossemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Fri, 21 Feb 2025 15:55:30 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Proposta Comercial <proposta.comercial@ept.com.br>

24 de fevereiro de 2025 às 16:37

Para: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>, Proposta Comercial <proposta.comercial@ept.com.br>

Gabriel, boa tarde.

Agradecemos o convite mas não temos como atender a sua demanda, declinamos desta oportunidade.

At.

Engenharia e Pesquisas
Tecnológicas S/A**Danilo Negrini**
Comercial

☎ 11 3879 - 9449 | 9212 | 11 94585 - 8696

✉ danilo.negrini@ept.com.br

📍 Av. São José, 450, Ayrosa, Osasco, SP

**De:** Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>**Enviada em:** sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025 15:56**Para:** cristop600@gmail.com; engenharia2@colube.com.br; csengenhariaroger@gmail.com; depaiempreendimentosmarcos@gmail.com; comercial@laboratoriosolotec.com.br; stares@stares.com.br; lorenini@stares.com.br; tecnico@tecniconcontrole.eng.br; contato@solluns.com; contato@solitecfundacoes.com.br; engenharia.gonzalez@gmail.com; moreira@brukes.com; jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br; fcurban@hotmail.com; eldo@blume.com.br; contabiltrevisan@ampernet.com.br; esc.saggin4@hotmail.com; escsaggin15@hotmail.com; gustavofachinello@hotmail.com; irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com; giselemaria@creapr.org.br; atendimento@maisvarejo.com; copini_sandro@hotmail.com; ricardo_roso@hotmail.com; eluani@hb-engenharia.com; simonegarda@hotmail.com; pedroadones@gmail.com; alexeletriza@gmail.com; pierre_gadiego@hotmail.com; SIDINEIOLKOSKI@gmail.com; schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com; contatomsol@yahoo.com; thiago.schtoltz@gmail.com; kaferchioca@gmail.com; COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com; lucieliago@outlook.com; rodrigosebin@yahoo.com.br; FIOFORTEELETRICA@gmail.com; contabilidade.aliancaijn@gmail.com; agrokafer@hotmail.com; paralegalconceito@hotmail.com; contabil.orbe@gmail.com; radio.flama@yahoo.com.br; inovacao@spintegrados.com.br; ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com; engcantarella@hotmail.com;

administrativo003@megasult.com.br; nathypontin@hotmail.com; baierle.engenharia@gmail.com; orbe.pgi@gmail.com; fcurbans@gmail.com; Proposta Comercial <proposta.comercial@ept.com.br>; atendimento@confirmacontabilidade.com.br; elitonfirmينو@gmail.com; comercial@dra.net.br; tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br; comercial@marcostrojan.com.br; engenhariakma@gmail.com; gerencia@mpacontrele.com.br; geotec@geotecconsultoria.com.br; geometrica@geometrica.com.br; contato@ramsondagem.com.br; rafaelmsonda@gmail.com; financeiro.liotto@hotmail.com; comercial@azure.eng.br; eng.fernando@consolotec.com.br; financeiro@congresolus.com.br; comercial@htcbrasil.net; apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com; contato.contest@gmail.com

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária e documentação necessária para contratação e/ou aquisição dos produtos e/ou serviços descritos no anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



000047

Município de Capanema – Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS, SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, SONDAÇÃO MISTA E SONDAÇÃO ROTATIVA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária, a fim de instruir futuro procedimento de contratação, conforme descrito no item 1.

Informamos ainda que a proposta comercial deverá ser apresentada, impreterivelmente, **até às 23h59min do dia 12/3/2025 (quarta-feira), exclusivamente por meio digital**, para o e-mail: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

Sem mais para o momento, certo de sua costumeira atenção dada aos nossos pedidos e ainda pronto para quaisquer novos esclarecimentos que necessários se fizerem, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Município de Capanema - Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, 06 de março de 2024.


Gabriel Júlio Alexandre Schuingel
Analista de Contratações



Município de Capanema – Estado do Paraná

LAUDOS GEOLÓGICOS E SONDAgens

Considerando que as contratações públicas têm por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública municipal e assegurar a aplicação da igualdade formal e material entre os licitantes, bem como a justa competição, a licitação é o conjunto de procedimentos administrativos para compras e/ou serviços contratados pela Administração municipal.

Com base nisso, esta Administração Pública municipal, considera realizar o procedimento licitatório Pregão para contratação de empresa especializada para elaboração de laudos geológicos e sondagens, com adoção do Sistema de Registro de Preços, uma vez que almeja atingir os objetivos das contratações públicas.

Ainda assim, as contratações públicas municipais têm por objetivos evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.

Nesse diapasão, vem através deste solicitar proposta orçamentária, a fim de atender ao que dispõe o art. 6º, inciso XXIX, da LCM nº 14/22, *in verbis*:

“Art. 6º. Para os fins de todos os títulos desta Lei, consideram-se:

[...]

XXIX – pregão: modalidade de licitação preferencial para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;”¹

¹ <https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/capanema/lei-complementar/2022/2/14/lei-complementar-n-14-2022-institui-a-politica-municipal-de-contratacoes-publicas-e-estabelece-normas-de-interesse-local-sobre-licitacoes-e-contratos-administrativos-e-da-outras-providencias>



0000049

Município de Capanema – Estado do Paraná

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS, SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, SONDAÇÃO MISTA E SONDAÇÃO ROTATIVA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

| Item | Nome do produto/serviço | Unidade | Quantidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|--|--|---------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERCOLAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO ENSAIOS DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO CONFORME NBR 7229/83 DA ABNT E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. CONTENDO CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DAS VALAS DE PERCOLAÇÃO, RELATÓRIO, GRÁFICO E CROQUI DE LOCAÇÃO. | UN | 50 | XXXX | XXXXX |
| 2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | UN | 50 | XXXX | XXXXX |
| 3 | Laudo de Sondagem com perfil geológico dos furos de sondagem que deverão ter 20 cm de diâmetro até a profundidade mínima de 3,0 metros e croqui com a localização dos furos. | UN | 50 | XXXX | XXXX |
| 4 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos laudos. | UN | 50 | XXXX | XXXX |
| 5 | Emissão de laudo e ART por profissional habilitado. | UN | 50 | XXXX | XXXX |
| LOTE 2 – SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT | | | | | |
| 1 | Ensaio de Sondagem à Percussão SPT (10 metros por furo), em conformidade com a NBR 6484. | UN | 200 | XXXX | XXXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem (com indicação de fundações adequadas ao solo, no mínimo 2 opções) e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXXX |
| LOTE 3 – SONDAÇÃO ROTATIVA | | | | | |
| 1 | Sondagem rotativa. | UN | 40 | XXXX | XXXX |



Município de Capanema – Estado do Paraná

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|----|------|------|
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| LOTE 4 – SONDAGEM MISTA | | | | | |
| 1 | Sondagem mista. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACERCA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

2.1. LOTE 1 - ITEM 1: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Percolação (relatório, gráfico, croqui de locação e ART) do solo para empreendimentos diversos (a trado, manual ou mecânico). O ensaio de percolação no solo, são ensaios necessários para determinar a capacidade de percolação (infiltração/absorção) da zona superficial do solo, em que os poros se encontram cheios de ar.

2.2. LOTE 1 - ITEM 2: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Sondagem (relatório, perfil geológico, croqui de locação e ART) para classificação das camadas de solo das camadas existentes e determinação do nível da água. Sondagem de solo consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo a maneira de como conhecer as características do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra, sendo elas: identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades.

2.3. LOTE 2 - Da Sondagem à Percussão “SPT”: Serão executados no mínimo dois furos distribuídos conforme indicação da fiscalização, na região do terreno disponível para uma eventual nova construção. As sondagens (SPT) serão realizadas até a profundidade recomendada pela norma NBR 6484/2020. Anteriormente ao encerramento de cada furo, a fiscalização deverá ser informada. As sondagens serão apresentadas em Laudos característicos, conforme norma, NBR 6484/2020. Cada Laudo deverá ser acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para cada “obra” distinta, devidamente assinada. A sondagem deverá ser realizada em conformidade com as seguintes normas técnicas: NBR 8044/2018 – Projeto Geotécnico; NBR 6502/1995 – Rochas e Solos; NBR 8036/1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios; NBR 6484/2020 – Sondagem de simples reconhecimento com SPT. Junto com o Laudo de Sondagem deve ser indicado duas soluções adequadas de fundações a serem utilizadas para o local em questão (inclusive com o tipo de estaca adequado quando se tratar de sistema de fundações com estacas);

2.4. LOTE 3 - Da Sondagem rotativa: Método: Utiliza um equipamento rotativo com uma coroa de corte diamantada para perfurar rochas e obter amostras contínuas (testemunhos). Finalidade: Investigar a qualidade e a resistência das rochas, identificar fraturas e falhas, e determinar a permeabilidade das rochas. Utilização: É utilizada em locais onde há presença de rochas, como em obras de túneis, barragens e fundações de grandes estruturas.



000051

Município de Capanema – Estado do Paraná

2.5. LOTE 4 - Da Sondagem mista: Método: Combina a sondagem a percussão (SPT) em solos com a sondagem rotativa em rochas no mesmo furo. Finalidade: Obter informações completas sobre o solo e as rochas em um mesmo local, otimizando o tempo e os custos da investigação. Utilização: É utilizada em locais onde há camadas de solo e rocha, como em obras de fundações de edifícios e pontes.

2.6. O conjunto de especificação e normas técnicas constantes do Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para a execução, por empresa especializada, de ensaios de laboratório e controle tecnológico.

2.7. Os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público.

2.8. Para todos os efeitos, considerar-se-ão as versões mais atualizadas (vigentes à época do fornecimento) das referidas normas técnicas e regulamentadoras.

2.9. Laudo de Percolação, deverá ser apresentado ensaios de capacidade de absorção do solo conforme NBR 7229/83 da ABNT, croqui com a localização das valas de percolação e ART.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

3.1. O valor da proposta deverá conter todos os custos relacionados ao objeto.

3.2. Para ter validade, a proposta deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.

3.3. Nota-se que as especificações técnicas que instruem à solicitação em tela, tem o propósito de auxiliar os fornecedores com a formação de proposta orçamentária. Entretanto, poderão ser alteradas conforme as necessidades da Administração.

3.4. Preencher o arquivo em anexo com a proposta ou em arquivo próprio da empresa.

3.5. A quantidade estabelecida para cada objeto é, tão somente, uma estimativa de consumo para 12 (doze) meses.

COTAÇÃO DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL XXXXX
 CNPJ XXXXX
 ENDEREÇO XXXXX
 CONTATO XXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS, SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, SONDAÇÃO MISTA E SONDAÇÃO ROTATIVA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
|--|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO (RELATÓRIO, GRÁFICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART E DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) DO SOLO PARA EMPREENDIMENTO DIVERSOS (À TRADO, MANUAL OU MECÂNICO) EM CONFORMIDADE COM A NBR 13969, NBR 7229 E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$ xxxxxxxxx |
| 2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART, DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 3 | Laudo de Sondagem com perfil geológico dos furos de sondagem que deverão ter 20 cm de diâmetro até a profundidade mínima de 3,0 metros e croqui com a localização dos furos. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 4 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos laudos. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 5 | Emissão de laudo e ART por profissional habilitado. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| LOTE 2 – SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT | | | | | |
| 1 | Ensaio de Sondagem à Percussão SPT (10 metros por furo), em conformidade com a NBR 6484. | 200 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |

000053

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|----|-----------|-----------|
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos ensaios. | 40 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem (com indicação de fundações adequadas ao solo, no mínimo 2 opções) e ART por profissional habilitado. | 40 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| LOTE 3 – SONDAÇÃO ROTATIVA | | | | | |
| 1 | Sondagem rotativa. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| LOTE 4 – SONDAÇÃO MISTA | | | | | |
| 1 | Sondagem mista. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |

Capanema/PR, xx de março de 2025.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

6 de março de 2025 às 14:49

Para: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukesa.com" <moreira@brukesa.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeetriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contactosol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancainj@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegradados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathyontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "furbans@gmail.com" <furbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmino@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@conresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária e documentação necessária para contratação e/ou aquisição dos produtos e/ou serviços descritos no anexo.

Após análise da cotação de preços pelas Secretarias interessadas, observou-se a necessidade de realizar alteração no descritivo dos itens.

Assim sendo, serão desconsideradas as cotações anteriormente enviadas, uma vez que serão aceitas novas propostas orçamentárias com as alterações aqui levantadas.

Sem mais para o momento, certo de sua costumeira atenção dada aos nossos pedidos e ainda pronto para quaisquer novos esclarecimentos que necessários se fizerem, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço.

At.te



Gabriel Julio Alexandre Schuingel

Analista de Contratações

Secretaria Municipal de Logística e Contratações



(46) 98401-3549



selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Av. Gov. P. Variato Parigot de Souza, 1080 - Centro

2 anexos **Solicitação de Orçamento - Laudos geológicos e sondagens ok.pdf**
1495K



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

6 de março de 2025 às 14:49



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **pierre_gadiego@hotmail.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[CY4PEPF0000E9CD.namprd03.prod.outlook.com 2025-03-06T17:49:41.870Z 08DD5C7292183FD3]

Final-Recipient: rfc822; pierre_gadiego@hotmail.com.br
Action: failed
Status: 5.5.0
Remote-MTA: dns; nam.olc.protection.outlook.com. (52.101.40.28, the server for the domain hotmail.com.br.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[CY4PEPF0000E9CD.namprd03.prod.outlook.com 2025-03-06T17:49:41.870Z 08DD5C7292183FD3]
Last-Attempt-Date: Thu, 06 Mar 2025 09:49:41 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>
To: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukesa.com" <moreira@brukesa.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajrn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralealconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baieler.engenharia@gmail.com" <baieler.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "furbans@gmail.com" <furbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br,

18/03/25 16:12

000057

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrole.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@concrecolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 6 Mar 2025 14:49:24 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

6 de março de 2025 às 14:49

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **engenharia2@colube.com.br** porque o domínio colube.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of colube.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: colube.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; engenharia2@colube.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of colube.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: colube.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Thu, 06 Mar 2025 09:49:41 -0800 (PST)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "crisop600@gmail.com" <crisop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@soluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukesa.com" <moreira@brukesa.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajjn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com,

18/03/25 16:12

000059

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@concrecolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 6 Mar 2025 14:49:24 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@creapr-antispam1.crea-pr.org.br>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

6 de março de 2025 às 14:30

This is the mail system at host creapr-antispam1.crea-pr.org.br.

I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<giselemaria@creapr.org.br>: host 172.16.1.4[172.16.1.4] said: 550 5.1.1
<giselemaria@creapr.org.br>: Recipient address rejected: User unknown (in reply to RCPT TO command)

Final-Recipient: rfc822; giselemaria@creapr.org.br
Original-Recipient: rfc822;giselemaria@creapr.org.br
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; 172.16.1.4
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <giselemaria@creapr.org.br>: Recipient address rejected: User unknown

 **noname**
8K



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

marcos@marcostrojan.com.br <marcos@marcostrojan.com.br>
Para: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

6 de março de 2025 às 14:56

Boa tarde Gabriel,

Não realizamos sondagens SPT ou mista. Portanto, agradecemos e declinamos da oportunidade de apresentar proposta.

Grato

Atenciosamente

Marcos Trojan
Diretor



De: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 6 de março de 2025 14:49

Para: cristop600@gmail.com <cristop600@gmail.com>; engenharia2@colube.com.br <engenharia2@colube.com.br>; csengenhariaroger@gmail.com <csengenhariaroger@gmail.com>; depaiempreendimentosmarcos@gmail.com <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>; comercial@laboratoriosolotec.com.br <comercial@laboratoriosolotec.com.br>; stares@stares.com.br <stares@stares.com.br>; loreni@stares.com.br <loreni@stares.com.br>; tecnico@tecniconcontrole.eng.br <tecnicon@tecniconcontrole.eng.br>; contato@solluns.com <contato@solluns.com>; contato@solitecfundacoes.com.br <contato@solitecfundacoes.com.br>; engenharia.gonzalez@gmail.com <engenharia.gonzalez@gmail.com>; moreira@brukesasa.com <moreira@brukesasa.com>; jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>; fcurban@hotmail.com <fcurban@hotmail.com>; eldo@blume.com.br <eldo@blume.com.br>; contabiltrevisan@ampernet.com.br <contabiltrevisan@ampernet.com.br>; esc.saggin4@hotmail.com <esc.saggin4@hotmail.com>; escsaggin15@hotmail.com <escsaggin15@hotmail.com>; gustavofachinello@hotmail.com <gustavofachinello@hotmail.com>; irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com <irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com>; giselemaria@creapr.org.br <giselemaria@creapr.org.br>; atendimento@maisvarejo.com <atendimento@maisvarejo.com>; copini_sandro@hotmail.com <copini_sandro@hotmail.com>; ricardo_roso@hotmail.com <ricardo_roso@hotmail.com>; eluani@hb-engenharia.com <eluani@hb-engenharia.com>; simonegarda@hotmail.com <simonegarda@hotmail.com>; pedroadones@gmail.com <pedroadones@gmail.com>; alexeletriza@gmail.com <alexeletriza@gmail.com>; pierre_gadiego@hotmail.com.br <pierre_gadiego@hotmail.com.br>; SIDINEIOLKOSKI@gmail.com <SIDINEIOLKOSKI@gmail.com>; schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com <schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com>; contatamsol@yahoo.com <contatamsol@yahoo.com>; thiago.schtoltz@gmail.com <thiago.schtoltz@gmail.com>; kaferchioca@gmail.com <kaferchioca@gmail.com>; COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com <COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com>; lucieliago@outlook.com <lucieliago@outlook.com>; rodrigosebin@yahoo.com.br <rodrigosebin@yahoo.com.br>;

FIOFORTEELETRICA@gmail.com <FIOFORTEELETRICA@gmail.com>; contabilidade.aliancajjn@gmail.com <contabilidade.aliancajjn@gmail.com>; agrokafer@hotmail.com <agrokafer@hotmail.com>; paralegalconceito@hotmail.com <paralegalconceito@hotmail.com>; contabil.orbe@gmail.com <contabil.orbe@gmail.com>; nadio.flama@yahoo.com.br <nadio.flama@yahoo.com.br>; inovacao@spintegrados.com.br <inovacao@spintegrados.com.br>; ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com <ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com>; engcantarella@hotmail.com <engcantarella@hotmail.com>; administrativo003@megasult.com.br <administrativo003@megasult.com.br>; nathypontin@hotmail.com <nathypontin@hotmail.com>; baierle.engenharia@gmail.com <baierle.engenharia@gmail.com>; orbe.pgi@gmail.com <orbe.pgi@gmail.com>; fcurbans@gmail.com <fcurbans@gmail.com>; proposta.comercial@ept.com.br <proposta.comercial@ept.com.br>; atendimento@confirmacontabilidade.com.br <atendimento@confirmacontabilidade.com.br>; elitonfirmino@gmail.com <elitonfirmino@gmail.com>; comercial@dra.net.br <comercial@dra.net.br>; tecnico@cclservicoseroadovias.eng.br <tecnico@cclservicoseroadovias.eng.br>; comercial@marcostrojan.com.br <comercial@marcostrojan.com.br>; engenhariakma@gmail.com <engenhariakma@gmail.com>; gerencia@mpacontrole.com.br <gerencia@mpacontrole.com.br>; geotec@geotecconsultoria.com.br <geotec@geotecconsultoria.com.br>; geometrica@geometrica.com.br <geometrica@geometrica.com.br>; contato@ramsondagem.com.br <contato@ramsondagem.com.br>; rafaelmsonda@gmail.com <rafaelmsonda@gmail.com>; financeiro.liotto@hotmail.com <financeiro.liotto@hotmail.com>; comercial@azure.eng.br <comercial@azure.eng.br>; eng.fernando@consolotec.com.br <eng.fernando@consolotec.com.br>; financeiro@concesolus.com.br <financeiro@concesolus.com.br>; comercial@htcbrasil.net <comercial@htcbrasil.net>; apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com <apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com>; contato.contest@gmail.com <contato.contest@gmail.com>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

7 de março de 2025 às 17:29



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **eluari@hb-engenharia.com**. O Gmail tentará novamente por mais 45 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out] [hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Final-Recipient: rfc822; eluari@hb-engenharia.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out]

[hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Last-Attempt-Date: Fri, 07 Mar 2025 12:29:15 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Sun, 09 Mar 2025 10:49:40 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukes.com" <moreira@brukes.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluani@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatamsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br,

FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajrn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrole.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 6 Mar 2025 14:49:24 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

8 de março de 2025 às 19:42



Entrega incompleta

Ocorreu um problema temporário na entrega da mensagem para **eluan@hb-engenharia.com**. O Gmail tentará novamente por mais 19 horas. Você será notificado se a falha na entrega da mensagem for permanente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out] [hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Final-Recipient: rfc822; eluan@hb-engenharia.com

Action: delayed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out]

[hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Last-Attempt-Date: Sat, 08 Mar 2025 14:42:20 -0800 (PST)

Will-Retry-Until: Sun, 09 Mar 2025 10:49:40 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cris600@gmail.com" <cris600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukes.com" <moreira@brukes.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluan@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br,

18/03/25, 16:12

000066

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajrn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com, encantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmino@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrole.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 6 Mar 2025 14:49:24 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

9 de março de 2025 às 15:25

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Mensagem não entregue

Ocorreu um problema na entrega da mensagem para **eluan@hb-engenharia.com**. Consulte os detalhes técnicos abaixo ou tente enviá-la novamente em alguns minutos.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720> [hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out] [hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Final-Recipient: rfc822; eluan@hb-engenharia.com

Action: failed

Status: 4.4.1

Diagnostic-Code: smtp; The recipient server did not accept our requests to connect. For more information, go to <https://support.google.com/mail/answer/7720>

[hb-engenharia.com 2620:127:f00f:c::: timed out]

[hb-engenharia.com 23.227.38.72: timed out]

Last-Attempt-Date: Sun, 09 Mar 2025 11:25:00 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: "cristop600@gmail.com" <cristop600@gmail.com>, engenharia2@colube.com.br, "csengenhariaroger@gmail.com" <csengenhariaroger@gmail.com>, "depaiempreendimentosmarcos@gmail.com" <depaiempreendimentosmarcos@gmail.com>, comercial@laboratoriosolotec.com.br, "stares@stares.com.br" <stares@stares.com.br>, "loreni@stares.com.br" <loreni@stares.com.br>, tecnicon@tecniconcontrole.eng.br, contato@solluns.com, contato@solitecfundacoes.com.br, "engenharia.gonzalez@gmail.com" <engenharia.gonzalez@gmail.com>, "moreira@brukes.com" <moreira@brukes.com>, "jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br" <jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br>, fcurban@hotmail.com, eldo@blume.com.br, contabiltrevisan@ampernet.com.br, esc.saggin4@hotmail.com, escsaggin15@hotmail.com, gustavofachinello@hotmail.com, irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com, giselemaria@creapr.org.br, atendimento@maisvarejo.com, copini_sandro@hotmail.com, ricardo_roso@hotmail.com, eluan@hb-engenharia.com, simonegarda@hotmail.com, pedroadones@gmail.com, alexeletriza@gmail.com, pierre_gadiego@hotmail.com.br, SIDINEIOLKOSKI@gmail.com, schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com, contatomsol@yahoo.com, thiago.schtoltz@gmail.com, kaferchioca@gmail.com, COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com, lucieliago@outlook.com, rodrigosebin@yahoo.com.br, FIOFORTEELETRICA@gmail.com, contabilidade.aliancajjn@gmail.com, agrokafer@hotmail.com, paralegalconceito@hotmail.com, contabil.orbe@gmail.com, nadio.flama@yahoo.com.br, inovacao@spintegrados.com.br, ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com,

18/03/25, 16:12

000068

E-mail de SoftSul - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

engcantarella@hotmail.com, administrativo003@megasult.com.br, nathypontin@hotmail.com, "baierle.engenharia@gmail.com" <baierle.engenharia@gmail.com>, "orbe.pgi@gmail.com" <orbe.pgi@gmail.com>, "fcurbans@gmail.com" <fcurbans@gmail.com>, proposta.comercial@ept.com.br, atendimento@confirmacontabilidade.com.br, elitonfirmينو@gmail.com, comercial@dra.net.br, tecnico@cclservicosemrodovias.eng.br, comercial@marcostrojan.com.br, engenhariakma@gmail.com, gerencia@mpacontrele.com.br, geotec@geotecconsultoria.com.br, geometrica@geometrica.com.br, contato@ramsondagem.com.br, rafaelmsonda@gmail.com, financeiro.liotto@hotmail.com, comercial@azure.eng.br, eng.fernando@consolotec.com.br, financeiro@congresolus.com.br, comercial@htcbrasil.net, apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com, contato.contest@gmail.com

Cc:

Bcc:

Date: Thu, 6 Mar 2025 14:49:24 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Proposta Comercial <proposta.comercial@ept.com.br>
Para: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

10 de março de 2025 às 14:37

Gabriel, boa tarde.

Agradecemos o convite mas no momento declinamos a oportunidade, não temos equipe para realizar a solicitação.

Declinamos da oportunidade.

At.



Engenharia e Pesquisas
Tecnológicas S/A

Danilo Negrini
Comercial

☎ 11 3879 - 9449 | 9212 | 11 94585 - 8696

✉ danilo.negrini@ept.com.br

📍 Av. São José, 450, Ayrosa, Osasco, SP



De: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 6 de março de 2025 14:49

Para: cristop600@gmail.com; engenharia2@colube.com.br; csengenhariaroger@gmail.com; depaiempreendimentosmarcos@gmail.com; comercial@laboratoriosolotec.com.br; stares@stares.com.br; loren@stares.com.br; tecnicon@tecniconcontrole.eng.br; contato@solluns.com; contato@solitecfundacoes.com.br; engenharia.gonzalez@gmail.com; moreira@brukesa.com; jonas.santos@cermcontroletecnico.com.br; fcurban@hotmail.com; eldo@blume.com.br; contabiltrevisan@ampernet.com.br; esc.saggin4@hotmail.com; escsaggin15@hotmail.com; gustavofachinello@hotmail.com; irmaoslagemannconstrucao@hotmail.com; giselemaria@creapr.org.br; atendimento@maisvarejo.com; copini_sandro@hotmail.com; ricardo_roso@hotmail.com; eluani@hb-engenharia.com; simonegarda@hotmail.com; pedroadones@gmail.com; alexeletriza@gmail.com; pierre_gadiego@hotmail.com.br; SIDINEIOLKOSKI@gmail.com; schwaneheberleenergiasolar@hotmail.com; contatomsol@yahoo.com; thiago.schtoltz@gmail.com; kaferchioca@gmail.com; COMERCIALGERADORESCAPANEMA@gmail.com; lucieliago@outlook.com;

rodrigosebin@yahoo.com.br; FIOFORTEELETRICA@gmail.com; contabilidade.aliancajjn@gmail.com;
agrokafer@hotmail.com; paralegalconceito@hotmail.com; contabil.orbe@gmail.com;
nadio.flama@yahoo.com.br; inovacao@spintegrados.com.br;
ENGENHEIRO.GUILHERMEALEXANDRE@outlook.com; engcantarella@hotmail.com;
administrativo003@megasult.com.br; nathypontin@hotmail.com; baierle.engenharia@gmail.com;
orbe.pgi@gmail.com; fcurbans@gmail.com; Proposta Comercial <proposta.comercial@ept.com.br>;
atendimento@confirmacontabilidade.com.br; elitonfirmينو@gmail.com; comercial@dra.net.br;
tecnico@cclservicossemrodovias.eng.br; comercial@marcostrojan.com.br; engenhariakma@gmail.com;
gerencia@mpacontrele.com.br; geotec@geotecconsultoria.com.br; geometrica@geometrica.com.br;
contato@ramsondagem.com.br; rafaelsonda@gmail.com; financeiro.liotto@hotmail.com;
comercial@azure.eng.br; eng.fernando@consolotec.com.br; financeiro@concesolus.com.br;
comercial@htcbrasil.net; apoioarquiteturaeengenharia@hotmail.com; contato.contest@gmail.com

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária e documentação necessária para contratação e/ou aquisição dos produtos e/ou serviços descritos no anexo.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

18 de março de 2025 às 16:07

Cco: topografiaraphael@gmail.com, contato@axiena.com.br, pavurbanoconstrutora@gmail.com, arismar@arismarexpansatopografia.com.br, leonardoandradenegri@hotmail.com, contato@rlambiental.com.br, carloszampar1@gmail.com, contato@geosolos.com.br, pavibras@pavibras.eng.br, comercial@sobasefundacoes.com.br, porticoengconsultoria@gmail.com, rafaelmsonda@gmail.com, thyagok12@yahoo.com.br, felipe.fogli@terraminaseng.com.br, bruno@orientypec.com.br, juridico2@sigmamg.com.br, arthur_cesar_do_nascimento@yahoo.com.br, contato@fontanaeng.com.br, contato@bertoldiestacas.com.br, amplitudecs@amplitudecs.com, Lucas Albernaz <LICITACAO1@disbral.com.br>, ELAINE@disbral.com.br, LICITACAO2@disbral.com.br, COMERCIAL3.SARZEDO@disbral.com.br, ABACO_CONTABILIDADE@yahoo.com.br, COMERCIAL@cbbasfaltoscom.br, SEERGIO.CORTELLLO@empresacity.com.br, PLUTECIA@femanet.com.br, ALESSANDRO@trevizanauditores.com.br, LUIS@trevizanauditores.com.br, LIDERASFALTO@gmail.com, LICITACAO2.LIDERASFALTO@gmail.com, ortomed@ortomed.net.br, garcia_netto@hotmail.com, contato@comprehense.com.br, Porto Engenharia & Construções <portoengenhariaeconstrucoes@gmail.com>, engebio@engebio.eng.br, ENGEBIONE@engebio-ne.com.br, salvadorondina@jacquesjanine.com.br, "Contato ALB Eng. Clínica" <contato@alb-eng.com.br>, licitacao@marok.com.br, assistencia@techmed.com.br, assistencia@techmedengenharia.com.br, gigavida@gigavida.com.br, comercial@gestecs.com.br, fractal.julian@gmail.com, nfe@tecsaude.com.br, medicordizgital@medicordigital.com.br, gamatechcgs@gmail.com, meditecrawell@hotmail.com, fazermelhor@engebio-ne.com.br, Rodrigo Vasconcelos <rodrigo.vasconcelos@alb-eng.com.br>, licita@vestatech.com.br, contabilidade@associadoscontabilidade.com.br, orbis@orbisengenhariaclinica.com.br, 3icomercioeservicos@gmail.com, bioenge@gmail.com, fiscal@riomed.com.br, suprimed.machadopego@outlook.com, edivo37@hotmail.com, engenhariaferraz@hotmail.com, sertin@sartin.com.br, megasolucoescientificas@outllok.com, Supri Saúde <suprisaudepvh@gmail.com>, suprimed.machadopego@gmail.com, atendimento@qualitalab.com.br, eccoslaboratorio@eccosdaamazonia.com.br, pjobernardes@hotmail.com, katia@quimiquali.com.br, cristiane@microambiental.com.br, comercial@ambilab.com.br, meire@sanerg.com.br, contratos@ghsbrasil.com, anderson@acquaplant.com.br, luc.janssens@mtd.net, supervisormanutencao@rovemaenergia.com.br, mackleynengenharia@hotmail.com, contato@logmateriais.com.br, drp2@magnocontabil.com.br, VECTOR@vectornc.com.br, rykacomercio@yahoo.com.br, proposta@inovart.net.br, ranielledamatta@gmail.com, Brasferma Ltda <brasferma@yahoo.com.br>, financeiro@qualityy.com.br, licitacoesarul@gmail.com, euflasio@serviceenergia.com.br, mauricio@nonlines.com.br, eletrica-eletrica2011@hotmail.com, dzcomercialcwb@gmail.com, labor-med@labor-med.com.br, FISCAL@germek.com.br, gabs-sefin@belem.pa.gov.br, agromotores@enter-net.com.br, sidney.fabiani@gemelo.com.br, brahvaep@gmail.com, contabilidade@romero.cnt.br, Casa Alberto Ferragens <casaalbertoferragens@gmail.com>, orgsantanamachado@gmail.com, laplacemaquinas@gmail.com, EDUARDO@sigmaeletrica.com.br, gerencia@silmaquinas.com.br, aureo.freitas@dcco.com.br, CDMCONTABILIDADE@cdmcontabilidade.com.br, nbfconsultoria@gmail.com, Brasil <imaginarebrasil@gmail.com>, fontanacontabil@terra.com.br, maqlopes@terra.com.br, licitacoes@lcs.com.br, odalk@socardan.com.br, itaca@itaca.eco.br, ferragensconquista@hotmail.com, mecatronteceservicos@gmail.com, demolitionepp@gmail.com, WWWCASD@superig.com.br, escricon@escricon.com.br, moabs@hotmail.com, diretoria@outletproducoes.com.br, admronaldo.oliveira@uol.com.br, licitacaoags@gmail.com, ronald@kayama.com.br, mfaaguiar@mfaaguiar.com.br, licitacasmag@gmail.com, administrativo@energywork.com.br, vendas@abxtelecom.com.br, geraforte@geraforte.com.br, CONTATO GMX <contato@gmxenergia.com.br>, geradores@deutz.com.br, vendas@generacbrasil.com.br, gilson.vicco@noroeste-am.com.br, JB@ajatocomercial.com.br, GTA DISTRIBUIDORA LTDA <gtaeletricos@hotmail.com>, regionalcse@hotmail.com, Marcos dantas <paivamarcos1@hotmail.com>, tecnomedpvh@outlook.com, "R. B. MONTEIRO" <rbmonteiro_ltda@hotmail.com>, impol01@hotmail.com, robson silva dos santos <robsonsantos1959@hotmail.com>, Distribuidora <meggacartec@hotmail.com>, marcio frari <tokeletronico@hotmail.com>, vendas@grupogama.net.br, Atecnomed 69-3443-2112 <atecnomed@hotmail.com>, klseconsultoria@gmail.com, Castiel <davimarc@gmail.com>, "GloboSaúde Comércio de produtos para Saúde Ltda." <globosaude@gmail.com>, Licitações & Contratos <licitarr@outlook.com>, casa iguatu <iguatuvendas2@gmail.com>, ablicitacao@hotmail.com, Monteiro Comércio e Serviços <monteiro.cs@hotmail.com>, starsuprimentos@hotmail.com, s.a@enter-net.com.br, hadassarepresentacao8@gmail.com, Jacana Comercio <jacanacomercio@hotmail.com>, comerciojpx@hotmail.com, DSB COMÉRCIO <dsbcomercio@hotmail.com>, impol pvh <impolpvh@hotmail.com>, Lighting <starlighting07@gmail.com>, sc.com.rep@gmail.com, PORTO VELHO PVH3 <portovelho3@novalar.com.br>, taluama.cristian@digitalwork.com.br, gilvan@maximuscentronorte.com, portoprego@hotmail.com, mapin_ro@hotmail.com, ibmaq@zipmail.com.br, Licitações Grupo Gama <licitacoes@grupogama.net.br>, gama licita <gamalicit@gmail.com>, Nortemedica Licitações <licita2@nortemedica.com>, "COVAN - 69 3521-5181 Comércio V. e Atacadista do Norte Ltda." <covan-@hotmail.com>, mayacomercio.pvh@gmail.com, ca pimenta <capimenta08@gmail.com>, portovelho@novalar.com.br, Jose Carlos Borim <zeborim1957@gmail.com>, zettadistribuidoraro@gmail.com, isbconstrucao@hotmail.com, nelsontozatto@hotmail.com, ADMINISTRATIVOS <rsaconsult@hotmail.com>, Cunha <forum.cunha@gmail.com>, jfextintores@yahoo.com.br, dedetizadoradeg@hotmail.com, rrdedetizacaoro@gmail.com, victorcontroledepagas@gmail.com, aguiadedetizacaopvh@hotmail.com, dedetizadoraextintores@hotmail.com, jotafossa@hotmail.com,

imunizadoranr@hotmail.com, VSILVEIRALOPES@hotmail.com, Casa da Construção <casadaconstrucao@gmail.com>, petelpvh@petel.com.br, jr.materiais.eletricos.ro@hotmail.com, vendas.3aengenharia@hotmail.com, ericamateriais@hotmail.com, "amigaodaconstrucao2014@gmail.com" <amigaodaconstrucao2014@gmail.com>, DIEGO PEREIRA <casaagropecuaria_ro@hotmail.com>, Zeus Elétrica <zeuseletricapvh@gmail.com>, comercial@hipereletrica.com.br, TUDO SERVICE <tudoservicero@gmail.com>, POTENCIAL ELÉTRICA <POTENCIAL.PB@gmail.com>, vendas2.3aengenharia@hotmail.com, "ludacomercio@gmail.com" <ludacomercio@gmail.com>, Paulo - Marok Materiais Elétricos <licitacao2@marok.com.br>, Darly - Marok Materiais Elétricos <darly.comercial@marok.com.br>, "eletricamanoas@gmail.com" <eletricamanoas@gmail.com>, COMERCIAL@mercolux-sc.com.br, GRCOMERCIO@grcomercio.com.br, VENDAS3@grcomercio.com.br, "lezvendas@lzeletricidade.com.br" <lezvendas@lzeletricidade.com.br>, CONTATO@metalurgicalisboa.com.br, DILIC@ifrn.edu.br, FAK@fakmetalurgica.com.br, FAK_METALURGICA@hotmail.com, PI@prf.gov.br, "vendas01.lz@gmail.com" <vendas01.lz@gmail.com>, CONTATO@strenergia.srv.br, "mercaseria@gmail.com" <mercaseria@gmail.com>, "serranaviaria@gmail.com" <serranaviaria@gmail.com>, licitacoes@techgrint.com.br, financeiro@eletrosardanha.com.br, eletroluzloja@terra.com.br, Volt Materiais Elétricos <volteletrica1@gmail.com>, "licit3@alreletrica.com.br" <licit3@alreletrica.com.br>, "douglaspossan@hotmail.com" <douglaspossan@hotmail.com>, "SMDISTRIBUIDORA1@gmail.com" <SMDISTRIBUIDORA1@gmail.com>, StarComércio <contato@starcomercio.com>, realmedpvh@hotmail.com, Imunizadora Protege <imunizadoraprotege@hotmail.com>, COMBATE LTDA EPP <imunizadoracombate@hotmail.com>, imunizadoraprotege@yahoo.com.br, "acfmoreira@gmail.com" <acfmoreira@gmail.com>, UP Uniformes <vendasup.ro@gmail.com>, Ivan up Dias <financcasup@gmail.com>, Emops Financeiro <emops.serv.com@hotmail.com>, Atibaia Representação <atibaiarepresentacao@uol.com.br>, "kaleoemops@hotmail.com" <kaleoemops@hotmail.com>, Samila Frota <samilafrota@hotmail.com>, KapitalServiços Terceirizados Kapital Serviços <kapital2018@gmail.com>, Geremias Pontes Leitão <geremiasleitao@hotmail.com>, contato@labol.com.br, Marifossa Saneamento Eireli - ME <marifossa@hotmail.com>, OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS <objetivo.terceirizados@gmail.com>, CMF CONSTRUTORA <acessoriacmf.construtora@hotmail.com>, cmfconstrutora@hotmail.com, Prestaron Dedetização <dedetizadora.prestaron@live.com>, ddmatt@hotmail.com, denis miranda <denismiranda07@hotmail.com>, DaianyMendes <licite.empresendimentos@gmail.com>, rondonia@trulynolen.com.br, "jozielmed1@gmail.com" <jozielmed1@gmail.com>, imunizadoraacombate.vendas@gmail.com, vitor.almeida@marok.com.br, betontechfinanceiro@gmail.com, odairsigarini@yahoo.com, fernando.gomes@gaussconstruction.com.br, geoplanro@hotmail.com, sondasolos@hotmail.com, contato@gruposias.com.br, contato@mmsondagem.com.br, edgard@geositu.com.br, geotop.cascavel@gmail.com, datum@datumsh.com.br, contato@engvel.com.br, topo.geosouza@gmail.com, projetoscad@projetoscad.com.br, contato@rdrtopografia.com.br, seatech@seatech.net.br, lcsfb@lcstopografia.com.br, contato@idealassessoria.eco.br, atendimento@plantapronta.com.br, contato@ptatopografia.com.br, lucas@lbbengenharia.com.br, contato@agrogeopr.com.br, engenharia@hcgeoinfra.com.br, geotop@geo-top.com.br, contato@alcantaraagro.com.br, contato@meneghin.com, admgeopro@hotmail.com, valedopirapo@valedopirapo.com.br, ivandroluz@yahoo.com.br

Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária e documentação necessária para contratação e/ou aquisição dos produtos e/ou serviços descritos no anexo.

Sem mais para o momento, certo de sua costumeira atenção dada aos nossos pedidos e ainda pronto para quaisquer novos esclarecimentos que necessários se fizerem, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço.

At.te



Gabriel Julio Alexandre Schuingel

Analista de Contratações
Secretaria Municipal de Logística e Contratações



(46) 98401-3549



selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Av. Gov. P. Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro

2 anexos



Modelo de preenchimento de proposta.docx

34K



Solicitação de Orçamento - Laudos geológicos e sondagens 2.pdf

1503K



8790/11
879000

000073

Município de Capanema – Estado do Paraná

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS, SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, SONDAÇÃO MISTA E SONDAÇÃO ROTATIVA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.


Cumprimentando-o(a), vimos por meio do presente solicitar proposta orçamentária, a fim de instruir futuro procedimento de contratação, conforme descrito no item 1.

Informamos ainda que a proposta comercial deverá ser apresentada, impreterivelmente, **até às 23h59min do dia 21/3/2025 (sexta-feira), exclusivamente por meio digital**, para o e-mail: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

Sem mais para o momento, certo de sua costumeira atenção dada aos nossos pedidos e ainda pronto para quaisquer novos esclarecimentos que necessários se fizerem, ao ensejo reitero os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente.

Município de Capanema - Paraná: **Cidade da Rodovia Ecológica – Estrada Parque Caminho do Colono**, 18 de março de 2025.


Gabriel Júlio Alexandre Schuingel
Analista de Contratações



000074

Município de Capanema – Estado do Paraná

LAUDOS GEOLÓGICOS E SONDAgens

Considerando que as contratações públicas têm por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública municipal e assegurar a aplicação da igualdade formal e material entre os licitantes, bem como a justa competição, a licitação é o conjunto de procedimentos administrativos para compras e/ou serviços contratados pela Administração municipal.

Com base nisso, esta Administração Pública municipal, considera realizar o procedimento licitatório Pregão para contratação de empresa especializada para elaboração de laudos geológicos e sondagens, com adoção do Sistema de Registro de Preços, uma vez que almeja atingir os objetivos das contratações públicas.

Ainda assim, as contratações públicas municipais têm por objetivos evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos.

Nesse diapasão, vem através deste solicitar proposta orçamentária, a fim de atender ao que dispõe o art. 6º, inciso XXIX, da LCM nº 14/22, *in verbis*:

“Art. 6º. Para os fins de todos os títulos desta Lei, consideram-se:

[...]

XXIX – pregão: modalidade de licitação preferencial para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto;”¹

¹ <https://leismunicipais.com.br/a/pr/c/capanema/lei-complementar/2022/2/14/lei-complementar-n-14-2022-institui-a-politica-municipal-de-contratacoes-publicas-e-estabelece-normas-de-interesse-local-sobre-licitacoes-e-contratos-administrativos-e-da-outras-providencias>



000075

Município de Capanema – Estado do Paraná

1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS, SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, SONDAÇÃO MISTA E SONDAÇÃO ROTATIVA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

| Item | Nome do produto/serviço | Unidade | Quantidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo total (R\$) |
|--|--|---------|------------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERCOLAÇÃO, DEVERÁ SER APRESENTADO ENSAIOS DE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO CONFORME NBR 7229/83 DA ABNT E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. CONTENDO CROQUI COM A LOCALIZAÇÃO DAS VALAS DE PERCOLAÇÃO, RELATÓRIO, GRÁFICO E CROQUI DE LOCAÇÃO. | UN | 50 | XXXX | XXXXX |
| 2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | UN | 50 | XXXX | XXXXX |
| 3 | Laudo de Sondagem com perfil geológico dos furos de sondagem que deverão ter 20 cm de diâmetro até a profundidade mínima da 3,0 metros e croqui com a localização dos furos. | UN | 50 | XXXX | XXXX |
| 4 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos laudos. | UN | 50 | XXXX | XXXX |
| 5 | Emissão de laudo e ART por profissional habilitado. | UN | 50 | XXXX | XXXX |
| LOTE 2 – SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT | | | | | |
| 1 | Ensaio de Sondagem à Percussão SPT (10 metros por furo), em conformidade com a NBR 6484. | UN | 200 | XXXX | XXXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem (com indicação de fundações adequadas ao solo, no mínimo 2 opções) e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXXX |
| LOTE 3 – SONDAÇÃO ROTATIVA | | | | | |



Município de Capanema – Estado do Paraná

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----|----|------|------|
| 1 | Sondagem rotativa. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| LOTE 4 – SONDAGEM MISTA | | | | | |
| 1 | Sondagem mista. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACERCA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO.

2.1. LOTE 1 - ITEM 1: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Percolação (relatório, gráfico, croqui de locação e ART) do solo para empreendimentos diversos (a trado, manual ou mecânico). O ensaio de percolação no solo, são ensaios necessários para determinar a capacidade de percolação (infiltração/absorção) da zona superficial do solo, em que os poros se encontram cheios de ar.

2.2. LOTE 1 - ITEM 2: Elaboração de laudo geológico de terrenos, contendo Teste de Sondagem (relatório, perfil geológico, croqui de locação e ART) para classificação das camadas de solo das camadas existentes e determinação do nível da água. Sondagem de solo consiste em um processo de reconhecimento e caracterização do terreno, sendo a maneira de como conhecer as características do terreno, extraindo informações importantes que auxiliam no desenvolvimento da obra, sendo elas: identificação das diferentes camadas do solo, classificação de cada camada, o nível do lençol freático e a capacidade de carga ou resistência do solo em várias profundidades.

2.3. LOTE 2 - Da Sondagem à Percussão “SPT”: Serão executados no mínimo dois furos distribuídos conforme indicação da fiscalização, na região do terreno disponível para uma eventual nova construção. As sondagens (SPT) serão realizadas até a profundidade recomendada pela norma NBR 6484/2020. Anteriormente ao encerramento de cada furo, a fiscalização deverá ser informada. As sondagens serão apresentadas em Laudos característicos, conforme norma, NBR 6484/2020. Cada Laudo deverá ser acompanhado da respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para cada “obra” distinta, devidamente assinada. A sondagem deverá ser realizada em conformidade com as seguintes normas técnicas: NBR 8044/2018 – Projeto Geotécnico; NBR 6502/1995 – Rochas e Solos; NBR 8036/1983 – Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios; NBR 6484/2020 – Sondagem de simples reconhecimento com SPT. Junto com o Laudo de Sondagem deve ser indicado duas soluções adequadas de fundações a serem utilizadas para o local em questão (inclusive com o tipo de estaca adequado quando se tratar de sistema de fundações com estacas);

2.4. LOTE 3 - Da Sondagem rotativa: Método: Utiliza um equipamento rotativo com uma coroa de corte diamantada para perfurar rochas e obter amostras contínuas (testemunhos). Finalidade: Investigar a qualidade e a resistência das rochas, identificar fraturas e falhas, e determinar a permeabilidade das rochas. Utilização: É utilizada em locais onde há presença de rochas, como em obras de túneis, barragens e fundações de grandes estruturas.



4530000077

Município de Capanema – Estado do Paraná

2.5. LOTE 4 - Da Sondagem mista: Método: Combina a sondagem a percussão (SPT) em solos com a sondagem rotativa em rochas no mesmo furo. Finalidade: Obter informações completas sobre o solo e as rochas em um mesmo local, otimizando o tempo e os custos da investigação. Utilização: É utilizada em locais onde há camadas de solo e rocha, como em obras de fundações de edifícios e pontes.

2.6. O conjunto de especificação e normas técnicas constantes do Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para a execução, por empresa especializada, de ensaios de laboratório e controle tecnológico.

2.7. Os trabalhos deverão ser realizados de acordo com as normas técnicas, em estrita observância às legislações Federal, Estadual e Municipal e a quaisquer ordens ou determinações do Poder Público.

2.8. Para todos os efeitos, considerar-se-ão as versões mais atualizadas (vigentes à época do fornecimento) das referidas normas técnicas e regulamentadoras.

2.9. Laudo de Percolação, deverá ser apresentado ensaios de capacidade de absorção do solo conforme NBR 7229/83 da ABNT, croqui com a localização das valas de percolação e ART.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

3.1. O valor da proposta deverá conter todos os custos relacionados ao objeto.

3.2. Para ter validade, a proposta deverá estar assinada pelo representante legal da empresa.

3.3. Nota-se que as especificações técnicas que instruem à solicitação em tela, tem o propósito de auxiliar os fornecedores com a formação de proposta orçamentária. Entretanto, poderão ser alteradas conforme as necessidades da Administração.

3.4. Preencher o arquivo em anexo com a proposta ou em arquivo próprio da empresa.

3.5. A quantidade estabelecida para cada objeto é, tão somente, uma estimativa de consumo para 12 (doze) meses.

COTAÇÃO DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL XXXXX
 CNPJ XXXXX
 ENDEREÇO XXXXX
 CONTATO XXXXX

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS GEOLÓGICOS, SONDAÇÃO À PERCUSSÃO – SPT, SONDAÇÃO MISTA E SONDAÇÃO ROTATIVA, COM ADOÇÃO DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Máximo Unitário (R\$) | Preço Máximo Total (R\$) |
|--|---|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| LOTE 1 – LAUDOS GEOLÓGICOS | | | | | |
| 1 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE PERCOLAÇÃO (RELATÓRIO, GRÁFICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART E DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) DO SOLO PARA EMPREENDIMENTO DIVERSOS (À TRADO, MANUAL OU MECÂNICO) EM CONFORMIDADE COM A NBR 13969, NBR 7229 E AS DEMAIS NORMAS E LEGISLAÇÕES ATINENTES À MATÉRIA. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$ xxxxxxxxx |
| 2 | ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO GEOLÓGICO DE TERRENOS, CONTENDO TESTE DE SONDAÇÃO (RELATÓRIO, PERFIL GEOLÓGICO, CROQUI DE LOCAÇÃO, ART, DESLOCAMENTO E MOBILIZAÇÃO) PARA CLASSIFICAÇÃO DAS CAMADAS DE SOLO DAS CAMADAS EXISTENTES E DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DA ÁGUA EM CONFORMIDADE COM A NBR 6484. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 3 | Laudo de Sondagem com perfil geológico dos furos de sondagem que deverão ter 20 cm de diâmetro até a profundidade mínima de 3,0 metros e croqui com a localização dos furos. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 4 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos laudos. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 5 | Emissão de laudo e ART por profissional habilitado. | 50 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| LOTE 2 – SONDAÇÃO À PERCUSSÃO - SPT | | | | | |
| 1 | Ensaio de Sondagem à Percussão SPT (10 metros por furo), em conformidade com a NBR 6484. | 200 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|----|----|-----------|-----------|
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização dos ensaios. | 40 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem (com indicação de fundações adequadas ao solo, no mínimo 2 opções) e ART por profissional habilitado. | 40 | UN | R\$xxxxxx | R\$xxxxxx |
| LOTE 3 – SONDAÇÃO ROTATIVA | | | | | |
| 1 | Sondagem rotativa. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| LOTE 4 – SONDAÇÃO MISTA | | | | | |
| 1 | Sondagem mista. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 2 | Deslocamento, mobilização e desmobilização da equipe técnica com equipamento para a realização da sondagem. | UN | 40 | XXXX | XXXX |
| 3 | Emissão de laudo de sondagem e ART por profissional habilitado. | UN | 40 | XXXX | XXXX |

Capanema/PR, xx de março de 2025.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Address not found

Your message wasn't delivered to **rodrigo.vasconcelos@alb-eng.com.br** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)

The response was:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser>

Final-Recipient: rfc822; rodrigo.vasconcelos@alb-eng.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:27 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: rodrigo.vasconcelos@alb-eng.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **contato@labol.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

```
550 5.1.1 : Recipient address rejected: undeliverable address: host uk-fast-smtpin12.hostinger.io[private/dovecot-lmtp] said: 550 5.1.1 User doesn't exist: contato@labol.com.br (in reply to RCPT TO command)
```

Final-Recipient: rfc822; contato@labol.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx2.hostinger.com. (2606:4700:90:0:c1f8:f874:2386:b61f, the server for the domain labol.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <contato@labol.com.br>: Recipient address rejected: undeliverable address: host uk-fast-smtpin12.hostinger.io[private/dovecot-lmtp] said: 550 5.1.1 <contato@labol.com.br> User doesn't exist: contato@labol.com.br (in reply to RCPT TO command)

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:27 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::;

Cc:

Bcc: contato@labol.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **EDUARDO@sigmaeletrica.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CH1PEPF0000A346.namprd04.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:27.381Z 08DD642CBD011381]

Final-Recipient: rfc822; EDUARDO@sigmaeletrica.com.br

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; sigmaeletrica-com-br.mail.protection.outlook.com.

(2a01:111:f403:c946::1, the server for the domain sigmaeletrica.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [CH1PEPF0000A346.namprd04.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:27.381Z 08DD642CBD011381]

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:27 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: EDUARDO@sigmaeletrica.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Address not found

Your message wasn't delivered to **contato@alb-eng.com.br** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)

The response was:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser>

Final-Recipient: rfc822; contato@alb-eng.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:26 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;;

Cc:

Bcc: contato@alb-eng.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **luc.janssens@mtd.net** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [DB1PEPF000509E8.eurprd03.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:25.948Z 08DD650B08D095F5]

Final-Recipient: rfc822; luc.janssens@mtd.net

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; mtd-net.mail.protection.outlook.com. (2a01:111:f403:ca04::b, the server for the domain mtd.net.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [DB1PEPF000509E8.eurprd03.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:25.948Z 08DD650B08D095F5]

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:26 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: luc.janssens@mtd.net

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **vendas@generacbrasil.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

```
550 5.1.1 : Recipient address rejected: undeliverable address: host uk-fast-smtpin11.hostinger.io[private/dovecot-lmtp] said: 550 5.1.1 User doesn't exist: vendas@generacbrasil.com.br (in reply to RCPT TO command)
```

Final-Recipient: rfc822; vendas@generacbrasil.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx1.hostinger.com.br. (2606:4700:90:0:c1f8:f874:2386:b61f, the server for the domain generacbrasil.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <vendas@generacbrasil.com.br>: Recipient address rejected: undeliverable address: host uk-fast-smtpin11.hostinger.io[private/dovecot-lmtp] said: 550 5.1.1 <vendas@generacbrasil.com.br> User doesn't exist: vendas@generacbrasil.com.br (in reply to RCPT TO command)

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:26 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: vendas@generacbrasil.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **darly.comercial@marok.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

Final-Recipient: rfc822; darly.comercial@marok.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx-vip-01.kinghost.net. (2804:10:8016::216:38, the server for the domain marok.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <darly.comercial@marok.com.br>: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:26 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: darly.comercial@marok.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **gilson.vicco@noroeste-am.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Final-Recipient: rfc822; gilson.vicco@noroeste-am.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx-ha.skymail.net.br. (168.0.133.10, the server for the domain noroeste-am.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <gilson.vicco@noroeste-am.com.br>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:26 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: gilson.vicco@noroeste-am.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **WWWCASD@superig.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.1.1 : Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Final-Recipient: rfc822; WWWCASD@superig.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; mx-ha.skymail.net.br. (168.0.133.10, the server for the domain superig.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.1.1 <WWWCASD@superig.com.br>: Recipient address rejected: User unknown in virtual mailbox table

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:26 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: WWWCASD@superig.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **odairsigarini@yahoo.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

```
552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
```

Final-Recipient: rfc822; odairsigarini@yahoo.com
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; mta6.am0.yahoodns.net. (98.136.96.91, the server for the domain yahoo.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found
Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:25 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----
From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>
To: undisclosed-recipients;;
Cc:
Bcc: odairsigarini@yahoo.com
Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300
Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **COMERCIAL3.SARZEDO@disbral.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [SN1PEPF00036F3D.namprd05.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:25.503Z 08DD653207AA9FE6]

Final-Recipient: rfc822; COMERCIAL3.SARZEDO@disbral.com.br

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; disbral-com-br.mail.protection.outlook.com.

(2a01:111:f403:f90d::, the server for the domain disbral.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [SN1PEPF00036F3D.namprd05.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:25.503Z 08DD653207AA9FE6]

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:25 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: COMERCIAL3.SARZEDO@disbral.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **dedetizadoraextintores@hotmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[DU2PEPF0001E9C6.eurprd03.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:24.931Z 08DD6532B94C48CD]

Final-Recipient: rfc822; dedetizadoraextintores@hotmail.com
Action: failed
Status: 5.5.0
Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (52.101.68.2, the server for the domain hotmail.com.)
Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[DU2PEPF0001E9C6.eurprd03.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:24.931Z 08DD6532B94C48CD]
Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:25 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>
To: undisclosed-recipients;;
Cc:
Bcc: dedetizadoraextintores@hotmail.com
Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300
Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **taluama.cristian@digitalwork.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [BL02EPF0001A104.namprd05.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:25.301Z 08DD6595B244D029]

Final-Recipient: rfc822; taluama.cristian@digitalwork.com.br

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; digitalwork-com-br.mail.protection.outlook.com.

(2a01:111:f403:c922::1, the server for the domain digitalwork.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. [BL02EPF0001A104.namprd05.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:25.301Z 08DD6595B244D029]

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:25 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: taluama.cristian@digitalwork.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

**Endereço não encontrado**

A mensagem não foi entregue para **ortomed@ortomed.net.br** porque o domínio **ortomed.net.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of ortomed.net.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: ortomed.net.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; ortomed@ortomed.net.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of ortomed.net.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: ortomed.net.br For more information, go to [https://support.google.com/mail/?](https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain)

p=BadRcptDomain

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: ortomed@ortomed.net.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **s.a@enter-net.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.2.1 The email account that you tried to reach is inactive. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=DisabledUser_d9443c01a7336-225c68bf08dsor83216475ad.10 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; s.a@enter-net.com.br

Action: failed

Status: 5.2.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.2.1 The email account that you tried to reach is inactive. For more 550-5.2.1 information, go to

550 5.2.1 https://support.google.com/mail/?p=DisabledUser_d9443c01a7336-225c68bf08dsor83216475ad.10 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: s.a@enter-net.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Caixa de entrada do destinatário cheia

A mensagem não foi entregue a **kapital2018@gmail.com**. A Caixa de entrada do destinatário está cheia ou está recebendo muitos e-mails no momento.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

552 5.2.2 The recipient's inbox is out of storage space and inactive. Please direct the recipient to https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm_98e67ed59e1d1-3015351b915sor7491218a91.0 - gsmt

Final-Recipient: rfc822; kapital2018@gmail.com

Action: failed

Status: 5.2.2

Diagnostic-Code: smtp; 552-5.2.2 The recipient's inbox is out of storage space and inactive. Please 552-5.2.2 direct the recipient to

552 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm_98e67ed59e1d1-3015351b915sor7491218a91.0 - gsmt

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::;

Cc:

Bcc: kapital2018@gmail.com

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **diretoria@outletproducoes.com.br** porque o domínio **outletproducoes.com.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of outletproducoes.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: outletproducoes.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; diretoria@outletproducoes.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of outletproducoes.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: outletproducoes.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: diretoria@outletproducoes.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **starsuprimentos@hotmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[MWH0EPF000989E5.namprd02.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:24.696Z 08DD643976DAA29B]

Final-Recipient: rfc822; starsuprimentos@hotmail.com

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (52.101.42.12, the server for the domain hotmail.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[MWH0EPF000989E5.namprd02.prod.outlook.com 2025-03-18T19:07:24.696Z 08DD643976DAA29B]

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: starsuprimentos@hotmail.com

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07

**Endereço não encontrado**

A mensagem não foi entregue para **licitacoes@techgrint.com.br** porque o domínio techgrint.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of techgrint.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: techgrint.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; licitacoes@techgrint.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of techgrint.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: techgrint.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::;

Cc:

Bcc: licitacoes@techgrint.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **demolitionepp@gmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-225c6b6affasor94410145ad.17 - gsmt

Final-Recipient: rfc822; demolitionepp@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-225c6b6affasor94410145ad.17 - gsmt

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: demolitionepp@gmail.com

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **agromotores@enter-net.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-225c68a327csor104788435ad.6 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; agromotores@enter-net.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-225c68a327csor104788435ad.6 -

gsmtip

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: agromotores@enter-net.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **engebio@engebio.eng.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-225c66b29f5sor96876025ad.0 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; engebio@engebio.eng.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d9443c01a7336-225c66b29f5sor96876025ad.0 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;;

Cc:

Bcc: engebio@engebio.eng.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **arismar@arismarexpansaotopografia.com.br** porque o domínio arismarexpansaotopografia.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of arismarexpansaotopografia.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: arismarexpansaotopografia.com.br For more information, go to
<https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; arismar@arismarexpansaotopografia.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of arismarexpansaotopografia.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: arismarexpansaotopografia.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: arismar@arismarexpansaotopografia.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

**Endereço não encontrado**

A mensagem não foi entregue para **lezvendas@lzeletricidade.com.br** porque o domínio lzeletricidade.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of lzeletricidade.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: lzeletricidade.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; lezvendas@lzeletricidade.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of lzeletricidade.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: lzeletricidade.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: lezvendas@lzeletricidade.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **comercial@hipereletrica.com.br** porque o domínio hipereletrica.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of hipereletrica.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: hipereletrica.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; comercial@hipereletrica.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of hipereletrica.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: hipereletrica.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: comercial@hipereletrica.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **imunizxadoracombate.vendas@gmail.com** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d2e1a72fcc58-7371167e136sor8973465b3a.5 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; imunizxadoracombate.vendas@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d2e1a72fcc58-7371167e136sor8973465b3a.5 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: imunizxadoracombate.vendas@gmail.com

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **assistencia@techmed.com.br** porque o domínio techmed.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

▲Ao clicar neste link, você será redirecionado a um site de terceiro

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of techmed.com.br responded with code NOERROR The domain techmed.com.br doesn't receive email according to the administrator: returned Null MX. For more information, go to <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7505>

Final-Recipient: rfc822; assistencia@techmed.com.br

Action: failed

Status: 5.1.10

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of techmed.com.br responded with code NOERROR

The domain techmed.com.br doesn't receive email according to the administrator: returned Null MX. For more information, go to <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7505>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: assistencia@techmed.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **COMERCIAL@cbbasfaltoscom.br** porque o domínio cbbasfaltoscom.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of cbbasfaltoscom.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: cbbasfaltoscom.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; COMERCIAL@cbbasfaltoscom.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of cbbasfaltoscom.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: cbbasfaltoscom.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: COMERCIAL@cbbasfaltoscom.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **eccoslaboratorio@eccosdaamazonia.com.br** porque o domínio **eccosdaamazonia.com.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of eccosdaamazonia.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: eccosdaamazonia.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; eccoslaboratorio@eccosdaamazonia.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of eccosdaamazonia.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: eccosdaamazonia.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: eccoslaboratorio@eccosdaamazonia.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **contato@gmxenergia.com.br** porque o domínio **gmxenergia.com.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of gmxenergia.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: gmxenergia.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; contato@gmxenergia.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of gmxenergia.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: gmxenergia.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: contato@gmxenergia.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **JB@ajatocomercial.com.br** porque o domínio **ajatocomercial.com.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of ajatocomercial.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: ajatocomercial.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; JB@ajatocomercial.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of ajatocomercial.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: ajatocomercial.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: JB@ajatocomercial.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Caixa de entrada do destinatário cheia

A mensagem não foi entregue a **casaalbertyferragens@gmail.com**. A Caixa de entrada do destinatário está cheia ou está recebendo muitos e-mails no momento.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

552 5.2.2 The recipient's inbox is out of storage space and inactive. Please direct the recipient to https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm_41be03b00d2f7-af56eae6db1sor7828327a12.3 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; casaalbertyferragens@gmail.com

Action: failed

Status: 5.2.2

Diagnostic-Code: smtp; 552-5.2.2 The recipient's inbox is out of storage space and inactive. Please 552-5.2.2 direct the recipient to

552 5.2.2 https://support.google.com/mail/?p=OverQuotaPerm_41be03b00d2f7-af56eae6db1sor7828327a12.3 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: casaalbertyferragens@gmail.com

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **VECTOR@vectorrnc.com.br** porque o domínio vectorrnc.com.br não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of vectorrnc.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: vectorrnc.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; VECTOR@vectorrnc.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of vectorrnc.com.br responded with code NXDOMAIN Domain name not found: vectorrnc.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: VECTOR@vectorrnc.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

Sua mensagem não foi entregue a **SEERGIO.CORTELLO@empresacity.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d2e1a72fcca58-73711550611sor8772108b3a.4 - gsmtpt

Final-Recipient: rfc822; SEERGIO.CORTELLO@empresacity.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_d2e1a72fcca58-73711550611sor8772108b3a.4 - gsmtpt

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients::

Cc:

Bcc: SEERGIO.CORTELLO@empresacity.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:07



Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para **contabilidade@associadoscontabilidade.com.br** porque o domínio **associadoscontabilidade.com.br** não foi encontrado. Verifique se há erros de digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi:

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of associadoscontabilidade.com.br responded with code NXDOMAIN
Domain name not found: associadoscontabilidade.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Final-Recipient: rfc822; contabilidade@associadoscontabilidade.com.br

Action: failed

Status: 5.1.2

Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of associadoscontabilidade.com.br responded with code NXDOMAIN

Domain name not found: associadoscontabilidade.com.br For more information, go to <https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain>

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:07:24 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;

Cc:

Bcc: contabilidade@associadoscontabilidade.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----




SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

18 de março de 2025 às 16:08

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **odalk@socardan.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

A resposta do servidor remoto foi:

550 No Such User Here"

Final-Recipient: rfc822; odalk@socardan.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; socardan.com.br. (148.72.153.254, the server for the domain socardan.com.br.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 No Such User Here"

Last-Attempt-Date: Tue, 18 Mar 2025 12:08:05 -0700 (PDT)

----- Mensagem encaminhada -----

From: Gabriel Schuingel - SELOG <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

To: undisclosed-recipients;;

Cc:

Bcc: odalk@socardan.com.br

Date: Tue, 18 Mar 2025 16:07:03 -0300

Subject: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

----- Message truncated -----



SELOG Gabriel PM Capanema-PR <selog.gabriel@capanema.pr.gov.br>

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Sistema de Entrega de E-Mail <MAILER-DAEMON@cinbesa.com.br>

18 de março de 2025 às 16:07

Para: selog.gabriel@capanema.pr.gov.br

Este é o sistema de E-Mail do mailer.cinbesa.com.br.

Lamento ter que lhe informar que sua mensagem não pôde ser entregue a um ou mais destinatários. Ela está anexada abaixo.

Para assistência futura, contacte suporte@cinbesa.com.br.

Se você o fizer, por favor inclua este relatório de problema. Você pode excluir o seu próprio texto que está em anexo.

Sistema de E-Mail.

<gabs-sefin@cinbesa.com.br>: host 127.0.0.1[127.0.0.1] said: 550-Mailbox unknown. Either there is no mailbox associated with this 550-name or you do not have authorization to see it. 550 5.1.1 User unknown (in reply to RCPT TO command)

Final-Recipient: rfc822; gabs-sefin@cinbesa.com.br

Original-Recipient: rfc822;gabs-sefin@cinbesa.com.br

Action: failed

Status: 5.1.1

Remote-MTA: dns; 127.0.0.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-Mailbox unknown. Either there is no mailbox associated with this 550-name or you do not have authorization to see it. 550 5.1.1 User unknown

 **noname**
4K