

### Prefeitura Municipal de Camacã ESTADO DA BAHIA Avenida dos Pioneiros, s/n – Centro. CEP. 45.880-000 CAMACÃ-BAHIA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização por completo dos serviço de FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 4X4 DIESEL POTENCIA MINIMA 180CV, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PORTARIA Nº 3.221 E PROPOSTA 09466.021000/1180-02 – MINISTÉRIO DA SAÚDE e CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, pela Empresa Manupa Com. Exp. Imp. de Equip e Veículos Adaptados EIRELI, com sede à RUA LEONARDO R DA SILVA Nº 248 PITANGUEIRAS LAURO DE FREITAS - BA CEP - 42701420, inscrita no CNPJ n. º 3.093.776/0007-87, pessoa jurídica de direito privado. O veículo foi entregue em conformidade com as exigências contidas em edital e seu Termo de Referência na Prefeitura Municipal de CAMACÃ (SECRETARIA DE SAÚDE), conforme os seguintes quantitativos:

ITEM	UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIT	TOTAL
01	Unid.	1	CHEVROLET S10 4X4 CABINE SIMPLES AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO	CHEVROLET	169.900,00	169.900,00

AMBULÂNCIA de simples remoção, novo, "0" km, com 1 ano de garantia sem limite de km, ano da compra ou superior, potência minima 185 CV Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração 4x4, diesel, medidas externas cumprimento superior a 5.370, largura superior a 2.130, entre eixo superior a 3.090, cumprimento interno da ambulância superior a 2.320, tanque de combustível superior ha 75 lt, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de cargo superior a 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1920kg. Isolamento térmico - acústico; revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; piso antiderrapante de alta resistência em fibra de vidro; Armário frontal Interno localizado na região superior em fibra de vidro; iluminação interna em LED 12 v; 02 tomadas internas 2P mais T 110 Vca; 01 farol de embarque instalado sobre a porta traseira; inversor de voltagem 400 Watts 02 Tomada interna 12 Vcc; Sinalização barra com sirene eletrônica e 01 tom; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo; sendo três em cada lado e 02 na traseira; Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança; Banco lateral para 02 pessoas com cinto de segurança individual, estofamento de courvin de alta resistência. Com assentamentos e encostos das costas individuais; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 1 m³/7 litros; régua de Oxigênio de 03 pontas com fluxometro/aspirador/umidificador; rede de oxigênio com vălvula e monômetro em local de fácil visualização; Uma janela lateral corrediça com película opaca; Vidros nas duas tampas traseiras com serigrafia e película opaca; Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla; instalação de um ventilador exaustor; Pintura externa na cor do veículo; Instalação de um suporte para soro e plasma fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto; reforço fixado no piso, embalxo de todas as rodas da maca em alumínio; Serigrafias padrão ambulância; Cavidade para comunicação com a cabine; Equipamento operacional para gerenciamento de todo o sistema elétrico da ambulância; possibilitando comando interno de dentro da cabine do motorista para o salão do paciente, gerenciando bateria, lluminação Interna e externa; sinalização sonora e visual, dispondo de 01 carregador de parede 110x 220V, 01 carregador veicular com cabo USB, excluindo instalação de botões na cabine do motorista para gerenciamento dos componentes elétrico da ambulância COM AR PACIENTE sirene de marcha ré com câmera PRANCHA DE POLITILENO. Cumprindo todas as normas da ABNT e dotada de todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN.

Os produtos/serviços foram realizados e/ou entregues com satisfação, cumprindo todas as cláusulas do contrato nº 049/2019, e seus respectivos aditivos, no período.

Endereço do serviço: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAÇÃ - BA;

Empresa Contratada: MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIP E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, com sede à RUA LEONARDO R DA SILVA Nº 248 PITANGUEIRAS LAURO DE FREITAS - BA CEP - 42701420, inscrita no CNPJ n. º 3.093.776/0007-87.

CAMACÃ, BA 17 de dezembro de 2019.

OZIEL RODRIGUES DA CRUZ BASTOS
Profeito Municipal

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAÇÃ CNPJ 09.466.021/0001-71

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo C Página 1/1



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977



# ART de Cargo ou Função 2620250651720

1. Responsável Técnico		
PAULO CESAR JACOB FILHO		
Título Profissional: Engenheiro Mecânico		RNP: <b>2621494692</b>
		Registro: 5071182852-SP
2. Contratante		
Contratante: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORT Endereço: AMERICANA DEPARTACIONE INTEDA	ACAO DE EQUIPAMENTO	S E CPF/CNPJ: 03.093.776/0001-91 N°: 1619
Complemento: Conj 2705	Bairro: Várzea da	Barra Funda
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 01139003
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		Registro: 2108466-SP
3. Vinculo Contratual		
Unidade Administrativa: Matriz		
Endereço: Avenida MARQUÊS DE SÃO VICENTE		N°: 1619
Complemento: Conj 2705	Bairro: Várzea d	a Barra Funda
Cidade: São Paulo	UF: SP	CEP: 01139003
Data de Início: 15/04/2025		
Previsão de Término: 17/04/2027		
Tipo de Vínculo: Prestador de serviço		
Identificação do Cargo/Função: Engenheiro Mecanico		
4. Atividade Técnica		
Desempenho de Função Técnica	Quantidade	Unidade
Engenheiro Mecanico	20,00000	hora por semana
A mudança de cargo ou função exige o registro	de nova ART	
5. Observações———		
Acompanhamento e projeto de transformação de veiculo. no	endereco do contratante	
6. Declarações —————		
Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima re	normas técnicas da ABNT, na legi elacionadas.	slação específica e no Decreto nº 5.296, de 2
7. Entidade de Classe ————	9. Informações	
Nenhuma		se devidamente quitada conforme dados
		ão do sistema, certificada pelo Nosso Número.
8. Assinaturas		

PAULO CESAR JACOB FILHO - CPF: 377.921.098-36

Declaro serem verdadeiras as informações acima

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA - CPF/CNPJ: 03.093.776/0001-91

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br Tel: 0800 017 18 11 E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima



Valor ART R\$103,03

Registrada em: 22/04/2025

Valor Pago R\$ 103,03

Nosso Número: 2620250651720

Versão do Sistema

Impresso em: 22/04/2025 17:20:57



### PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA - PIAUÍ Praça Santo Antônio, 470, Centro, Jerumenha-PI - CEP: 64.830-000 CNPJ nº 06.554.109/0001-57



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, solicitado que fui através do Processo Administrativo nº 004/2022, que a empresa MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 03.093.776/0012-44, sito ASTROLABIO PASSOS, 935 -sala 01-VERMELHA, Teresina, PI - CEP: 64018070, forneceu para esta Prefeitura de Jerumenha -PI (Secretaria de Saúde), através do Termo de Referência, 01 PICK-UP HILUX 4x4 ,adaptada para ambulância simples Remoção TIPO A ANO 2021 MODELO 2022 CHASSI 8AJDA8CB6N6048230 MOTOR IGDG285726 veículo, combustível a diesel. Demais informações de acordo com o Pregão Eletrônico nº004/2022 - com os prazos e exigências dos mencionados objetos, nada constando em nossos arquivos que possa desabonar sua idoneidade:

JERUMENHA -PI, 04 de junho de 2022

DA SILVA JUNIOR

JOSE INACIO PEREIRA Assinado de forma digital por JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR Dados: 2022.07.12 12:45:31 -03'00'

> José Inácio Pereira da Silva Junior **Prefeito Municipal**





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21 Edificio Pedro Francisco Vargas Centro, Itajaí - Santa Catarina (47) 3514-7599 | (47) 99748-2223 www.dautin.com | dautin@dautin.com



## CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **57366db8aeb872723a712eece4d8f2593f603438ac2eddebc6e135ceda5a3803** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **73130** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "Atestado - Pref. de Jerumenha - Ambulância Tipo A", cujo assunto é descrito como "Atestado - Pref. de Jerumenha - Ambulância Tipo A", faz prova de que em 12/07/2022 15:32:12, o responsável Manupa Comércio, Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli (03.093.776/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Manupa Comércio, Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.


Este CERTIFICADO foi emitido em 12/07/2022 15:33:37 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xa5b4d2d981f1077247139141387ac3ad6c6d444519dcdb375f0bf07af07075d1.


Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.











# MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

# CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO № 0295/2020/COSEV-DENATRAN/DENATRAN/SNTT

Brasília, 17 de março de 2020.

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), em cumprimento ao que dispõe a Portaria nº 190/09 do DENATRAN, concede com base na documentação apresentada, constante no processo nº 50000.003466/2020-97 DENATRAN, o presente CERTIFICADO, a **MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI,** CNPJ Nº 03.093.776/0001-91, referente ao veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSAO: RENAULT/MASTER L2H2 MNPA
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: 243484
MARCA/MODELO/VERSÃO <u>ORIGINAL</u> : <b>RENAULT/MASTER FUR L2H2</b>
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO <u>ORIGINAL</u> : 243452
ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL/CAMINHONETE
CARROÇARIA: AMBULÂNCIA - 101
LOTAÇÃO: CONDUTOR + 07 PASSAGEIROS
CAPACIDADE DE CARGA: 1,433 t
PBT: 3,500 t
CMT: 3,500 t
QUANTIDADE DE EIXOS: 02 EIXOS
FABRICANTE: RENAULT DO BRASIL S.A.
TRANSFORMADOR: MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRE
PAÍS DE FABRICAÇÃO/ORIGEM: BRASIL
IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): 93Y
CÓDIGO(S) VIN: *********************

Este CERTIFICADO não exime o interessado de comprovar junto ao Órgão Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o veículo esteja adequado à legislação vigente de identificação e de segurança veicular. A comprovação restringe-se à conformidade do veículo com o memorial descritivo.

### **DANIEL MARIZ TAVARES**

Coordenador-Geral

### FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

A A D C A A A O D EL O A JEDO TO DENA MATERIA CETED LAMA MADA

### Diretor do DENATRAN



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Mariz Tavares**, **Coordenador-Geral**, em 18/03/2020, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Frederico de Moura Carneiro**, **Diretor do Departamento Nacional de Trânsito**, em 19/03/2020, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\_externo.php? acao=documento\_conferir&id\_orgao\_acesso\_externo=0, informando o código verificador 2337291 e o código CRC 0A1E395F.



Referência: Processo nº 50000.003466/2020-97

SEI nº 233729

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 2° andar, Anexo - Bairro Bloco R, 2° andar, Anexo


Brasília/DF, CEP 70044902

Telefone: 6120297962 - www.infraestrutura.gov.br



# CERTIFICADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA - CCT

# Nº A0.046.177



01 RAZÃO SOCIAL (FORNECEDOR)	[02] CNPJ				
MANUPA COM, EXP, IMP DE EQUIP	DAPT.LTDA	03.093,776/0001-91			
AV. BENTO DA SILVA BUENO, S/N - PARAIS	O (POLVILHO) - QUADRAL 05 ESTADO	DLOTE 10 06 CEP 07 D	DOTELEFONE		
CAJAMAR	SP	07793-690	(16) 3329-0050		
08 espécie/tipo/carroçaria	09 MARCA	MODELO/VERSÃO			
ESPECIAL/CAMINHÃO/CARROCERIA AMI	BULÂNCIA	RENAULT/M	AASTER PL2 MNP A		
TO DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA					
CAMINHÃO (TRANSFORMAÇÃO)					
1 ORGANISMO DE INSPEÇÃO ACREDITADO (OIA)/INSTITUIÇÃO TÉCNICA	LICENCIADA (ITL)	<b>□</b> N	DA ACREDITAÇÃO/N' DO LICENCIAMENTO		
CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR AVAN	NÇADO - CIVA		1014		
RUA MAPORÉ, 60 - JARDIM CASA BLANG		,			
14 MUNICÍPIO SÃO PAULO [15] ES	STADO SP	16 CEP 17 D 05846-390	11 5511-0286		
18] RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIAITL)  BRUNO LIMA ALVES- CREA 2616469718	processed	CARIMBO DO OIAJITL	Him		
19   DATA DE INSPEÇÃO   20   DATA DE EMISSÃO   14/06/2024   18/06/2024   21   VALIDAD	Mark to the second	Bruno Ima / CENTRO DE INSPEÇÃO VI CIVA OIA-ITL 1014	HCULAR AVANÇADO -		

23 OBSERVAÇÕES

CARACTERÍSTICAS GERAIS

·	·	·····	·	************************	possonon	,	***********	************************	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				•	····	press.co.co.co.co	green consessor.	
WMI/VDS:	9	3	Y	F	6	2	0	0	8	R	1	7	3	1	0	9	8
L																	

LARGURA: 2.070 mm

ALTURA: 2.498 mm

COMPRIMENTO: 5.548 mm

PBT:

3.700 kg

TARA:

2.350 kg

LOTAÇÃO:

7+1P

PBTC:

3.700 kg

CMT:

3,700 kg

POTÊNCIA:

100kW e 136cv

NÚMERO DE EIXOS:

2 cixos

BALANÇO TRASEIRO:

1.024 mm

BALANÇO DIANTEIRO:

842 mm

NÚMERO RENAVAM:

300313

NÚMERO DO CAT TRANSFORMADO:

1146/2023

NÚMERO DO CAT ORIGINAL:

03.00001/22

M/M/V ORIGINAL

RENAULT/MASTER PRO L2

M/M/V TRANSF.

RENAULT/MASTER PL2 MNP A

GUSTAVO LUIS CRUZ

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

GARCIA CENTRO DE INSPEÇÃO VEICULAR AVANÇADO - CIVA CREA:

2615244914

FOTOS:





INSPEÇÃO DA UNIDADE:

OS 0000204 = INSP. 4220.0112

14/06/2024 11:54 OIA SV 1014



### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Válida até: 28/11/2025

## CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

**Número da Certidão:** CI - 3569896/2025

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS**, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: R&R COMÉRCIO, SERVIÇOS E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA

**CNPJ:** 30.056.370/0001-01

Endereço: Rua ALOÍSIO MAGALHÃES, 22 SALA 07 KM 27

CHÁCARA MARIA TRINDADE 05275050 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2221385

Data do registro: 28/08/2019 Processo (Sipro): F-003815/2019

Processo (SEI): -\*-\*-\*-\*

### Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA MECÂNICA

### **Objetivo Social:**

A sede tem por objetivo social, a adaptação de veículos especiais leves, ônibus e furgões, comércio por atacado de peças e acessórios CNAE 4530-7/01, a instalação ou substituição de peças e acessórios para veículos automotores, não associados a fabricação CNAE 4520-0/07, prestação de serviços de representação, consultoria, gerenciamento e desenvolvimento de projetos automotivos e a participação em outras sociedades na qualidade de acionista ou quotista. Parágrafo único: A filial NIRE 35.905.683.021 e CNPJ 30.056.370/0002-92, tem por objeto social a assistência técnica e estoque relacionados as suas atividades, a adaptação de veículos especiais leves, ônibus e furgão, os CNAE 2930-1/01 e CNAE 2930-1/02 - Fabricação de partes e peças de qualquer material para adaptação em ônibus e Micro-ônibus, CNAE 4530-7/01 - Comércio por atacado de peças e acessórios, CNAE 4520-0-07 - Serviços de instalação, manutenção, e reparação de acessórios para veículos automotores e CNAE 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotor.

000390





### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



# CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3569896/2025 Página 02

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

### Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: GUSTAVO LUÍS CRUZ GARCIA Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Provisórias do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069737820

Registro Nacional: 2615244914

Data de início da responsabilidade técnica: 28/02/2024

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f1296aaf-b805-4462-863c-370283da5361

Situação cadastral extraída em: 10/03/2025 15:32:51

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP OESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1059, TÉRREO, JD PAULISTANO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 10 de Março de 2025





### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Válida até: 31/12/2025

**Expedido em:** 28/01/2016 (Data de registro no CREA-SP)

# CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3597627/2025

**CERTIFICAMOS**, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GUSTAVO LUÍS CRUZ GARCIA

Número de registro no CREA-SP: 5069737820 Registro Nacional do Profissional: 2615244914

CPF: 396.030.178-25

Endereço: Rua RUA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, 327 APTO 53

VILA GALVÃO

07070040 - GUARULHOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Provisórias do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do

CONFEA.

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492250680863 - quitada em

06/05/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170041267 - quitada em

25/01/2017

**ANUIDADE: 2018** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170355183 - quitada em

11/01/2018

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180170166 - quitada em

23/01/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190087595 - quitada em

31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2238844-28027180210548566 - quitada

em 22/03/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4132361-28027180220534813 - quitada

em 02/03/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5918548-28027180230202605 - quitada

em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8701223-28027180240520146 - quitada

em 31/01/2024

(11.11.4

000392





### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



# CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3597627/2025 Página 02

**ANUIDADE: 2025** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 10572091-28027180250234253 - quitada em 31/01/2025

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br Código de controle da certidão: f27e5bcd-2a18-4e61-9aeb-93a003e8a2f3 Situação cadastral extraída em: 02/04/2025 16:47:53 Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI GUARULHOS/LESTE, situada à Rua: GUADELINO FANGANIELLO, 3, , PARQUE RENATO MAIA, GUARULHOS-SP, CEP: 07115-003, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Abril de 2025



### SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Válida até: 24/10/2025

### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3597633/2025

**CERTIFICAMOS,** que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

**CERTIFICAMOS,** ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP.

**CERTIFICAMOS,** mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E

VEICULOS ADAPTADOS LTDA

CNPJ: 03.093.776/0001-91

Endereço: Avenida MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1619 SALA 2705

VÁRZEA DA BARRA FUNDA 01139003 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA - SP: 2108466

**Data do registro:** 28/07/2017 **Processo (Sipro):** F-002900/2017

Processo (SEI): -\*-\*-\*-\*

### Observação:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA MECÂNICA.

### **Objetivo Social:**

Comercio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos usados. Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões. Fabricação de carrocerias para ônibus. Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos. Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados. Comercio por atacado de caminhões novos e usados. Comercio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados. Comercio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados. Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores. Comércio a varejo de peças e acessorios novos para veículos automotores. Comercio a varejo de motocicletas e motonetas novas. Comercio varejo de motocicletas e motonetas usadas. Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Comercio atacadista de produtos odontológicos. Comercio atacadista de





### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3597633/2025 Página 02

equipamentos eletricos de uso pessoal e domestico. Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos. Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças. Comercio atacadista de maquinas e equipamentos para terraplenagem, mineração, construção; partes e peças. Comercio atacadista de maguinas, aparelhos e equipamentos para uso Odonto médico hospitalar; partes peças. Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças. Comercio varejista de material elétrico. Comercio varejista de ferragens, ferramentas. Comercio varejista de materiais de construção em geral. Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação. Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente. Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping. Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos. Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Comércio varejista de equipamentos para escritório. Comercio varejista de artigos fotográficos para filmagem. Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente. Tratamento de dados, provedores de servicos de aplicação e servicos de hospedagem na internet. Aluquel de máquinas e equipamentos para escritórios. Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

### Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: DEBORA CARINA DA SILVA MENDES

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições do artigo 7º da Lei Federal 5.194/1966, nas competências

especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/1973 e as atribuições do artigo 28

do Decreto Federal 23569/1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5070408900

Registro Nacional: 2618277228

Data de início da responsabilidade técnica: 02/08/2023



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



### CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Continuação da Certidão: CI - 3597633/2025 Página 03

Nome: GUSTAVO LUÍS CRUZ GARCIA Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Provisórias do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069737820

Registro Nacional: 2615244914

Data de início da responsabilidade técnica: 21/11/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 94ec0f81-482d-40a2-af86-8cd44f3a1bf4

Situação cadastral extraída em: 02/04/2025 16:42:58

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UOP CENTRO, situada à Rua: GENEBRA, 17, , BELA VISTA, SÃO PAULO-SP, CEP: 01316-010, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 02 de Abril de 2025



# **DECLARAÇÃO CONJUNTA**

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA CNPJ/CPF: 03.093.776/0008-68 Inscrição Estadual: 90904931-80, sediada na RUA POMBAL,175, MARINGA, CEP: 87.050-140 através de seu representante, declara que:

### Declaração Sumula Vinculante 13 (STF)

Declaramos que não contrataremos empregados com incompatibilidade com as autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau, na forma da Súmula Vinculante nº 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data não existe fato superveniente e/ou impeditivo de habilitação, no presente processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - Conselho Nacional de Justiça - CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do TCU e Comissão Processante Permanente da Prefeitura Municipal, bem como não se encontra em estado de inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum Orgão da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

# DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ART. 7.º, INC. XXXIII, DA CF

Declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

### Declaração de Acessibilidade

Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação

#### Matriz

- Av Marques de São Vicente 1619 sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003
- ✓ operacional@manupa.com.br
- OD 2478-2818
- manupa.com.br
- Mondubim Fortaleza CE CEP 60761-740
- ▼ Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
- ♀ Avenida Bernardo Manuel, 10.380 IJ 03
  ♀ Rua Leonardo Rodrigues de Silva, 248 sl 614 Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA 42701-420
  - Avenida H. Rubans de Mendonos, 157 si 304, bi A Baŭ - Culabă - MT CEP 78008-900
- Avenida Teffă, 204 si 01 Japilm I - Manaus - AM CEP 69078-000



accident !



### Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

### Declaração De Habilitação e De Veracidade

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que todas as declarações informadas são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019 referentes ao pregão em epígrafe.

### Declaração de Cota de Aprendizagem

Declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

### Declaração de Responsabilidade Ambiental

Declaramos que Atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental que visa atender aos seguintes dispositivos normativos; ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3º da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 12.349 de 2010, a Lei nº 12.187/2009 e à Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG.

### Declaração de autenticidade

Declara para fins de participação na Licitação em epígrafe, que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos que forem apresentadas na presente licitação.

### Declaração Não emprego de Servidor Público

Declaramos, em atendimento ao previsto no pregão em epígrafe, que não empregamos servidor público em seu quadro funcional, nem que possuímos parentesco em linha reta ou colateral com pregoeiro, ou equipe de apoio do presente pregão.

#### Matriz

#### **Filiais**

Av Marques de São Vicente 1619 - si 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003

✓ operacional@manupa.com.br

\ (II) 2478-2818

@ manupa.com.br

- Mondubim Fortaleza CE
- ♀ Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia de Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
- Avenida Bernardo Menuel, 10.380 Ij 03
   P Rua Leonardo Rodrígues de Sitva, 248 el 614 Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA
  - Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 sl 304, bl A Baū - Culabă - MT CEP 76008-900

Avenida Tefő, 204 - si 01 Japilm I - Manaus - AM CEP 69078-000



### Declaração de Aceitação Do Edital

Para fins de participação da licitação em epígrafe, tendo tomado conhecimento do Edital correspondente, D E C L A R A M O S que aceitamos plenamente os termos e condições estabelecidas no mesmo, bem como, de seus anexos.

### Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a proposta apresentada para participar do referido Pregão Eletrônico em epigrafe, foi elaborada de maneira independente por nossa empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste Pregão Eletrônico, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação;
- que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do referido órgão antes da abertura oficial das propostas; e
- que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

### Sujeitas as condições do edital

Que se sujeita às condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à habilitação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços e que inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

#### Matriz

- Av Marques de São Vicente 1619 sl 2705 Barra Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003
- ✓ operacional@manupa.com.br
- (11) 2478-2818
- @ manupa.com.br
- Mondubim Fortaleza CE CEP 80761-740
- Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
- ♦ Avenida Bernardo Manuel, 10.360 II 03

   Rua Lechardo Rodrígues da Silva, 248 si 614 Stangueiras - Leuro de Freitas - BA 42701-420
  - Avenida H. Rubans de Mendonca, 157 si 304, bi A. CED 79009-900
- Avenide Tefé, 204 si 01 Japilm I - Manaus - AM CEP 69078-000

# 000399



### Declaração Cnae

OSOLO WAS

Declara sob as penas da Lei que o CNAE que representa a atividade de maior receita é 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados.

### Veracidade dos documentos

Declaramos que todos os documentos anexados junto ao sistema do Pregão Eletrônico correspondem aos originais, sendo que em caso da inveracidade da declaração, responderá sob as penas da lei.

## DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de PREGÃO— Forma Eletrônica, instaurado por esta Prefeitura municipal,

que:

- Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico em epigrafe e seu (s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.
- DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico em epígrafe, instaurado pelo MUNICIPIO, que a empresa: Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando foro o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;
- DECLARAMOS não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico em epígrafe- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando nos a eventuais averiguações que se façam necessários;
- Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

### Matriz

- ✓ operacional@manupa.com.br
- 00 2478-2818
- menupa.com.br
- Avenida Bernardo Manuel, 10,360 Ij 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 80761-740
- Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
- Rua Lachardo Rodrígues da Silva, 248 si 614 Pitangueiras - Lauro de Freitas - BA 42201-420
- Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 sl 304, bl A. Baü - Culabé - MT CEP 78008-900



- Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de precos decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do PREGÃO - Forma Eletrônica em epígrafe realizado pelo Município.
- Declaramos não estar impedida de contratar com a Administração Pública;
- Declaramos que a empresa não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- Declaramos não incorre nas demais condições impeditivas da lei 8666/93.
- Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.
- Que cumpre com os requisitos de habilitação.

# DECLARAÇÃO DE TREINAMENTO

O signatário da presente, o senhor José Nilson Menon, representante legalmente constituído da proponente MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0008-68, declara que, se vencedora do presente certame, realizará a entrega técnica sem ônus adicional ao contratante e a instrução nos moldes previstos no edital.

## DECLARAÇÃO LGPD

O signatário da presente, o senhor José Nilson Menon, representante legalmente constituído da proponente MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.093.776/0008-68, declara que cumpre com as normativas previstas na Lei 13.709/2018, LGPD, em especial:

- 1. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal, repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.
- As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis – repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018, sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do edital/instrumento contratual.
- As partes responderão administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual, por inobservância à LGPD.


### Matriz

- operacional@manupa.com.br
- (11) 2478-2818
- manupa.com.br
- ♦ Av Marques de São Vicente 1619 st 2705

   Avenida Bernardo Manuel, 10.380 Ij 03

   Avenida Bernardo Manuel, 10.380 Il 03

   Avenida Bernardo Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740
  - P Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia da Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115
- P Rua Leonardo Rodrigues da Silva, 248 sf 614 Pitanpueiras - Lauro de Freitas - BA 42701-420
- Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 si 304, bi A Baŭ - Oulabë - MT CEP 7900B-900





- 4. Em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste edital, terá acesso aos dados pessoais dos representantes da LICITANTE/CONTRATADA, tais como: número do CPF, do RG, endereço eletrônico, cópia do documento de identificação, nacionalidade, endereço, dados bancários.
- A LICITANTE/CONTRATADA, declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.
- 6. A LICITANTE/CONTRATADA, fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24h, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

Por ser verdade, firmo(amos) a presente.

MARINGÁ - PR - BRASIL - 16 de Junho de 2025

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS

ADAPTADOS LTDA

CNPJ 03.093.776/0008-68 JOSÉ NILSON MENON

Cargo: PROCURADOR CPF: 035.011.849-30 RG: 7.866.827-0 Órgão Expedidor SSP/PR

Matriz

Filiais

 Av Marques de São Vicente 1619 - sl 2705 Barre Funda - São Paulo - SP CEP 01139-003

◆ operacional@manupa.com.br

00 2478-2818

manupa.com.br

 Avenida Bernardo Manuel, 10,360 - Ij 03 Mondubim - Fortaleza - CE CEP 60761-740

Rua João Pessoa de Mattos, 530 Praia de Costa - Vila Velha - ES CEP 29101-115 Rua Leonardo Rodrígues da Silva, 248 - si 614
 Pitangueras - Lauro de Freitas - BA
 42701-420

 Avenida H. Rubens de Mendonça, 157 - si 304, bi A. Baü - Cuiabă - MT CEP 7800B-900 Avenida Tefá, 204 - sl 01
 Japlim I - Manaus - AM
 CEP 69078-000



São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.

# **DECLARAÇÃO**

Nós da Toriba Renault, Nova Toriba Veículos Ltda., Concessionária Autorizada da marca RENAULT no Brasil, informamos que a MANUPA COM. EXP. IMP. DE EQUIPS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA., matriz CNPJ: 03.093.776/0001-91 e suas filiais, negociam veículos da marca RENAULT através do seu departamento de veículos novos, cumprindo as regras estabelecidas.

Informamos que todos os veículos RENAULT adquiridos pela MANUPA possuem garantia de fábrica, conforme informações mencionadas dentro do manual do proprietário a serem seguidas.

Os manuais do proprietário detalham as garantias fornecidas pela montadora e suas especificações de serviços que devem ser seguidos e cumpridos na Rede de Concessionárias Autorizadas RENAULT.

Att,

FRANCISCO JUNIOR Departamento de Vendas CPF: 140.195.808-71



### **CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA**

AV FUAD LUTFALLA, 1083 - VILA MIRIAN - SÃO PAULO - SP - CEP: 02968-000

SETOR DE VENDAS AO GOVERNO

E-mail: frotista5@toribarenault.com.br

# IBC – INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO

# DECLARAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE DESEMPENHO Nº SL-001/2025

**SOLICITANTE**: POWER LED ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

ENDEREÇO: AV BENEDITO DE LIMA, 152 - VILA ANTONIO - CEP: 05.376-020

CIDADE: SÃO PAULO SIGLA UF: SP

**CNPJ/MF:** 37.986.426/0001-76

REQUISITOS DE DESEMPENHO: Normas SAE J 575 de 04/2021, SAE J 595 de 08/2021,

SAE J 578 de 04/2020, SAE J 576 de 08/2017, SAE J

845 de 08/2021 e SAE J 1113 de 04/2023

NOME DO LABORATÓRIO: LENCO - Centro de Controle Tecnológico Ltda.

Nº DO RELATÓRIO DE ENSAIO: 25013884 LEF

- A amostra identificada acima foi analisada de acordo com os requisitos exigidos pelas normas de referência.
- Antes e após aos ensaios, a amostra foi examinada não sendo observada nenhuma descontinuidade, em decorrência dos testes.
- A amostra ensaiada atendeu aos requisitos previstos nas normas SAE J 575 de 04/2021, SAE J 595 de 08/2021, SAE J 578 de 04/2020, SAE J 576 de 08/2017, SAE J 845 de 08/2021 e SAE J 1113 de 04/2023

Nº DO PROTOCOLO: 001/2025

Data de emissão: 13/01/2025

Documento assinado digitalmente
FERNANDO DE ROSAS FILHO
Data: 13/01/2025 16:59:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha: 01/02

Fernando de R. Filho Engenheiro Mecânico

Esta declaração é válida exclusivamente para o lote e/ou amostras do objeto ensaiado, não sendo extensivo a quaisquer outros lotes, mesmo que similares à sua reprodução total ou parcial dependerá de prévia autorização do órgão emitente.



# BC – INSTITUTO BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO

# DECLARAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE DESEMPENHO Nº SL-001/2025

## IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

**DESCRIÇÃO:** Barra Sinalizadora

FABRICANTE: POWER LED

MODELO: Barra Sinalizadora Arco Stillus 24bl 6x3w / 4x3w

DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ENSAIO: 09/01/2025



Nº DO PROTOCOLO: 001/2025

Data de emissão: 13/01/2025

Documento assinado digitalmente

FERNANDO DE ROSAS FILHO
Data: 13/01/2025 16:53:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Folha: 02/02

Engenheiro Mecânico

Esta declaração é válida exclusivamente para o lote e/ou amostras do objeto ensaiado, não sendo extensivo a quaisquer outros lotes, mesmo que similares à sua reprodução total ou parcial dependerá de prévia autorização do órgão emitente.

Rua André Rocha, 277 – Taquara – Rio de Janeiro - RJ – CEP 22730-521 - Tel/Fax (21) 2423-5515 / Tel: 2435-2334 e-mail: <a href="mailto:ibcertt@yahoo.com.br">ibcertt@yahoo.com.br</a> e <a href="mailto:ibcertt@yahoo.com.br">ibc.certificacao@gmail.com</a> / CNPJ: 03.088.221/0001-51 / Inscr. Munic.:02.583.097



# MACA RETRÁTIL FR – R1



#### CONTROLE DE CÓPIAS

Este laudo é um documento controlado.

Para assegurar a correção e atualização das informações aqui contidas, solicitamos que
não sejam feitas reproduções sem autorização prévia da Forza Indústria de Equipamentos Médicos Ltda.

Seu uso indevido, incluindo reprodução total ou parcial é proibido e protegido por lei.



Maca Retrátil

CÓDIGO ANVISA: FR - R1

REVISÃO: 002

### 1 - DADOS INICIAIS

#### 1.1 - Produto

Maca retrátil FR-R1

### 1.2 - Utilização

Equipamento de resgate utilizado para remoção e transporte.

#### 1.3 - Dados técnicos

Peso: 31kg

Capacidade de carga: 300kg

### 1.4 - Composição do produto

Alumínio: 65% PVC: 2% Poliamida: 15% Aço: 13% Poliuretano: 5%

### 2 - PROCEDIMENTO DOS ENSAIOS

#### 2.1 - Tipo de ensaio

Ensaio estrutural do conjunto

### 2.2 - Normas utilizadas

DIN EN 1865:2015 NBR14561: AMD STD 004

### 2.3 - Procedimento do teste de carga (DIN EN 1865:2015)

O equipamento foi carregado inicialmente com 20 blocos de concreto com peso de 15 kg cada bloco, somando um total de 300 kg, a carga foi removida e a maca medida novamente. Posteriormente, operação foi repetida com 40 blocos, totalizando uma carga de 600 kg. O coeficiente de segurança adotado foi de 2 vezes a capacidade de carga do equipamento.

### 2.4 - Procedimento do teste de carga com a maca suspensa (DIN EN 1865:2015)

Realizou-se o mesmo procedimento do item 2.3 com a maca apoiada somente pelas rodas aéreas e pela alça traseira.

### 2.5 - Procedimento do teste do sistema de retenção (NBR14561:2000 / AMD STD 004)

O sistema de retenção foi fixado sobre uma plataforma semelhante ao piso da ambulância. Prendeu-se a maca no sistema de retenção e sobre ela uma estrutura de design apropriado para receber a força de tração de no mínimo 2200 lbs (998 kgf) através de um cabo preso a uma célula de carga calibrada (CC – 001) a qual estava fixada em um pivô localizado a 15 polegadas acima da plataforma. O conjunto foi testado nas direções longitudinal, lateral e vertical. Deformações são aceitáveis para este tipo de teste, desde que não interfiram na segurança do paciente.

FORZA RESCUE

# LAUDO TÉCNICO

Maca Retrátil

CÓDIGO ANVISA: FR - R1

off anno

REVISÃO: 002

### 3 - RESULTADOS

### 3.1 - Teste de carga (DIN EN 1865:2015)




Figura 1 - Carga de 600kg

**Resultado:** O equipamento suportou a carga de 300kg e posteriormente com 600kg, em ambos os casos após ser descarregada a maca voltou a sua condição inicial apresentando as medidas anteriores aos testes.

CARGA (kg)	PONTO A	PONTO B	PONTO C
0	909	911	912
300	905	907	904
0	909	911	912
600	896	906	898
0	909	911	912

Tabela 1 - Valores ensaio com carga - Medidas em milímetros

### 3.2 - Teste de carga com a maca suspensa (DIN EN 1865:2015)




Figura 2 – Carga de 600kg

**Resultado:** Quando carregado com 300 kg o equipamento suportou as cargas sem sofrer qualquer tipo de dano ou deformação permanente, voltando ao seu estado inicial. Ao ser carregado com 600, kg houve uma pequena deformação na alça traseira, aceitável para este tipo de teste. A tabela 2 mostra as medidas encontradas nos pontos de medição mostrados na figura 1. Após o ensaio o equipamento permaneceu totalmente funcional.





Maca Retrátil

CÓDIGO ANVISA: FR - R1

REVISÃO: 002

CARGA (kg)	PONTO A	PONTO B	PONTO C
0	1169	1165	1161
300	1152	1147	1152
0	1169	1165	1161
600	1147	1129	1146
0	1164	1164	1159

Tabela 2 – Valores ensaio com carga suspensa - Medidas em milímetros

### 3.3 - Teste do sistema de retenção (NBR14561:2000 / AMD STD 004:2000)

### 3.3.1 - Ensaio de tração vertical




Figura 3 – Ensaio de tração vertical

**Resultado:** A maca suportou a força de tração de 1010 kgf no sentido vertical permanecendo travada ao sistema de retenção. Alguns componentes da parte traseira do sistema de retenção apresentaram leve deformação. A parte frontal do sistema de travamento suportou os esforços mantendo a maca firmemente travada. Não houve nenhuma quebra ou fissura nos componentes da maca.

### 3.3.2- Ensaio de tração frontal




Figura 4 - Ensaio de tração frontal





Maca Retrátil

CÓDIGO ANVISA: FR - R1

REVISÃO: 002

**Resultado:** A maca suportou a força de tração de 1020 kgf no sentido frontal, permanecendo travada ao sistema de retenção. A chapa suporte do pino de travamento sofreu uma leve deformação. A parte frontal do sistema de travamento suportou os esforços sem sofrer nenhum dano. Não houve nenhuma quebra ou fissura nos componentes da maca.

### 3.3.3 - Ensaio de tração lateral




Figura 5 - Ensaio de tração lateral

**Resultado:** A maca suportou a força de tração de 1008 kgf no sentido lateral, permanecendo travada ao sistema de retenção. O sistema de retenção traseiro sofreu deformação lateral. A parte frontal do sistema de travamento suportou os esforços sem sofrer nenhum dano. Não houve nenhuma quebra ou fissura nos componentes da maca.

### 3.3.4 - Sistema de retenção após ensaios




Figura 6 - Sistema de retenção traseiro após os ensaios



Maca Retrátil

CÓDIGO ANVISA: FR - R1

REVISÃO: 002




Figura 7 - Sistema de retenção dianteiro após os ensaios

### 4 - CONCLUSÃO

Quanto aos testes de carga (itens 3.1 e 3.2), a maca suportou todos os esforços a que foi submetida.

Nos testes de tração a maca não se desprendeu do sistema de retenção em nenhum dos testes realizados, nenhum componente se rompeu. O leito no qual o paciente é acomodado manteve-se integro. As deformações encontradas não invalidam os testes pois são normais neste tipo de ensaio.

A norma AMD STD 004 aplica-se às ambulâncias para testar a resistência do sistema de retenção e do assoalho da ambulância, dessa forma, o fabricante da ambulância deve assegurar que o pavimento do veículo suporte tais esforços. Para todos os efeitos, os componentes do sistema de retenção da maca suportaram os esforços exigidos pela norma sem fissuras ou quebras.


Com base nos ensaios realizados de acordo com as normas para este tipo de produto concluiu-se que a maca retrátil de resgate modelo FR- R1 está apta para ser utilizada em situações de resgate e remoção de pacientes respeitando o limite de carga estabelecido.

Flores da Cunha, 30 de maio de 2022.

William Brustolin Areze Responsável Técnico - CREA RS205582

37.033.567/0001-74
FORZA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA
Rua Heitor Curra, nº 1275

Bairro Colina de Flores CEP 95270-000 FLORES DA CUNHA - RS





Newtech - Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços S/S Ltda. Rua Ernesto Gonçalves Rosa Júnior, 437 – Jardim São Paulo CEP 13.570-460 - São Carlos - SP www.labnewtech.com.br

Telefone: (16) 3412-9292 (Comercial) / 3412-9191 (Técnica)

Cliente: CICOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA

Av. Antônio Gardezani, 101 - Distrito Industrial Pedro Boldrini

CEP: 13490-000 - Cordeirópolis - SP

Sr. Carlos Eduardo Silva

(19) 3546-9930/ eduardo@cicoplast.com.br

Nº Orçamento ou contrato: 18742-24 Revisão 1 Data realização do serviço: 27/06/2024 a 29/06/2024

# RELATÓRIO DE ENSAIO Nº RNT12290/2024

# 1 – OBJETIVO DO SERVIÇO:

Realizar ensaio de inflamabilidade horizontal em quatro amostras conforme a norma PORTARIA CONTRAN RESOLUÇÃO 498:2014.

# 2 - IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Tabela 1: Identificação das amostras

Identificação Cliente	Identificação Newtech	Data Recebimento
Amostra Branca	NT246732	
Amostra Preto	NT246733	20/06/2024
Amostra Cinza	NT246734	- 20/06/2024
Amostra Bege	NT246735	

Nota: A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do cliente. As amostras serão armazenadas na Newtech pelo período de dois meses quando serão descartadas ou devolvidas ao cliente se solicitado pelo mesmo. Os documentos dos resultados gerados na execução do serviço ficarão armazenados na Newtech pelo período de cinco anos a partir desta data. Quando necessário, há subcontratação de ensaios.







NT246733







NT246734

Figura 1: Amostras no estado de fornecimento.

### 3 - METODOLOGIA:

# 3.1 Inflamabilidade Horizontal

### 3.1.a - Norma de Referência:

**PORTARIA CONTRAN RESOLUÇÃO 498:2014** – "RESOLUÇÃO Nº 498, DE 29 DE JULHO DE 2014"

# 3.1.b - Condições de Ensaio

Ensaio realizado em corpos de prova retirados de placas enviadas pelo cliente.

Quantidade de corpos de prova: 05 Condição: estado de fornecimento

<u>Tipo de material</u>: único <u>Tempo de chama</u>: 15 s <u>Altura da chama</u>: 38 mm

Condições ambientais: 23 ± 2 °C e 50 ± 5% U.R.

Avaliação: velocidade máxima de queima (mm/min)

### 3.1.c - Resultados:



Figura 2: Corpos de prova utilizados para ensaio de inflamabilidade horizontal - NT246732.



Tabela 2: Resultados do e	nsaio de inflamabilidade	horizontal - NT246732
---------------------------	--------------------------	-----------------------

Corpo de Prova	Comprimento	Largura	Espessi	ura (mm)	Tempo de		Velocidade
	(mm)	(mm)	Mínima	Máxima	queima (s)	de Queima (mm)	de Queima (mm/min)
1	356	99	3,13	3,14	980	254	15,55
2	356	99	3,14	3,14	985	254	15,47
3	356	99	3,14	3,15	971	254	15,70
4	356	99	3,13	3,14	959	254	15,89
5	356	99	3,14	3,17	991	254	15,38



Figura 3: Corpos de prova utilizados para ensaio de inflamabilidade horizontal - NT246733.

Tabela 3: Resultados do ensaio de inflamabilidade horizontal - NT246733

Corpo	Comprimento	Largura	Espessi	ura (mm)	Tempo de	Distância	Velocidade	
de Prova	(mm)	(mm)	Mínima	Máxima	queima (s)	de Queima (mm)	de Queima (mm/min)	
1	356	99	2,56	2,57	402	254	37,91	
2	356	99	2,57	2,60	389	254	39,18	
3	356	99	2,61	2,62	409	254	37,26	
4	356	99	2,57	2,59	421	254	36,20	
5	356	99	2,58	2,59	397	254	38,39	



Figura 4: Corpos de prova utilizados para ensaio de inflamabilidade horizontal - NT246734.



Tabela 4: Resultados do ensaio de inflamabilidade horizontal - NT246734

Corpo	Comprimento	Largura	Espessi	ura (mm)	Tempo de	Distância	Velocidade de Queima (mm/min)	
de Prova	(mm)	(mm)	Mínima	Máxima	queima (s)	de Queima (mm)		
1	356	99	5,19	5,20	735	254	20,73	
2	356	99	5,13	5,13	736	254	20,71	
3	356	99	5,16	5,16	745	254	20,46	
4	356	99	5,17	5,18	719	254	21,20	
5	356	99	5,17	5,19	729	254	20,91	



Figura 5: Corpos de prova utilizados para ensaio de inflamabilidade horizontal – NT246735.

Tabela 5: Resultados do ensaio de inflamabilidade horizontal - NT246735

Corpo	Comprimento	Largura	Espessi	ura (mm)	Tempo de	Distância	Velocidade
de Prova	(mm)	(mm)	Minima	Máxima	queima (s)	de Queima (mm)	de Queima (mm/min)
1	356	99	4,05	4,11	840	254	18,14
2	356	99	4,07	4,08	839	254	18,16
3	356	99	4,07	4,08	831	254	18,34
4	356	99	4,06	4,09	843	254	18,08
5	356	99	4,11	4,12	841	254	18,12





Tabela 6: Avaliação dos resultados do ensaio de inflamabilidade horizontal

Amostra	Taxa máxima de queima (mm/min)	Especificação* (mm/min)	Conformidade	
NT246732	15,89			
NT246733	39,18	< 100	Cantanna	
NT246734	21,20	≤ 100	Conforme	
NT246735	18,34			

<sup>\*</sup>Conforme PORTARIA CONTRAN RESOLUÇÃO 498:2014 - Art 1º.

São Carlos, 2 de julho de 2024

MIGUEL LUIS DE SOUZA:06478419835 SOUZA:06478419835

Assinado de forma digital por MIGUEL LUIS DE

Dados: 2024.07.02 08:34:38 -03'00'

Eng. Dr. Miguel Luis de Souza Responsável técnico CREA: 0605056757 miguel@labnewtech.com.br

Nota: Os resultados obtidos somente se referem ao(s) material (is) ensaiado(s), nas condições especificadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido na integra. A reprodução parcial requer aprovação formal deste laboratório. A Newtech não é responsável pelo uso ou interpretações indevidas que se possam fazer deste documento. ----FIM DO RELATÓRIO------



# RELATÓRIO

Data: 12 de Abril de 2017

Ref.: CVP-ETC-170412-02-R2



# **SIRENE AUTOMOTIVA ES100**

Validação para:

# **Eurosignal Sinalizadores Automotivos.**

Av. Ireno da Silva Venâncio 199-Centro, unidade 12B, Votorantin - SP, CEP 18111-100

# 1 INTRODUÇÃO

Este relatório contém os resultados obtidos em amostras de sirenes automotivas modelo ES100, de modo a demonstrar cumprimento com os requerimentos das normas citadas.

### 2 RESUMO

Segue abaixo o resumo dos resultados obtidos.

Item	Norma aplicável	Resultado	Obs.:
2.1 Testes mecânicos			
2.1.1 Vibração (vibration)	SAE J1849 <sup>(1)</sup> · SAE J575 <sup>(2)</sup>	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.1.2 Umidade (moisture)	SAE J1849 <sup>(1)</sup>	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.1.3 Poeira (dust)	SAE J1849 <sup>(1)</sup> · SAE J575 <sup>(2)</sup>	Aprovado	Requerimentos adaptados
2.1.4 Corrosão (corrosion)	SAE J1849 <sup>(1)</sup> · SAE J575 <sup>(2)</sup>	Aprovado	Requerimentos adaptados
<ul><li>2.2 Teste de Durabilidade (durability test)</li><li>(1) Norma SAE J1849, versão de Outubro de</li></ul>		Aprovado	Requeriment adaptados
(2) Norma SAE J575, versão de Agosto de 20	)15	Héber O	liveira

Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereço abaixo:

www.e-techcenter.com/docs/dger423alfy6

Eng. Responsável

· 注:有什么

# E-Techcenter

### VÁLIDO PARA MODELOS:

ES100-13T

ES100-13P

ES100-21T

ES100-21S

ES100-R-13T

ES100-R-13P

ES100-R-21T

ES100-R-21S

#### **DATA DOS TESTES**

Testes realizados entre 21/03 e 04/04

### DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

A sirene automotiva consiste de um módulo amplificador e um driver acústico a ser montado na parte exterior do veículo.

### **TESTES E MÉTODOS**

### 6.1 Vibração (vibration)

Normas aplicáveis: SAE J1849, SAE J575

A amostra foi fixada a mesa de vibração (Shaker eletrodinâmico) segundo parâmetros abaixo:

Frequência: Aleatória (de 10 a 250 hz)

Direção: Vertical, como montado no veículo

RMS: 1,81g

### 6.1.1 Requerimentos de aprovação:

Após o período de testes não poderá ser observado quebras de partes da amostra que afetem a sua montagem. Após o teste de vibração a amostra deverá ser submetida ao teste de corrosão.

### 6.1.2 Resultado:

Aprovado, não foi observado nenhuma rotação, folga, quebra, trinca, ruído de peças soltas ou ruptura de nenhuma parte do driver ou módulo amplificador.

### 6.1.3 Registro fotográfico:

Autenticação: 61421502191400520689-2; Data: 15/02/2019 14:06:23 Selo Digital de Fiscalização Tpo Normal C. AID39669-WC7R. Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C. AID39669-WC7R. Valor Total do Ato: R\$ 4,42 Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br Autenticação Digital CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS

Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereco abaixo:

000418







# 6.2 Corrosão (corrosion)

A amostra foi inserida em câmera de atmosfera salina (salt spray) com as condições especificadas na norma ASTM B-117-73.

Duração do teste: 240 horas

Após 1 hora de remoção da câmara a amostra foi verificada para verificação de oxidação.

# 6.2.1 Requerimentos de aprovação:

A amostra deverá ser encaminhada para o teste de poeira, antes de ter o seu desempenho avaliado.

# 6.3 Poeira (dust)

A Amostra teve seu máximo valor fotométrico medido e foi submetida a câmera, com poeira segundo a ASTM C 150-84.

Período de agitação por ar comprimido: 15s a cada 15 min

Duração do teste: 5 horas

# 6.3.1 Requerimentos de aprovação:

A amostra deverá ser encaminhada para o teste de umidade, antes de ter o seu desempenho avaliado.

# 6.4 Umidade (moisture)

Normas aplicáveis: SAE J575; SAE J1849

A amostra foi submetida a jatos de água segundo parâmetros abaixo:

Ângulo dos jatos: 45°

Rotação: 4 rpm

Duração: 12h

Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereço abaixo:

www.e-techcenter.com/docs/dger423alfy6

428M300

# **E-Techcenter**

Período de escoamento: 1h

6.4.1 Requerimentos de aprovação (adaptados):

Após o período de testes e escoamento, a amostra deverá ser submetida a teste de pres sonora e verificado suas características.

# 6.4.2 Resultado:

Aprovado, após realizados os testes de vibração, corrosão, poeira e Umidade a amo não apresentou redução em seu desempenho quando comparado as medições de pres sonora anteriores aos testes.

# CARTORIO AZEVEDO BASTOS TO FORESTA ROLL DAS PESSOAS NATUREAS A FERSOAS NATUREAS NATUREAS A FERSOAS NATUREAS A FERSOAS NATUREAS A FERSOAS NATUREAS NATUREAS A FERSOAS NATUREAS A FERSOAS

# 6.5 Durabilidade (durability)

A Amostra foi submetida a 100 ciclos de trabalho, sendo que cada ciclo é composto de 30 minutos ligada continuamente no tom Wail e 30 minutos desligada. A temperatura ambiente foi de 23°C +/- 2. Valim.= 13,6V


6.5.1 Requerimentos de aprovação (adaptado):

Após as 100 horas de teste a sirene não deverá apresentar perda significativa na sua performance.

## 6.5.2 Resultado:

Aprovado, a sirene apresentou perda sonora inferior a 1 dB, o que demonstra um alto grau de durabilidade.

# 6.5.3 Registro fotográfico:



Relatório para uso exclusivo do solicitante e seus representantes e clientes. Qualquer uso do nome E-Techcenter deverá ser previamente aprovado por escrito. Os resultados são válidos para as amostras testadas. Este arquivo poderá ser verificado no endereco abaixo:

# E-Techcenter

# 7 CONCLUSÃO

Pelos ensaios apresentados neste relatório técnico a sirene ES-100 apresenta conformid com as normas e requerimentos informados.

Héber Oliveira Eng. responsável

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTOCADE SEM PROMOSE ELOCHIADE



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS POFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Codigo CNJ 06.379-0 E TRABELIONATO DE NOTAS - COdigo CNJ 06.379-0 AUTENTICAÇÃO DIgital

De acordo como sa ritgos 1°, 3° o ° rinc. 9°, 41 e 52 de Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 hr. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada; reprodução fel do documento apresentado e conferior o referirá o verdado. Dou te Cód. Autenticação: 61421502191400520689-6; Data: 15/02/2019 14:06:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AlD39665-IUGX; Valor Total do Atc: R\$ 4,42

Válor Azevêrão de Miranda Cavalcarii Contira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



# DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de btas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/11/2020 12:16:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Autenticação Digital...

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 61421502191400520689-1 a 61421502191400520689-6

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


# **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b65707b1113acfd80cc77a3252b8dca5bc290ee6a01df31c2d04285e92dcd14321f3e168b30bc66ffbf417bd9a93e993b7d 4ba7006351436c35e283b0be8ff56c










CARTÓRIO ..br/documento/62782302214927531627

https://painel.autentique

Autenticação Digital Código: 62782302214927531627-1
Data: 23/02/2021 16:25:40
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE58525-OB0Y;










Maca Retrátil

MRS 310 - MACA RETRÁTIL ESSENTIAL





PAGE	2/11	
DATE	06/01/2016	
REV. no	04 - RTCE 001	

# SUMÁRIO

1. DADOS INICIAIS	02
1.1 VISTA ISOMÉTRICA	
1.2 DIMENSÕES	03
2 CARACTERÍSTICAS DOS ENSAIOS	04
2.1 ENSAIOS REALIZADOS	04
2.2 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DO(S) ENSAIO(S)	04
3 EXECUÇÃO DOS ENSAIOS	05
3.1. ENSAIO DE DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA (EN 1865: 1999)	05
3.1.1 Ensaio de deformação da estrutura carga distribuida	
3.1.2 Ensaio de deformação da estrutura carga centralizada	06
3.1.3 Ensaio de deformação do eixo aéreo com carga distribuida	06
3.2. ENSAIO DO SISTEMA DE RETENÇÃO DA MACA (AMD STANDARD 004)	07
3.3. TESTE DE IMPACTO (BS EN 1789:2007)	
3.3.1 Teste de impacto vertical	08
3.3.2 Teste de impacto lateral	08
3.3.3 Teste de impacto frontal	08
4. CONCLUSÃO	10



CARTÓRIO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c





Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALE58526-Q1IN;









REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 16:34:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. ivertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de N. www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode se



PAGE	3/11		
DATE	06/01/2016		
REV. no	04 - RTCE 001		

# 1. DADOS INICIAIS

PROJETO / REFERÊNCIA:	MACA RETRÁTIL ESSENTIAL – MRS 310	
TIPO DE ENSAIO:	Ensaio estrutural do conjunto.	
OBJETIVO:	O objetivo é testar a viabilidade de aplicação do equipamento relizando testes de resistência, baseado em normas internacionai mais próximo da real utilização do mesmo.	
COMPOSIÇÃO/MATERIAL:	25% - Aço Carbono 60% - Alumínio 10% - Poliamida 6 5% - Outros	
REQUISITOS APLICADOS:	<ul> <li>ABNT NBR 14.561 / 2000 – BRASIL</li> <li>DIN EN 1865 / Dezembro 1999</li> <li>AMD STANDARD 004</li> <li>BS EN 1789:2007</li> </ul>	
UTILIZAÇÃO:	Equipamento para o transporte de pessoas incapacitadas ou de vítimas de acidentes	
DIMENSÕES GERAIS:	Comprimento aberta	
PESO / CAPACIDADE:	Peso líquido	

NOTA: O presente relatório tem validade enquanto todas as características construtivas do equipamento permanecerem inalteradas.



CARTÓRIO

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c













PAGE	4/11	
DATE	06/01/2016	
BEV no	04 - BTCE 001	

# 1.1 VISTA ISOMÉTRICA:



Figura 01 - Vista isométrica

# 1.2 DIMENSÕES

As dimensões do transportador aberto estão especificadas nas figuras 2 e 3.






Figura 02 - Maca Armada



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740

https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c



Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/62782302214927531627



Autenticação Digital Código: 62782302214927531627-⊄ Data: 23/02/2021 16:25:41 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALE58528-ZD70;









REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 16:34:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE rovimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22. ertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Not www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser



PAGE	5/11
DATE	06/01/2016
REV. no	04 - RTCE 001






Figura 03 - Maca desarmada

### 2 CARACTERÍSTICAS DO ENSAIO

### 2.1 **ENSAIOS REALIZADOS E NORMAS UTILIZADAS:**

Item 3.1: Ensaio de deformação da estrutura (EN 1865: 1999);

Item 3.2: Ensaio do sistema de retenção (NBR 14561 : 2000 / AMD STD 004)

Item 3.3: Teste de impacto (BS EN 1789:2007)

### 2.2 PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS ENSAIOS:

O ensaio foi realizado na estrutura de testes da empresa SITMED, utilizando um (1) Maca retrátil modelo MRS 310. Para o ensaio de carga foram utilizadas anilhas de ferro fundido com peso unitário de 20 kg, Depois de realizados os testes verificaram-se as condições do equipamento em relação à condição inicial. Todas as medidas são anotadas em milímetros.

Para medição dos testes de tração foi utilizado uma célula de carga montada na ponta de um cilindro hidráulico. Este cilindro foi fixado em uma estrutura metálica especialmente desenvolvida para permitir que a maca seja tracionada.

Os testes do conjunto ambulância e maca no que diz respeito ao seu comportamento em caso de colisão frontal, lateral e vertical foram realizados em uma simulação de teste de colisão. A medição do deslocamento máximo sofrido pelos componentes da maca foi feita através de vídeo análise enquanto a medição da aceleração foi feita por um acelerômetro fixado ao centro do peito do manequim.




Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c











PAGE	6/11	
DATE	06/01/2016	
REV. no	04 - RTCE 001	

# 3 EXECUÇÃO DOS ENSAIOS

# 3.1.5. ENSAIO DE DEFORMAÇÃO DA ESTRUTURA (EN 1865: 1999);

No item 3.1 a maca foi medida inicialmente sem carga nos pontos indicados pela figura 04, em seguida foi carregada com 500 kg distribuídos pelo leito e medida, por fim descarregada e medida novamente. No item 3.2 a carga de 300 kg foi aplicada ao centro da maca e medida a cota A. Já no item 3.1.2 a maca foi sustentada somente pela parte traseira e eixo aéreo, simulando o momento de entrada na ambulância, para este teste foram anotadas as medidas B e E conforme figura 04.





Figura 04 - Vista lateral

# 3.1.1 Ensaio de deformação da estrutura carga distribuida



CARGA	Α	В	С	D
0 KG	570	805	805	176
500 KG	570	800	765	170
0 KG	570	805	805	176

Figura 05 - 500 kg de carga distribuída

# COMENTÁRIO (S):

A estrutura da maca sofreu uma leve flexão, principalmente nas suas extremidades, contudo nenhum dos componentes apresentou fissura ou quebra depois de retirada a carga a maca voltou as suas medidas iniciais, não evidenciando deformações permanentes.




Escanele a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740

https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c







Autenticação Digital Código: 62782302214927531627-6 Data: 23/02/2021 16:25:41 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALE58530-OPRU;










REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico ovimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22 ertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de No www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 16:34:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE



PAGE	7/11		
DATE	06/01/2016		
REV. no	04 - RTCE 001		

# Ensaio de deformação da estrutura carga centralizada




CARGA	Α
0 KG	805
300 KG	795
0 KG	805

Figura 05 - 300 kg de carga centralizada

# COMENTÁRIO (S):

A carga aplicada produziu leve flexão na parte central da estrutura, mas sem danificar nenhum componente. Depois de retirada a carga a maca voltou às suas medida iniciais, não sofrendo nenhum tipo de deformação permanente.

# 3.1.3 Ensaio de deformação do eixo aéreo com carga distribuida



CARGA	Α	E
0 KG	1035	217
500 KG	955	175
0 KG	1032	215

Figura 05 - Transportador apoiado sobre as rodas

COMENTÁRIO (S): A carga aplicada produziu leve alongamento dos tubos do eixo aéreo e flexão do leito. Contudo, nenhum componente sofreu fissura ou quebra. Após ser retirada a carga, a maca voltou as suas medidas iniciais, sem apresentar deformação permanente em nenhum componente.




Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com/br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c

















PAGE	8/11	
DATE	06/01/2016	
REV. no	04 - RTCE 001	

# 3.2. ENSAIO DO SISTEMA DE RETENÇÃO DA MACA (AMD STANDARD 004):

Utilizou-se uma estrutura de design apropriado para o teste onde a maca teve seu sistema de retenção fixado em uma base plana, simulando o assoalho de uma ambulância. A maca ancorada foi tracionada através de um pivô na horizontal, localizado a 15 polegadas acima da base de teste preso por correntes ao centro da maca na posição frontal e lateral, na posição vertical a maca foi tracionada para cima com o pivô localizado acima e ao centro do produto. A maca foi tracionada, sujeitando-se a forças superiores a 2200lb ou 997 kgf medidas por uma célula de carga instalada na ponta do pivô.




Figura 06 - Ensaio de tração vertical




Figura 07 - Gráfico de força aplicada




Figura 06 - Ensaio de tração frontal




Figura 07 - Gráfico de força aplicada




Figura 06 - Ensaio de tração lateral




Figura 07 – Gráfico de força aplicada

COMENTÁRIO (S): Observou-se uma leve deformação na chapa do pino-rei, em cada um dos ensaios realizados, não sendo observados componentes que possam gerar risco aos usuários nem risco do sistema de fixação da maca se desprender.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740

https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c







Autenticação Digital Código: 62782302214927531627-8 Data: 23/02/2021 16:25:42 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALE58532-Z84Z;









REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico rovimento nº 100/2020 CNJ - artigo ertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Not www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 16:34:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE



PAGE	9/11			
DATE	06/01/2016			
REV. no	04 - RTCE 001			

# 3.3. TESTE DE IMPACTO (BS EN 1789:2007):

Foi desenvolvido um sistema de propulsão usado para acelerar o carro onde estava fixada a maca até a velocidade de impacto adequada. O carro foi desacelerado instantaneamente por meio de amortecedores gerando um efeito de inércia conhecido como "força g", sobre o conjunto maca e manequim gerando as condições requeridas para o teste. Conforme requerido na norma BS EN 1789:2007 o conjunto maca e manequim deve ser submetido a uma força equivalente a 10 g nos três sentidos acima citados.

A maca foi carregada com um manequim de testes de colisão com peso de 75 kg preso por cintos conforme resolução do CONTRAN nº 463/1973.

# 3.3.1 Teste de impacto vertical




Figura 02 - Impacto vertical (depois do teste)




Figura 03 – Aceleração vertical

# 3.3.2 Teste de impacto lateral



Figura 04 - Impacto lateral (depois do teste)




Figura 05 – Aceleração lateral

# 3.3.3 Teste de impacto frontal



Figura 06 – Impacto frontal (depois do teste)




Figura 07 - Aceleração frontal



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740

https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c















PAGE	10/11
DATE	06/01/2016
REV. no	04 - RTCE 001

COMENTÁRIO (S): O sistema de fixação da maca é suficientemente forte para resistir à carga criada pelo teste dinâmico. Nenhum item foi projetado ou se desprendeu da maca com o impacto. As figuras 08 e 09 mostram o sistema de travamento depois dos três ensaios:




Figura 08 - Sistema de fixação frontal



Figura 09 - Sistema de fixação traseiro

Alguns componentes sofreram deformações, mas sem causar efeito negativo no resultado do teste. Em todos os ensaios os impactos atingiram acelerações 50% superiores ao mínimo requerido pela norma. Não foi necessário o uso de ferramentas para remover o paciente da maca após os testes. Em nenhum dos testes ouve deslocamento da maca superior a 150 mm (critérios de avaliação segundo BS EN 1789:2007) conforme mostra a tabela abaixo:

TESTE DE IMPACTO	DESLOCAMENTO MÁXIMO	ITEM		
Vertical	102 mm	Cabeceira		
Lateral	68 mm	Lateral do leito		
Frontal	46 mm	Base do leito		



Escanele a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c







Data: 23/02/2021 16:25:42 Valor Total do Ato: R\$ 4,66 Selo Digital Tipo Normal C: ALE58534-EZKV









O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 16:34:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARIAH NEPOMUCENO AZEVÊDO, em terça-feira, 23 de fevereiro de 2021 16:34:40 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE



# **MRS 310** MACA RETRÁTIL ESSENTIAL LAUDO TÉCNICO

PAGE	11/11
DATE	06/01/2016
REV. no	04 - RTCE 001

# **CONCLUSÃO**

RESULTADO DO ENSAIO: APROVADO

Pode se verificar que este modelo suportou os três diferentes tipos de ensaios sem sofrer danos que possam comprometer sua estrutura a ponto de colocar em risco a integridade do paciente. As deformações geradas pelas condições extremas dos ensaios raramente se apresentam em situações normais de uso pela melhor distribuição da carga sobre a estrutura. Porém as condições elevadas precisam ser simuladas para garantir a segurança dos usuários do equipamento. Todos os componentes permaneceram funcionais após os ensaios.

Os valores de adotados nos ensaios foram baseados nas normas de referência para prevenir os danos provenientes de esforços dinâmicos em condições normais de uso.

Conforme apresentado neste relatório a maca retrátil MRS 310 Sitmed esta apta para utilização em situações de resgate em emergências, respeitado os limites estabelecidos como padrão para este modelo.

Flores da Cunha, 06 de abril de 2020.

APROVAÇÃO RESPONSÁVEL TÉCNICO MIGUEL MAZZOCCO - CRT RS 1407464/2020




CARTÓRIO


Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c\_

















Autenticação eletrônica 12/12 Data e horários em GMT -03:00 Brasília Última atualização em 06 Apr 2020 às 14:15:07 Identificação: #6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c

# Página de assinaturas

Assinado eletronicamente

Miguel Mazzocco 311.922.030-20

# HISTÓRICO

06 Apr 2020



Miguel Mazzocco criou este documento (E-mail: mathias@sitmed.com.br, CPF

06 Apr 2020



Miguel Mazzocco (E-mail: mathias@sitmed.com.br. CPF, 311 922,030-20) visualizou este documento po

06 Apr 2020



Miquel Mazzocco (E-mail: mathias@sitmed.com.br, CPF: 311.922.030-20) assinou este documento por meio do IP 177.10.104.2 localizado em Caxias do Sul - Rio Grande do Sul - Brazil.




Escanele a imagem para verificar a autenticidade do documento Hash SHA256 do PDF original #0de82f7640603307a19008bd062f2da160e006128421036f3d6e5df3a46d3740 https://painel.autentique.com.br/documentos/6b57df63fa44d54391d070f44cf7ec20aab52baaf1cec073c








CARTÓRIO














rovimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Empresa Interessada: POWER LED ILUMINAÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

Avenida Benedito de Lima, 152 Vila Antônio, São Paulo - SP

Pedido de Ensaio : 20.839

Natureza do trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM BARRA SINALIZADORA

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado.

FABRICANTE: Power Led

MATERIAL..... Barra Sinalizadora em LEDs

MODELO...... Barra Sinalizadora Arco Stillus 24bl 6x3w / 4x3w

DATA/INSPEÇÃO.....: 18/12/2024 - Entregue no Laboratório.

LOTE...... Não Informado.

METODOLOGIA APLICADA...... Conforme Normas Técnicas -SAE J 595 AGO 2021, SAE J 575 ABR 2021,

SAE J 578 ABR 2020, SAE J 576 AGO 2017,

SAE J 845 AGO 2021 e SAE J 1113 ABR 2023.

# RESULTADOS ENCONTRADOS

### ASPECTO DA AMOSTRA I.



Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-2053 Unidade 2: Rua Arão Salum, 1060 - CEP: 07662-810 - Mairipora - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832 Email: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br







# II. CARACTERISTICAS E AVALIAÇÃO VISUAL

Parâmetros	Encontrado	
Aspecto	Isento de manchas, defeitos	
Tensão	12,6V	

# III. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA 50 °C

**Procedimento:** A amostra foi submetida a uma temperatura de 50°C ± 3 °C por um período de 6 horas, conforme item 5.9 da norma técnica SAE J 595:2021 e SAE J 575:2021.

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

# IV. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA -30 °C

A amostra foi submetida a uma temperatura de -30 °C ± 3 °C por um período de 6 horas, conforme item 5.10 da norma técnica SAE J 595:2021 eSAE J 575:2021.

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

# V. ENSAIO DE DURABILIDADE

**Procedimento:** A Amostra foi submetida ao ensaio de durabilidadede 200 horas emtemperatura de 25°C ± 3°C, cada ciclo de ensaio foi composto por 50 minutos ligada e 10 minutos desligada (repouso), conforme item 5.11 da norma técnica SAE J 595:2021.

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

# VI. ENSAIO DE EXPOSIÇÃO À POEIRA

**Procedimento:** A amostra foi submetida à Intensidade luminosa e em seguida foi fixada no suporte interno da Câmara de Poeira, onde a circulação do pó é feita através de uma bomba de circulação em ambiente fechado. O ensaio foi realizado por um período de 05 horas, conforme item 6.3 da norma técnica SAE J 595:2021e SAE J 575:2021.

Parâmetros	Valores Medidos
Volume da Câmara, m <sup>3</sup>	0,50
Quantidade de pó, kg	03
Tipo de Pó	Pó fino
Período de exposição, horas	05

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentoudepósito/penetração de pó no seu interior e apresentou funcionamento normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho. Não apresentou variação de intensidade luminosa maior que 10% do seu valor inicial.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br





# VII. RESISTÊNCIA A UMIDADE

**Procedimento:** A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a umidade a uma temperatura de 35 ± 1 °C e umidade relativa de 95 %, conforme item 6.2 da norma técnica SAE J 595:2021 e SAE J 575:2021.

**Resultado:** A amostra após o ensaio não apresentoudepósito/penetração de água no seu interior e apresentou funcionamento normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho.

# VIII. ENSAIO DE VIBRAÇÃO

Procedimento: Ensaio realizado conforme norma técnica SAE J 575:2021 item 4.2

Parâmetros de Ensaio: Vibração randômica, Frequência: 10 a 250 Hz, Duração: 6h, Eixo: apenas eixo Z (vertical) e Aceleração: 1,81 g (rms)




Figure 2 - G-load PSD profile for passenger cars and light trucks

**Resultados:** A amostra foi submetida a 6hs de vibração randômica, no sentido vertical, com frequência de 10 a 250 Hz, com aceleração global 1,81g rms. Após o teste de vibração a amostra foi acionada e os sinais luminosos se mantiveram operantes, atendendo assim ao critério especificado para aprovação.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporà - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br





# SEQUÊNCIA DE ENSAIO

Evento	Data	Hora	Aceleração	Tempo Teste (hs)	Observação
Início	06/01/2025	8:30 hs	1,81 g	0	Início do teste;
Fim	06/01/2025	14:30 hs	1,81 g	6 horas	Após fim do teste a amostra não apresentou danos estruturais aparentes.

### ENSAIO RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA (CORROSÃO) IX.

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a corrosão em câmara de névoa salina com solução de 5% de NaCl, com temperatura de ensaio de 35 ± 1)°C por um período de 240 horas, conforme item 6.4 da norma técnica SAE J 595:2021 e item 4.12 da norma técnica SAE J 575:2021.


Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou pontos de corrosão vermelha e apresentou funcionamento normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho. Não apresentou variação de intensidade luminosa maior que 20% do seu valor inicial.

### ENSAIO DE TESTE DE VOLTAGEM X.

Procedimento: A amostra foi submetida ao teste de voltagem, com auxilio de uma fonte conforme item 4.1.2.1.1 da norma técnica SAE J 575:2021.

Parâmetros	Resultado Encontrado
12,6 V	Não apresentou oscilações na intensidade luminosa

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.







## XI. ENSAIO DE COR

Procedimento: A amostrafoi submetida ao ensaio de cor, conforme SAE J578:2020.

Tempo	Coordenadas				
Tempo (minutos)	x	у	Conformidade		
0	0,6957	0,3002	Satisfatório		
30	0,6950	0,2947	Satisfatório		

Tempo		Coordenadas				
Tempo (minutos)	X	y	Conformidade			
0	0,1514	0,0650	Satisfatório			
30	0,1490	0,0631	Satisfatório			

# XII. TESTE SPRAY DE ÁGUA

**Procedimento:** A amostrafoisubmetida ao ensaio de exposição de spray de água, sendo colocada em uma cabine de teste com bicos aspersores, por um período de 12 horas, conforme item 4.9.2 da norma técnica SAE J 575:2021.

Resultado encontrado: A amostra não apresentou acúmulos de água após o ensaio e quando energizada em tensão de trabalho apresentou funcionamento normal.

# XIII. ENSAIO DE IMPACTO

**Procedimento:** A amostra foi submetida ao ensaio de impacto sendo colocada em uma base rígida ,onde foi submetida ao impacto causado por uma esfera de diâmetro de 23mm e massa de 50 gramas com altura de 400 mm, conforme item 4.3

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou trincas ou rachaduras na superfície da lente.

# XIV. ENSAIO DE CICLO TÉRMICO

**Procedimento:** A amostra foi submetida a 10 ciclos de ensaio sendo um ciclo composto por 02 horas em baixa temperatura (-40±2) com a amostra desenergizada, 03 horas a uma temperatura de (50±2)°C com a amostra energizada conforme item 4.6


Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

# XV. ENSAIO DE CALOR INTERNO


**Procedimento:** A amostrafoi submetida ao ensaio de calor interno, sendo realizado o ensaio deintensidade luminosa antes e após o ensaio, conforme item 4.7.

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.









# XVI. ENSAIO DE ABRASÃO

**Procedimento:** A amostra foi submetida ao ensaio de abrasão por fricção, sendo realizado o ensaio de intensidade luminosa antes e após o ensaio, conforme item 4.4 da norma técnica SAE J 575:2021.

Resultado: A amostra não apresentou perda de intensidade luminosa maior e/ou variações maior que 3% do seu valor inicial

# XVII. RESISTÊNCIA A QUIMICA

Procedimento: A amostrafoi submetida ao ensaio de resistência ao agente químico conforme item 4.14.

Reagentes	Resultado Encontrado
Liquido lava para brisa	
Anti - Congelante	A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo
Gasolina sem chumbo	de deformação. Não apresentou variação de intensidade luminosa maior que 20% do seu valor inicial.
Etanol	

# XVIII. ENSAIO DE DEFORMAÇÃO

**Procedimento:** Amostra energizada em tensão nominal de trabalho foi submetida ao ensaio de deformação nos componentes plásticos, sendo fixada em uma base de teste e acondicionada em um forno com circulação de ar com temperatura controlada entre 46 a 49°C por um período de 01 hora, conforme item 4.5 da norma técnica SAE J 575:2018.

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.



Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP. 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br






# XIX. ENSAIO FOTOMÉTRICO - INTENSIDADE LUMINOSA (Luz Vermelha)

**Procedimento:** A distribuição da intensidade luminosa do conjunto óptico do módulo a Led foi determinada, conforme 5.6, com o emprego de uma superfície calibrada com ângulos determinados. As medições foram realizadas em temperatura ambiente de  $(25\pm2)^{\circ}$ C e Umidade Relativa do ar de  $(55\pm10)$  %.

Os valores constantes nas tabelas abaixo já foram considerados o fator de degradação, conforme 5.6.1, da norma técnica SAE J 595:2021.



Posições das medições realizadas

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.









# XX. POTÊNCIA ÓPTICA

**Procedimento:** A potência óptica foi obtida através de um radiômetro com sensor integrado, sendo a leitura realizada em um período de 60s. Os resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor da potencia óptica em cada uma das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J595: 2021.


				Luz Vo	ermelha				
	Valores obtidos no ensalo Potência óptica (Cd-s/min)								
Posição	20L	15L	10L	5L	v	5R	10R	15R	20R
10U				3150	3200	3360			
5U	2800		3000	3800	4250	3900	3500		3000
Н	2500		3700	5700	7500	6300	3800		3300
5D	2700		3200	5300	6300	5700	4000		3300
10D				4300	4800	4220			

	Luz Vermelha	10000000000000000000000000000000000000			
Valores obtidos no ensalo Potência óptica					
Zonas	Unidade	Valores obtidos no ensaio			
I		14200			
II		9710			
Ш		12800			
IV	Cd-s/min	30050			
V		13400			
VI		13320			
VII		17100			

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.









## XXI. PICO DE INTENSIDADE LUMINOSA

**Procedimento:** Opico de intensidade luminosa foi calculado a partir dos valores obtidos no ensaio de potencia óptico. Os resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor do pico de intensidade luminosa em cada uma das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J595: 2021

				Luz V	ermelha				
Valores obtidos no ensaio Pico de intensidade luminosa (Cd)									
Posição	20L	15L	10L	5L	v	5R	10R	15R	20R
10U				131.3	133.3	140.0		/	-
5U	116.7		125.0	158.3	177.1	162.5	145.8	<i>J</i> 4- 3	125.0
Н	104.2		154.2	237.5	312.5	262.5	158.3	(4	137.5
5D	112.5	-	133.3	220.8	262.5	237.5	166.7	\\	137.5
10D			//	179.2	200.0	175.8	/\		

	Luz Vermelha				
Valores obtidos no ensaio Pico de intensidade luminosa					
Zonas	Unidade	Valores obtidos no ensaio			
I		591,7			
II		404,2			
III		533,3			
IV	Cd	1252,1			
V		558,3			
VI		555,0			
VII		712,5			

# XXII. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

Procedimento: A partir dos resultados obtidos foi realizada a classificação do sinalizador, sendo realizado em duas etapas.

Primeira: Classificação em cada uma das posições especificada e Segunda: Classificação por zona, sendo considerados os valores mínimos 60 % dos valores, conforme valores da figura abaixo retirados da norma técnica SAE J 595:2021.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporà - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br







Luz Vermelha  Valores obtidos no ensaio  Potência óptica						
Zonas	Unidade	Valores mínimos especificados SAE J 595;2021 - Classe 1 Vermelho	Valores obtidos no ensaio			
I		2448	14200			
II		1296	9710			
Ш		3960	12800			
IV	Cd-s/min	14400	30050			
V		3960	13400			
VI		1296	13320			
VII		2448	17100			

The second secon	Val	Luz Vermelha ores obtidos no ensaio						
	Pico de intensidade luminosa							
Zonas	Unidade	Valores mínimos especificados SAE J 595:2021 - Classe 1 Vermelho	Valores obtidos no ensaio					
I	BATTER ST	102	591,7					
П		54	404,2					
III		165	533,3					
IV	Cd	600	1252,1					
V		165	558,3					
VI		54	555,0					
VII		102	712,5					

Distancia efetiva da sinalização				
Especificado	Resultado Obtido			
≥ 18 metros	> 18 metros			

Classificação: A amostra ensaiada enquadra-se na Classe 1 - Dispositivo óptico de advertência (dispositivo utilizado em veículos autorizados para capturar a atenção de motoristas e pedestres e alertar para uma atividade potencialmente perigosa ou situação de emergência) e as distancias efetivas de sinalização foram superiores a 18 m, conforme especificado na norma técnica SAE J 595:2021.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. / Fax: (11) 3857-2053
Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. / Fax: (11) 4818-8832
Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br



15 14 14




# RELATÓRIO DE ENSAIO N°25013884 LEF

# XXIII. ENSAIO FOTOMÉTRICO - INTENSIDADE LUMINOSA (Luz Azul)

**Procedimento:** A distribuição da intensidade luminosa do conjunto óptico do módulo a Led foi determinada, conforme 5.1 SAE J 575-2021e 5.1.5 SAE J 595-2021, com o emprego de uma superfície calibrada com ângulos determinados. As medições foram realizadas em temperatura ambiente de (25± 2)°C e Umidade Relativa do ar de (55±10) %.

Os valores constantes nas tabelas abaixo já foram considerados o fator de degradação, conforme 6.1.5, da norma técnica SAE J 595-2021e conforme item 4.1 da norma técnica SAE J 575-2021



Posições das medições realizadas

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.








### POTÊNCIA ÓPTICA XXIV.

Procedimento: A potência óptica foi obtida através de um radiômetro com sensor integrado, sendo a leitura realizada em um período de 60s. Os resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor da potencia óptica em cada uma das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J595-2021e conforme item 4.1 da norma técnica SAE J 575-2021

				Luz	Azul				
Valores obtidos no ensaio Potência óptica (Cd-s/min)									
Posição	20L	15L	10L	5L	v	5R	10R	15R	20R
10U				2050	2500	2300	/	-/	A 2
5U	1890		1900	3600	4250	3700	2110	/0	1800
н	1500		2700	3550	5890	4150	2450		1850
5D	1700		1750	3800	4100	3600	2000		1800
10D				1850	2600	2300	-		

	Luz Azul				
Valores obtidos no ensalo Potência óptica					
Zonas	Unidade	Valores obtidos no ensaio			
I		8740			
II		6850			
m		10100			
IV	Cd-s/min	21940			
V		9750			
VI		6750			
VII		9560			

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. Rt.401-Rev.01





Tabullar



# RELATÓRIO DE ENSAIO Nº25013884 LEF

# XXV. PICO DE INTENSIDADE LUMINOSA

**Procedimento:** Opico de intensidade luminosa foi calculado a partir dos valores obtidos no ensaio de potencia óptico. Os resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor do pico de intensidade luminosa em cada uma das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J595-2021e conforme item 4.1 da norma técnica SAE J 575-2021

				Luz	Azul				
Valores obtidos no ensaio Pico de intensidade luminosa (Cd)									
Posição	20L	15L	10L	5L	v	5R	10R	15R	20R
10U				85.4	104.2	95.8		7	()
5U	78.8		79.2	150.0	177.1	154.2	87.9		75.0
Н	62.5		112.5	147.9	245.4	172.9	102.1	( )	77.1
5D	70.8		72.9	158.3	170.8	150.0	83.3	<u></u> -	75.0
10D				77.1	108.3	95.8	()		


	Luz Azul				
Valores obtidos no ensaio Pico de intensidade luminosa					
Zonas	Unidade	Valores obtidos no ensaio			
I		364,2			
II		285,4			
ш		420,3			
IV	Cd	914,2			
ν		406,3			
VI		281,3			
VII		398,3			

# XXVI. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO

Procedimento: A partir dos resultados obtidos foi realizada a classificação do sinalizador, sendo realizado em duas etapas.

Primeira: Classificação em cada uma das posições especificada e Segunda: Classificação por zona, sendo considerados os valores mínimos 60 % dos valores, conforme valores da figura abaixo retirados da norma técnica SAE J 595-2021e conforme item 5.1 da norma técnica SAE J 575-2021.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.







		Luz Azul					
Valores obtidos no ensaio Potência óptica							
Zonas	Unidade	Valores mínimos especificados SAE J 595:2021 - Classe 1 Azul	Valores obtidos no ensaio				
I		2448	8740				
II		1296	6850				
III		3960	10100				
IV	Cd-s/min	14400	21940				
V		3960	9750				
. VI		1296	6750				
VII		2448	9560				

		Luz Azul	
		lores obtidos no ensaio de intensidade luminosa	
Zonas	Unidade	Valores mínimos especificados SAE J 595:2021 - Classe 1 Azul	Valores obtidos no ensaio
I		102	364,2
II		54	285,4
Ш		165	420,3
. IV	Cd	600	914,2
V V		165	406,3
VI		54	281,3
VII		102	398,3

Distancia efetiva da sinalização				
Especificado	Resultado Obtido			
≥ 18 metros	> 18 metros			

Classificação: A amostra ensaiada enquadra-se na Classe 1 - Dispositivo óptico de advertência (dispositivo utilizado em veículos autorizados para capturar a atenção de motoristas e pedestres e alertar para uma atividade potencialmente perigosa ou situação de emergência) e as distancias efetivas de sinalização foram superiores a 18 m, conforme especificado na norma técnica SAE J 595:2021.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 – CEP: 02551-000 – São Paulo - SP – Tel. /Fax: (11) 3857-2053

Unidade 2: Rua Arão Salim, 1060 – CEP: 07662-810 – Mairiporã - SP – Tel. /Fax: (11) 4818-8832

Email: lenco@laboratorioslenco.com.br – Site: www.laboratorioslenco.com.br







# XXVII. ENSAIO DE INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de Interferência Eletromagnética, conforme Norma Técnica SAE J 1113-2023

# PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS CONDUZIDAS

Faixas	Avalinção
30 Hz a 250 kHz	
250 kHz a 500 MHz	Conforme

# PERTURBAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS RADIADO

Faixas	Avaliação		
10 kHz a 200 MHz			
10 kHz a 500 MHz	Conforme		

# **OUTRAS INFORMAÇÕES**

1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-700 - Rev. 00

2- Equipamentos Utilizados:

Indicador de temperatura Identificação Lenco L-248 certificado de Calibração Cal. LT-350154 validade 09/2026. Termo-higrômetro identificação Lenco L-112 certificado de calibração RBC/ABSI LT-350150, validade 09/2026. Estufa Identificação Lenco L-376, Certificado de calibração RBC/Escala LT-444201, validade 06/2026. Congelador Identificação Lenco L-397, Certificado de calibração RBC/Escala LT-444205, validade 06/2026. Câmara de Poeira, identificação Lenco L-733

Cronometro digital, identificação Lenco L-972 certificado de calibração RBC/Sosintec RI-5482-22 validade 10/2026. Medidor de vazão BLI-700, identificação Lenco L-562 certificado de calibração RBC/Blaster Controles BLC095-21-1 validade 03/2025.

Luxímetro Identificação Lenco L-796 certificado de CalibraçãoRBC /CTM 22559/23 validade 03/2026. Medidor de Amplitude identificação Lenco L-808 Certificado de Calibração RBC/TECMETRO 2106-022 validade 06/2025 Câmara de corrosão identificação Lenco L-235 certificado LT-444239, Validade 06/2026 Multímetro Digital identificação Lenco L-763 certificado RBC/CTM 03032/21 validade 03/2025.

> Local e Data dos Ensaios: Mairiporã, 18 de Dezembro 2024 a 09 de Janeiro de 2025. Emissão do Relatório: Mairiporã, 09 de Janeiro de 2025.

> > **FABIO GOMES**

Assinado de forma digital por FABIO **GOMES DE** 

OLIVEIRA:42619 OLIVEIRA:42619333814

Dados: 2025.01.09

333814

16:30:01 -03'00'


Signatário Autorizado

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente.

# LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNOLÓGICO LTDA.

Unidade 1: Rua Brigadeiro Xavier de Brito, 126 - CEP: 02551-000 - São Paulo - SP - Tel. / Fax: (11) 3857-205: Unidade 2: Rua Arão Sahm, 1060 - CEP: 07662-810 - Mairiporã - SP - Tel. / Fax: (11) 4818-8832 Email: lenco@laboratorioslenco.com.br - Site: www.laboratorioslenco.com.br





Ambu	lância SR				1/1	
11	VEICULO:	Renault Master L2H2		FORMATO:	A4	
MANUPA	DESENHO.	Renato dos Santos	1A	ESCALA	1/50	
N° DESENHO:	PROJETO:	Renato dos Santos	1		princes advisite RRP Technologie	
DATA:	APROVADO.		DENTICÃO sprodução uit		como contellencial. E prasorda sue ração ou contrecimento de seu seor a expressa autorização do propetário	



### configure e encomende a Renault Master em www.renault.com.br

In If □ @ renault.com.br





os essenciais


6 versões de carroceria cabine funcional e moderna volume de carga de 8 a 18 m³ 10 assistentes de condução pacote completo de segurança ativa



robusta e com novo design



A Renault Master afirma a sua personalidade forte e moderna com o seu novo design exterior. Novo para-cheque dianteira, nova grade e nova assinatura de luz dianteira LED RIL em forma de "O". Essa maior robustez responde ainda mais às necessiadades dos profissionais e comprova por que a Master é a parceira ideal para fortalecer o seu negócio.



# mais moderna e funcional

O interior do veículo foi redesenhado para aliar design, conforto e praticidade. O novo painel incorpora: volante multifuncional, cluster com computador de bordo, controle de temperatura do motor e multimidia de "" com TV digital e espelhamento do smartphone. Tenha todas as informações no controle das suas mãos.

\*Disponível como apção dependendo da verso



tela TFT de 3,5"
 multimídia com TV digital e
 espelhamento de smartphone




# versátil e adaptável a qualquer negócio

A Renault Master prioriza a eficiência: portas traseiras com obertura de 270º (opcional) e porta lateral que permite o embarque de um pallet standard, focilitando o carregamento no dia a dia. Ganohos de fixação oferecem mais segurança às mercadarias na área de cortegamento. Com as suas oberturas troseiras e laterais e o seu volume de carga idad (de 8 a 13 m²), o utilitário se adapta ao octidiano dos profissionais. Do lado da segurança, com a fechadara elétrica que permite a obertura remota, você tem a garantía de trobalhar com total tranquilidade.














Disponível na versão Minibus, a Renault Master pode transportar até lá pessoas confortavelmente, com fácil acesso aos bancos traseiros graças à porta lateral deslizante, além de bancos aconchegantes, ar-condicionado dianteiro e traseiro e lluminação para os passageiros.

# **(2)**

controle de estabilidade (ESP) e controle adaptativo de carga (LAC)

CESP corrige a trajetária do carro para evitar derrapagene.


O controle adaptativo de carga identifica o deslocamento da carga e o centro de
gravidade do veiculo para otimizar a eficácia do franagem, a tração e a estabilidade.



assistente de partida em rampa (HSA)
Acoplado ao ESP, permite que a pressão de freio seja mantida automaticamente por 2
segundos para dar tempo de titar o pê do pedal do freio e pressionar o pedal do acelerador.
O sistemo é ativado quando a inclinação é superior a 3%.




Quando acima de 70 km/h, ajuda a manter a utilitário no curso ao enfrentar ventos laterals fortes ou quando um velculo a ultrapossa.



A assistância à frenagem de urgância (AFU) é acionada quando a motorista pressiona o pedal do freio repentinamente. Ela funciona em conjunto com a ABE para evitar a blaqueia das rodas aplicando pressão adicional ao sistema de frenagem. Aumenta a forga e reduz a distância de parado.

# assistentes de condução



sensor de estacionamento traseiro\*


Os sensores faoilitam as manobras, indicando por meio de sinais sonoros e visuais a proximidade de obstáculos traseiros.



sistema anticapotamento (RMI e ROM)

Reduz o risco de capotamento e aumenta o estabilidade do veículo. Oferece mais estabilidade e segurança em todas as circunstâncias.


A Renault Master está equipada com moderno sistema de condução, oferecendo segurança e melhor dirigibilidade. Segurança no trabalho é essencial e, nesse quesito, a Renault Master é o parceira ideal do seu negácio.



controle de balanço do reboque (TSM)

Ajuda o motorista no controle da trajetória ao rebocar um trailer.

O sistema reduz a oscilação, sem limitar a velocidade, e melhora o manuscio em condições difíceis devida o ventos cruzados ou condições da estrada.



Retransmite na tela uma visão da traseira quando é engatado a marcha à ré Esse sistema torna as manobras mais fáceis e seguras.

Disponível como opção dependendo do versão



# ambientes



Compounds the broths com- moderate of the immediate of the com- moderate of the immediate of the  Commode and administration of the  Commode and antibilities of the  Commode and antibilities of the  Commode antibilities of the  Commode and antibilities of the  Commode and antibilities of  Commode and  C		The state of the s		
meliciación de remenentario de consecuencia de consecuencia de consecuencia de consecuencia de concrete de selectivo de concrete de selectivo de concrete de selectivo de concrete de selectivo de concrete de concrete concrete de concrete de concrete de concrete concrete de concrete de conc	- ABSoom EBD a AFU	· Computador de bordo com	· Iluminação no compartimento	· Rodos de
mentorio de desputados de caraga  Comercidos desputados de caraga  Comercidos des balancias de la  Comercidos de serbibilidades (ESP)  Comercidos de serbibilidades de  Comercidos de serbibilidades de  Comercidos de	· Airboas frontals	indicador de temperatura do	de carga sobre as portas	· Sistema
Control elementario de cargos  (ACM) Controles elementos de cargos Controles elementos como controles de astroles (ES) Controles elementos (ES) Controles (E	- Alcas de fixação no	motor	traseiras e a porta lateral	loterol (S)
LLAS)  Controle de belanço de la rebosar (TSI) in rebosar	compartimento de carga	· Controle adaptativo de carga	· Luzes de circulação diurna em	· Sistemo
outsubsets believing de  interview of That in ballion of  outsubsets (That in ballion of  outsubsets (That in ballion of  outsubsets outsubsets) Valorians our regulation or  Valorians our regulation or  Valorians our regulation or  outsubsets	· Ar-condictonado	(LAC)	LED (DRL)	marcha (I
Controlle de settablidade (ESP)     Controlle de settablidade (ESP)     Controlle de settablidade (ESP)     Controlle de settablidade (ESP)     Controlle de settablidade no     controlle de settablidade no     controlle de settablidade (ESP)     Controlle de settablidade (ESP)     Establidade (ESP)	- Assistente de aderência	· Controle de balanço do	. Luz de advertência do nível	· Sistema
Ouncined as excelleducides (ESP) Controlled to trapple (TCS) Controlled to trapple (TCS) motor: moto	prolongada em partida - Extended	reboque (TSM)	de óleo	oleo por t
Corrected de tropbe (TCS) Contrarte de tropbe (TCS) Correcte de distribuição no Volante som regulaçaem de Correcto estada de como regulaçaem de Correção estato-hárduilece Estapa estator ou homogáneo Estapa estator ou porte traesito, Federal constitución de correctivo	Grip (EGD)	· Controle de estabilidade (ESP)	· Portae traseiros com abertura	System)
Corrente de distribuiçõe no motor     Volante com regulaçem de     Unique com regulaçem de     Direçõe eletro-hádráulica     Eletro estaron homogéneo     Estape estaron homogéneo     Respe estaron no porte traeliro,	· Assistente de partida em rampa	· Controle de tração (TCS)	180*	· Teroeiro
motors  Volonte acom regulaçam de dutus  Otreção eletro-héticulica  Direção eletro-héticulica  Direção estrator homogéneo  Resupe actearor homogéneo  Recolizade no porta traselro, eletinos com estranos.	(HSA)	· Corrente de distribuição no	<ul> <li>Predisposição para rádio</li> </ul>	traseiras
Volante com regulagem de attrace de attrace de l'espèce electro-hidraulica     Estapa externa brancagènea (localizada na parte traselto, france com estrano de vécula).	. Auxilio à francaem de uraênoia	motor	· Protetor do cárter do motor e	· Travame
oftura  · Direção eletro-hidráulica  · Estapa externo homogáneo (focalizado na parte traseira, e abixa do veloulo)  · Fasina com sistema	(AFU)	· Volante oom regulagem de	da caixa de câmbio	otingir 6
Direção eletro-hidráulica     Estapa externo homogáneo     (locolizado na porte traselro,     debixo do vebulos     desirio do con estado.	. Auxilio à manobra de urgência	altura	· Retrovisores externos com	9m 0050
Estapa externo homogáneo (localizado na parte traseiro, abaixo do velculo) franco na estamo.	(BMB)	· Direção eletro-hidráulica	dupla visão e regulagem	· Travas el
(localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	Auxilio à mitigação de	· Estepe externo homogêneo	elétrica	· Vidros die
abaixo do veículo)	capotamento (ROM)	(localizado na parte traseiro,	· Retrovisores externos com	· 2 tomodo
	· Banco do motorista com	abaixo do veículo)	setas de direção integradas	· Forbis oo
	requiagem de altura e lombar	· Freios com sistema		· Alerto de

pack luxo furgão

Odmaro e servar de estadorimento
Controlador e limitador de valocidore e limitador de fordis de nebilio.
Fordis de nebilio.
Multimidio Pioneer 7"

ABS com EBD a AFU	· Controle adaptativo de carga	- Luzes de circulação divrna em LED	marcha (Gear Shift Indicator)	· Oâmera e sensor de
Ar-condicionado dianteiro e	· Controle de balanço do reboque	- Luz de advertência do nível de óleo	óleo por uso intensivo (Oil Control Sverem)	· Controlador e limitador de
Assistente de aderência		· Portas traseiras vidradas com	· Terceira luz de freio nas portas	· Faróis de néblina
protongada em partida - extended Grip (EGD)	· Corrente de distribuição no	Predisposição para rádio	· Travamento sentral automático ao	
Assistente de partida em rampa	motor	· Protetor do cárter do motor e da	atingir 6 km/h com destravamento	
HSA)	<ul> <li>Volante com regulagem de altura</li> </ul>	oaixa de oâmbio	em caso de polisão (CAR)	
Auxilio à frenagem de urgênoia	<ul> <li>Direção eletro-hidráulica</li> </ul>	<ul> <li>Retrovisores externos com dupla</li> </ul>	· Travas elétricas	
AFU)	· Estepe externo homogêneo	visão e regulagem elétrica	<ul> <li>Vidros dianteiros elétricos</li> </ul>	
Auxilio à manobra de urgênoia	(localizado no parte traseira,	· Retrovisores externos com setas de	· 2 tomadas 12V	
RMI	obaixo do veículo)	direção integradas	<ul> <li>Faróis com regulagem de altura</li> </ul>	
Auxilio à mitigação de	· Freios com sistema antibloqueio	- Rodas de aço 16"	<ul> <li>Alerta de cinto de segurança não</li> </ul>	
papotamento (ROM)	(ABS)	<ul> <li>Sistema estabilizador de vento</li> </ul>	afivelado	
Banco do motorista com	<ul> <li>Iluminação lateral externa</li> </ul>	loteral (SWA)		
regulagem de altura e lombar	· Iluminação no compartimento de	· Sistema GSI - indicador de troca de		
adjudende de temperatura de	o posto lotarol			
indicador de temperatura do	a porta lateral			
motor				

# ambientes

# **Chassi Cabine**



- Betrovesores externos som dupla visão e regulagam deferira e sentra com electrica e sentra com electro e sentra e seabilizador de vento luctor (SWA) e sentra del medicador de sentra electro el

		ie	

ABS com EBD a AFU
 Althoga frontals
 Ar quente
 Assistante de aderência
prolongado em portida - Extended
orig (EGO)
 Assistante de portida em rampa
(HSA)
 Frenagem de urgência
(AFU)
 Auxilia b manobra de urgência
(RM)

## pack conforto chassi

pack luxo chassi

Ar-condicionado
 Controlador e limitador de velocidado
 Farós de neblina
 Multimidia Pioneer de 7º com TV
digital e espelhamento Android Autol
 Apple CarPlay\*

## **Minibus**



- ABS com EBD a AFU
- Alrbaga frontois
- Ar condicionado dianteiro e
traserio
prolo-grado am portido - Extendeo
orio-grado am portido - Extendeo
orio-grado)
- Assistante de portido em rampa
(HEA)
- Auxilio 5 frenagem de urgência
(AFU)

Auxilio à frenagem de urgância (AFU)
 Auxilio à manobra de urgância (RMB)
 Auxilio à mitigação de copotamento (ROM)
 Banco da motrista com regulagem de altura e lombar
 Computador de bordo com indicador de temperatura do motor

- Contrale adeptativo de cargo (LAC)
(LAC)
- Contrale de balança do rebeque
- Contrale de setabilidade (EEP)
- Contrale de estabilidade (EEP)
- Contrale de estabilidade (EEP)
- Contrale de estabilidade (EEP)
- Contrale de destabilidade (EEP)
- Velorate com regulagem de altura
- Diregão desta indicadade
- Velorate com regulagem de altura
- Velorate com regulagem de la velorate de la velocidade de velocidade
- Velorate com regulagem de la velocidade de velocidade
- Velorate com regulagem de velocidade de velocidade
- Velorate de composições de velocidade de

Teodgrafe digital
Terceira luz de freio nos portas
trosairos
Tinovamento central austomódica e stinigir á kirih com destrowamend
Trovas elétricos
Vidros dianterios elétricos
Vidros dianterios elétricos
Tonos del Tro
Fordis com regulagem de altura
Allerta de cinto de segurança não
drivelado

dese
Planie I porto lateral com vidrae
Planie I reseina vidrades com
Predes treseina vidrades com
Predes posições para ridalo
Predes posições para ridalo
Retrovisores externas com displa
Retrovisores externas com exto de Retrovisores externas com externa
Retrovisores externas com externa
Retrovisores externas de vanio
Externa (DEVA)
Satiena externa (DEVA)
Satiena (DEVA)

pack luxo minibus

- Câmera e sensor de estocionamento
- Controlador e limitador de velocidado
- Faráis de neblina
- Multimidio Pioneer de 7" oom espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®

# escala de cores





branco glacier (ps)



prata étoile (pm)



vermelho vivo (pm)

ps. pintura sólida pm: pintura metálica fotos não contratuais

preto nacré (pm)

# esquemas de configuração

A Renault Master tem uma gama que vai de encontro às necessidades do seu negócio.



furgão
 Versões de Furgão com painéis metálicos e volume de carga que variam de 8 a 13 m³.

vitré
 Versões de Furgão com
 painéis e portas lateral e
 traseira vidradas e volume
 de carga de 13 m².

minibus
 A versão Minibus pade
 transportar até 16 pessoas
 confortavelmente sentadas.
 Fácil acesso a todos os assentos.

chassi cabine
 A versão Chassi Cabine pode
 ser equipada com caçamba ou
 boû de act 8 m², ideol para as
 mais variadas transformações e
 mültiplos usos.














# dimensões

# furgão






Pesos (kg)	LIHI	L2H2	LSHA
Volume (m²)	8	10.8	13
PBT	3,5t (std)	3,5t (etd)	3,5t (std)
PVOM	1,978	2.049	2.125
Oarga útil máxima	1.522	1.451	1,375
Darga máxima do eixo dianteiro	1.557	1.668	1,668
Darga máxima do eixo traseiro	1,943	1.832	1.832
Capacidade máxima de tração (Com freio/sem freio)	2.000/750	2.000/750	2.000/750
Zona de carga			
Comprimento útil	2.606	3306	3.756
Largura útil	1.765	1.765	1.765
Altura útil	1,700	1.894	1.894
Altura de piso de compartimento de carga em relação ac solo (minima/máxima)	562	550	557



Dimensões (mm)	LIHI	LZHZ	LSH
Porta lateral deslizante			
Largura da abertura da porta lateral corrediça	1.050	1,270	1.270
Alturo da abertura da porta lateral corrediça	1,581	1.780	1.780
Porta traseira			
Altura da abertura da porta traseira	1,627	1,820	1,820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1,380	1.380	1,380
Vão livre do solo (mm)	211	203	198

# vitré









Pesos (Kg)	L3H2
PRT	3.75 t
Zona de sarga	
Comprimento útil	3.756
Largura útil	1.765
Altura ùtil	1,894


	1
Dimensões (mm)	L3H2
Porta lateral desilizante	
Largura da abertura da porta lateral corrediga	1.270
Altura da obertura da porta lateral porrediga	1780
Porta traseira	
Altura da abertura da porta traseiro	1,820
Larguro da abertura inferior da porta traseiro	1.580
Larguro interna entre oaixa de rodas no compartimento de carga	1,380
Võo livre do solo (mm)	198

# dimensões

# chassi cabine











Olmenades (mm)	L2H1
Domprimento	5.643
Comprimento total do implemento (min/máx.)	3.184/3.466
Altura do limite do contorno do porto	735/740
argura oom espelho de braça longa	2.654
.argura útil máxima do corpo (repetidor padrão/com repetidor de braço longo)	2170/2.350
/åa livre do solo (mm)	200

## minibus executive 16 lugares










beens (Kg)	L3H2
eT .	3.75 t
ona de carga	
Comprimento útil	3.756
,orgura útil	1,765
Altura ótil	1.894

Dimenačes (mm)	Lana
Porta lateral deslizante	
Largura da abertura da porta lateral cerrediça	1.270
Altura da abertura da porta lateral corrediça	1,780
Porta trassira	
Altura da oberturo da porta traseiro	1,820
argura da abertura inferior da porta traseiro	1,580
arreiro interna entre naixa de rodas no comportimento de carso	1.360
Võo livre do solo (mm)	190




ednipamentos e opções

	and the second					Pack Conforto Chasel Cabine: faróis de neblina e ar-condicionado
Control of the Control		cycletholic 1891	C. S. Line H. Market	market and Audel	Service Constitution	Pack Luxo Minibus: faréis de neblino, controlodor e limitador de velocidade, multimidio Pioneer do 7''' com espelhamento Android Auto* e Apple CarPlay*
•	-	-	•	-	-	Pack Luxo Chassi Cabine: faróis de neblino, ar-condicionado, controlador e limitador de velocidade, multimídia Ploneer de 7" com TV digital e espelhamento Android Auto* e Apple CarPlay*
						Pack Luxo Vitrá: faráis de neblina, controlador e limitador de velocidade, multimídia Pioneer 7", câmera e sensor de estacionamento
	•	•	•	•	•	Pock Luxo Furgão: faráis de nebilno, controlodor e limitador de velocidade, multimidia Pioneer 7", oâmera e sensor de estacionamento
5						Pack opolonals
0	0	a	0	0	0	V digitol
0	6	0	0	0	6	DVD player
	0	0	0	0	0	Ευτασα de άυσίο συχιβιαι
9	•	9	9	•	0	(A2.1 - beeqs rigid 0.5) 88U obemoî
			•	•	0	Espelhamento com Android Auto® e Apple CarPlay®
	6		•	6	0	Bivetoothe para dudio e telefone
					0	Rédio AM/FM e MP3 com interface iPod/iPhone
					0	Tela de 7" touchscreen
- 254					0	VT08f2-HVA teenoil olbimiziuM
					•	Predisposiçõe para rédio
See announce						Sietema multimidio
						Τουόφιστο Δίφιτο!
						Luz de advertência do nivel de óleo
						Sistema DCS - controle de troca de óleo por usa intensiva (Oil Control System)
	E					Sistema GSI - indicador de troca de marcho (Gear Shift Indicator)
		•				Corrente de distribuigão no motor
		•	•			
			•		•	Protesor do odrter do motor e do oaixa de odmbio
•						levizaudmoo eb eupraz oa ozzeoa ob ebabilidaloivri
		•	•	•	•	Estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veiculo)
	•	•			-	Iluminogòo lateral externa
	•	0	0			Faróis de neblina
•	•	•	•	•	•	Bloqueio de ignição por transponder
	•	•	•	•	•	Barra de proteção lateral nas portas
						Algas de fixação no compartimento de carga
•	•	•	•	•		esistente de adelência prolongada em partida - Extended Grip (EGD)
					and description of the party	Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colledo (CAR)
					•	Sistema estabilizador de vento lateral (SWA)
THE PERSON NAMED						Auxilio à mitigação de capotamento (ROM)
					•	Ynxilio à manobia de nigencia (RMI)
						Controle adaptativo de carga (LAC)
						Controle de balanço do reboque (15M)
						(APH) admin am rampa (APH)
						Controle de tração (TCS)
						pedinianca (enite)
						(ethn) poppings
LHZT	L3H2	L3H2	L3H2	L2H2	LHLT	

# motorizações

	furgão	vitr <del>é</del>	minibus	chassi cabine					
Arquitetura	tração dianteira	, tipo furgão, uma porta lateral corrediça	e porta traseira dupla contrabatente	tração dianteira, tipo chassi cabine, sen implemento					
strutura		ogrroceri	monobloco construída com aço						
lotor			THE PARTY OF THE P						
Penominação			M9T GEN4 AdBlue						
Madainin Addis	posição transversal moto	r 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha	resfriados a água sob pressão, com vaso de	expansão e sistema de redução de emissoõe					
Descrição	posição danaro autinoto		ativo (ureia)						
lipo de alimentação		Cor	nmon Rail Turbo Intercooler						
Ollindrada (cm²)			2,299						
Número de cilindros e válvulas			4 cilindros e 16 válvulas						
Diàmetro x curso			85x101,3						
laxa de compressão			16:1						
Potência máxima (ISO/ABNT)			136 av @ 3.500 rpm						
Torque máximo (ISO/ABNT)			36,7 Kgf.m @ 1.500 rpm						
Norma de emissão			Proconve L7						
Dispositivos antipoluição (ureia)		oatalizador, catalizador redutor sele	tivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro p	artioulada (DPF)					
Transmissão									
Câmbio		mocânico de 6 marchas (PF6)  A marchas à frente + 1 marcha à ré							
Marchas									
fração		dionteiro por meio de 2 árvores transversais com juntos homocinéticos							
Direção									
Direção		com assistência eletro-hidrávlica							
Suspensão									
Suspensão dianteira	tipo MacPhe	rson, com braço inferior retangular, barr	a estabilizadora, molas helicoidais e amortec	edores hidráulicos telescópicos					
Suspensão traseira	eixo	rigido com travessas longitudinais semie	lípticas de láminas em aço e amortecedores	hidráulicos telescópicos					
Freios									
Freios dianteiros			drávlico com discos ventilados						
Freios traseiros		freio	hidráulico com discos sólidos						
Pneus e rodas									
Pneus			225/65 R16						
Rodos		age 6,5 XIA H 2 5 66							
Estepe		ogo 6,5 jxló H2 5 óó (homogéneo)							
Combustível									
Tipo de combustivel		diesel 550/S10							
Tanque de combustível (litros)	100 80 100								
Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km)			20 litros/>6.100 km						
Desempenho			144	145					
Velocidade máxima		145							
Aceleração 0 - 100 km/h		17,1	19,8	172					
Capacidades			Commercial						
Número de lugares		3	16 1 condutor + 15 passageiros	1 condutor + 2 possageiros					
		andutar + 2 passageiros	I condutor + is possageiros						
Mak da	8 m³ (L1H1) 10,8m³ (L2H2)		1,000 L (bagageiro)	8 m² (caçamba)					
Volume de carga	10,6111 (C2H2)	13 m² (L3H2)		18 m³ (baú)					
Pesos (kg)									
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF	1978 (L1HI)								
Pesa do veículo em ordem de marcha (PVOM)	2.049 (L2H2)	2.173 (L3H2)	2.508	1.740					
700000 701010 011010 111010 111010 111010	2125 (L3H2)								
	1,522 (L1H1)								
Carga útil	1.451 (L2H2)	1.577 (L3H2)	1.242	1.760					
-	1,375 (L3H2)								
Peso bruto total (PBT)	3.500	3.750	3.760	3.500					
Capacidade máxima de tração (CMT) com/	2.000/750	no towing	no towing	2.000/750					
sem freio									
Garantia				AND THE RESERVE OF THE PARTY OF					
Garantia		1 ano ou 100 mil quilôme	ros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorr	Jago					



# **RENAULT MASTER: LÍDER NO** SEGMENTO E EM FLEXIBILIDADE PARA A SUA EMPRESA.



A Renault Master é totalmente adaptável ao seu negócio, seja ele qual for. Com mais de 300 opções de transformação, a Master entrega todo o conforto, a robustez e a economia de que a sua empresa precisa. Conte com a garantia Renault e o apoio da rede PRO+ sempre que precisar.

Acesse: renaultmaster.com.br e saiba mais.

# Renault PRO+ a marca "expert"

## soluções sob medida para profissionais

A Renault PRO+ oferece produtos e serviços para clientes profissionais. As nossas equipes comerciais e de Pós-Venda estão prontas para oferecer a solução mais adequada à sua atividade.

A Renault PRO+ oferece uma ampla gama de acessórios que se adaptam perfeitamente às necessidades da sua empresa. Consulte a nossa equipe para conhecer as apções, bem como as diferentes possibilidades de transformação de veículos.

### serviço especializado

As equipes de vendas da Renault PRO+ são especializadas em veículos comerciais e de frota. Pessoas com deficiência também encontram serviços e preços diferenciados.

O serviço Pós-Venda da rede PRO+ oferece prazos de entrega adaptados às necessidades da sua empresa.

### concessionárias especializadas Renault PPO+

especialistas à sua disposição equipe comercial especializada em veículos utilitários manutenção em veículos comerciais até 5 toneladas -financiamento especializado para clientes profissionais -plano de manutenção exclusivo para os veículos da sua empres

# test drive à sua disposição

·ampla disponibilidade de veículos comerciais, incluindo versões convertidos

•test drive de utilitários em estrada sem hora marcada

# mobilidade garantida serviço Pós-Venda prioritário

consultores de serviço que o acompanham durante a entrega do veículo

os serviços agendados serão realizados no mesmo dia





# MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA

SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL CNPJ nº 03.093.776/0001-91 NIRE 3523289963-0

# **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

MANUELLA JACOB, brasileira, casada, comerciante, portadora do RG nº 40.182.722-7 SSP-SP, e do CPF nº 372.532.828-50, domiciliada no endereço comercial Avenida Marques de São Vicente, 1619, sala 2705, Várzea da Barra Funda, cidade de São Paulo, estado de São Paulo CEP 01139-003, titular da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação de MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA, constituída legalmente pelo ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 3523289963-0 de 08/02/2018 e início de atividades em 01/12/1998, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.093.776/0001-91, estabelecida á Avenida Marquês de São Vicente nº 1619, sala 2705. Bairro Várzea da Barra Funda, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.139-003, e suas filiais nos seguintes endereços:

Avenida Dom Luís, 807, sala PV21, Meireles, no município de Fortaleza estado do Ceará, CEP 60.160-230, NIRE 23900637969, CNPJ nº 03.093.776/0003-53;

Rua Perola Negra, 18, piso, 1º andar, sala 02 - Nossa Senhora das Graças, CEP. 69.053-741, município de Manaus, estado do Amazonas NIRE 13999024028, CNPJ nº 03.093.776/0004-34;

Avenida Desembargador Santos Neves, 180, Santa Helena, município de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP. 29.055-055, NIRE 32900592962, CNPJ nº 03.093.776/0005-15;


Avenida General Melo,125, Campo Velho, município de Cuiabá, estado do Mato Grosso, CEP 78.065-290, NIRE 5199903475, CNPJ nº 03.093.776/0006-04;

Rua Itagi, 599, sala 224, Pitangueiras, município de Lauto de Freitas, estados da Bahia, CEP. 42.701-370, NIRE 29901304896, CNPJ nº 03.093.776/0007-87;

Rua Pombal, 175, Sala 01, Quadra 19, bairro Zona 03, município de Maringá, estado do Paraná, CEP. 87.050-140, NIRE 41901932764, CNPJ nº 03.093.776/0008-68;

Avenida Bento da Silva Bueno, S/N, Quadra D Lote 10, Paraiso (Polvilho), município de Cajamar, estado de São Paulo, CEP. 07.793-690, NIRE 35906119960, CNPJ nº 03.093.776/0009-49;

000468



Rua Barão do Rio Branco, 44; sale 4, Centro, município de Porto Velho, estado de Rondônia, CEP. 76.801-072 NIRE 11900297947, CNPJ nº 03.093.776/0010-82:

Avenida João Pinheiro, 274, sala 201, Lourdes, município de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais, CEP. 30.130-186, NIRE 31920071690, CNPJ nº 03.093.776/0011-63;

Rua Astrolábio Passos, 935, sala 1, Vermelha, município de Teresina, estado do Piauí, CEP. 64.018-070, NIRE 22900445431, CNPJ nº 03.096.776/0012-44;

Rua Tiradentes, S/N, Quadra 035, Lote 0017, Parque Montreal, município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, CEP.: 74.988-180, NIRE 52901632701, CNPJ nº 03.093.776/0013-25;

Rua Gomes de Freitas, 256, sala 202, Jardim Itú, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP. 91.380-000, NIRE 43920040026, CNPJ nº 03.093.776/0014-06;

Rodovia BR 316, 1113 – KM 8, Ed. Pleno Comercial, Unidade 104, Centro, município de Ananindeua, estado do Pará, CEP. 67.030-000, NIRE 15902027878, CNPJ nº 03.093.776/0015-97;

Avenida B, S/N, QD 30 LT 02, Jardim Aureny IV, município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77.060-012, NIRE 17900397025, CNPJ nº 03.093.776/0016-78

QSRTVS quadra 701 Bloco 0, 110, sala 521, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP. 70.340-000, NIRE 53920025483, CNPJ n° 03.093.776/00017-59;


Avenida Presidente Wilson, 228, 13° andar, Centro, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP. 75.800-063, NIRE 33901612364, CNPJ n° 03.093.776/0018-30;

Rua Padre Carapuceiro, 858, sala 701, Boa Viagem, município de Recife, estado de Pernambuco, CEP. 51.020-280, NIRE 26902037651, CNPJ nº 03.093.776/0019-10;

Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1962, loja 13, Capim Macio, município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, CEP. 59.082-095, NIRE 24900455489, CNPJ nº 03.093.776/0020-54;

Avenida Piauí, 700, loja S 236, Centro, município de Timon, estado do Maranhão, CEP. 65.630-030 NIRE 21900602811, CNPJ nº 03.093.776/0021-35;

Avenida Pacatuba, 254, sala 512 – Edifício P Figueredo, Centro, município de Aracaju, estado do Sergipe, CEP. 49.010-150 NIRE 28900304697, CNPJ nº 03.093.776/0022-16



Delibera ajustar a presente alteração do ato constitutivo, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

# CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecida a alteração do capital social que anteriormente era de R\$ 1.300,000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais), sendo elevado para o valor de R\$ 5.200,000,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) esta diferença será integralizada neste ato em moeda corrente.

# CLÁUSULA SEGUNDA

O titular resolve consolidar o contrato social para refletir as alterações ora aprovadas, o qual passará a ter a redação:

Consolidação das Cláusulas do Ato Constitutivo

# MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA

CNPJ. 03.093.776/0001-91 NIRE 3523289963-0

# I – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Sociedade Limitada Unipessoal girará sob o nome empresarial Manupa Comércio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Ltda, devidamente inscrita sob NIRE nº 3523289963-0, Várzea da Barra Funda, CEP. 01.139-003 na cidade de São Paulo no estado de São Paulo.

# I.I - DA SEDE E SUAS FILIAIS

A sede da LTDA unipessoal e seu escritório administrativo está situada na:

Avenida Marquês de São Vicente, 1619, sala 2705, CEP. 01.139-003, Várzea da Barra Funda, Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, NIRE. 3523289963-0 CNPJ. 03.093.776/0001-91;

Suas Filiais, com seus escritórios administrativos físicos ou no padrão home-office, situados nos endereços:

Avenida Dom Luís, 807, sala PV21, Meireles, no município de Fortaleza estado do Ceará. CEP 60.160-230. NIRE 23900637969. CNPJ nº 03.093.776/0003-53:

Rua Perola Negra, 18, piso, 1º andar, sala 02 - Nossa Senhora das Graças, CEP. 69.053-741, município de Manaus, estado do Amazonas NIRE 13999024028, CNPJ nº 03.093.776/0004-34:

Avenida Desembargador Santos Neves, 180, Santa Helena, município de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP. 29.055-055, NIRE 32900592962, CNPJ nº 03.093.776/0005-15:

Avenida General Melo,125, Campo Velho, município de Cuiabá, estado do Mato Grosso, CEP 78.065-290, NIRE 5199903475, CNPJ nº 03.093.776/0006-04;

Rua Itagi, 599, sala 224, Pitangueiras, município de Lauto de Freitas, estados da Bahia, CEP. 42.701-370, NIRE 29901304896, CNPJ nº 03.093.776/0007-87;

Rua Pombal, 175, Sala 01, Quadra 19, Zona 03, município de Maringá, estado do Paraná, CEP. 87.050-140, NIRE 41901932764, CNPJ nº 03.093.776/0008-68:

Avenida Bento da Silva Bueno, S/N, Quadra D Lote 10, Paraiso (Polvilho), município de Cajamar, estado de São Paulo, CEP. 07.793-690, NIRE 35906119960, CNPJ nº 03.093.776/0009-49;

Rua Barão do Rio Branco, 44, sala 4, Centro, município de Porto Velho, estado de Rondônia, CEP. 76.801-072 NIRE 11900297947, CNPJ nº 03.093.776/0010-82:


Avenida João Pinheiro, 274, sala 201, Lourdes, município de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais, CEP. 30.130-186, NIRE 31920071690, CNPJ nº 03.093.776/0011-63;

Rua Astrolábio Passos, 935, sala 1, Vermelha, município de Teresina, estado do Piauí, CEP. 64.018-070, NIRE 22900445431, CNPJ nº 03.096.776/0012-44;

Rua Tiradentes, S/N, Quadra 035, Lote 0017, Parque Montreal, município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, CEP.: 74.988-180, NIRE 52901632701, CNPJ nº 03.093.776/0013-25;

Rua Gomes de Freitas, 256, sala 202, Jardim Itú, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP. 91.380-000, NIRE 43920040026, CNPJ nº 03.093.776/0014-06;

Rodovia BR 316, 1113, KM 8, Ed. Pleno Comercial, Unidade 104, Centro, município de Ananindeua, estado do Pará, CEP. 67.030-000, NIRE 15902027878, CNPJ nº 03.093.776/0015-97:



Avenida B, S/N, QD 30 LT 02; Jardim Aureny IV, município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77.060-012; NIRE 17900397025, CNPJ nº 03.093.776/0016-78;

QSRTVS quadra 701 Bloco 0, 110, sala 521, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP. 70.340-000, NIRE 53920025483, CNPJ nº 03.093.776/00017-59;

Avenida Presidente Wilson, 228, 13º andar, Centro, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP. 75.800-063, NIRE 33901612364, CNPJ nº 03.093.776/0018-30;

Rua Padre Carapuceiro, 858, sala 701, Boa Viagem, município de Recife, estado de Pernambuco, CEP. 51.020-280, NIRE 26902037651, CNPJ nº 03.093.776/0019-10;

Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1962, loja 13, Condomínio Seaway Shopping Capim Macio, município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, CEP. 59.082-095, NIRE 24900455489, CNPJ nº 03.093.776/0020-54;

Avenida Piauí, 700, loja S 236, Centro, município de Timon, estado do Maranhão, CEP. 65.630-030 NIRE 21900602811, CNPJ nº 03.093.776/0021-35;

Avenida Pacatuba, 254, sala 512 – Edifício P Figueredo, Centro, município de Aracaju, estado do Sergipe, CEP. 49.010-150 NIRE 28900304697, CNPJ nº 03.093.776/0022-16.

# II – DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente ao titular, podendo a empresa ser altera para atender uma nova situação, podendo abrir filiais em qualquer localidade do território nacional.

# III - DO OBJETO DA LTDA UNIPESSOAL:

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados:

29.30-1-01 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões;

29.30-1-02 - Fabricação de carrocerias para ônibus;

29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus;

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;

45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;

45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados;

45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados:



45.11-1-06 - Comércio por atagado de ônibus e microônibus novos e usados;

45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;

45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas;

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;

46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos:

46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;

46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;

46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática:

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;

47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;

47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios:

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados ;anteriormente:

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;

77.33-1-00 - Aluquel de máquinas e equipamentos para escritórios:

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.



# IV - DO CAPITAL DA LTDA UNIPESSOAL

O Capital é representado pela importância de R\$ 5.200.000,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, cabendo a sua totalidade ao titular.

# Parágrafo

A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

# V- DA RETIRADA PRÓ LABORE

O titular terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, que será levada a débito da conta de despesas administrativas da LTDA Unipessoal, assim como a forma de distribuição dos resultados positivos; que serão levados a débito da conta de lucros distribuídos.

# VI - DO EXERCÍCIO.

O exercício da empresa coincidirá com o ano calendário, sendo que no dia 31 de dezembro de cada ano será levantado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, que deverão ser transcritas no livro diário da LTDA Unipessoal.

# VII – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da LTDA Unipessoal será exercida pelo titular administrador que representara a empresa ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, vedado o uso do nome comercial da empresa LTDA.

# VIII – DO FALECIMENTO E DA DISSOLUÇÃO DA LTDA-Unipessoal

Dando-se o falecimento, interdição falência ou insolvência titular, a empresa não se dissolverá, continuando com os herdeiros remanescentes, ou, se assim eles deliberarem. Caso não haja acordo nesse sentido e, não sendo possível a continuação das atividades com os herdeiros do titular falecido, interditado, falido ou insolvente, seus haveres serão apurados em balanço especial, levantado

para tal fim, e os haveres serão pagos aos legítimos herdeiros em até 30 (Trinta) dias da data do Balanço.

# IX - DESEMPEDIMENTO

O Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da LTDA-Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime.

Falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e não possuir outra LTDA-Unipessoal em seu nome.

X – As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivadas e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

XI – A parte ele o Foro da Comarca de São Paulo (SP), para dirimir quaisquer dúvidas ou ação fundada neste instrumento, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 15 de janeiro de 2025.

MANUELLA JACOB:372532

82850

Assinado de forma digital por MANUELLA JACOB:37253282850 Dados: 2025.01.15 13:44:48 -03'00'

MANUELLA JACOB CPF. 372.532.828-50



11:19:11

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11° Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/07/2025

# CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 55a7d06ae21021a51a50a5a918cf3bfc291f4457d53d026a3d9ad47da87a6790 foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID 264612 dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "Contrato Social - Jan/2025", cujo assunto é descrito como "Contrato Social - Jan/2025", faz prova de que em 09/04/2025 16:28:40, o responsável Manupa Comércio, Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli (03.093.776/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Manupa Comércio, Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 10/04/2025 10:51:09 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0xff1c6ac2411a25518ebe46c6f78c99d520db873236d6c932d76918f1fe804e3e.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://blockscout.com/etc/mainnet/

<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.









# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



# CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

# **DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET**

	DADOS DA EMI	PRESA	
NOME EMPRESARIAL  MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E  VEICULOS ADAPTADOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPESSOAL (M.E.)	
NIRE 35232899630	CNPJ 03.093.776/0001-91	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.162.181/25-4	DATA DO ARQUIVAMENTO 26/05/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO	HORA DE EXPEDIÇÃO	código de controle
30/05/2025	23:14:18	268732573

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 30/05/2025 PELO SECRETÁRIO GERAL DA JUCESP – ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL. EM VIGOR CONSOANTE E.C N°32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1°. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.









# Requerimento Capa

01 01



## DADOS CADASTRAIS

ATO(S)  Abertura de Filial em outra UF			
NOME EMPRESARIAL  MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS  ADAPTADOS LTDA  LOGRADOURO  AVENIDA DE MARQUES SAO VICENTE		PORTE ME	
		NÚMERO 16919	
COMPLEMENTO SALA 2705	BAIRRO/DISTRITO  VARZEA DA BARRA	FUN	CEP 01139003
MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	
E-MAIL		TELEFONE	
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNP3 - SEDE 0309377600	00191	NIRE - SEDE 35232899630
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA  NOME: MANUELLA JACOB - Sócio-Administrador  DATA ASSINATURA:  ASSINATURA:		VALORES RECOLHIDOS  DARE R\$ 211,01  DARF isento	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

# PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

O DESCARTADOS - ART. \$7, §54, DECRETO 1.800/96	



Clicksign 75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e



Certifico o registro sob o nº 1.162.181/25-4 em 26/05/2025 da empresa MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, NIRE nº 35232899630, protocolado sob o nº SCP2500985813. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2025 por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR – Secretário Geral. Autenticação: 268732573. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

# MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA

SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL CNPJ nº 03.093.776/0001-91 NIRE 3523289963-0

# ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MANUELLA JACOB, brasileira, solteira, comerciante, portadora do RG nº 40.182.722-7 SSP-SP, e do CPF nº 372.532.828-50, domiciliada no endereço comercial Avenida Marques de São Vicente, 1619, sala 2705, Várzea da Barra Funda, cidade de São Paulo, estado de São Paulo CEP 01139-003, titular da Empresa Sociedade Limitada Unipessoal sob a denominação de MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA, constituída legalmente pelo ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE 3523289963-0 de 08/02/2018 e início de atividades em 01/12/1998, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.093.776/0001-91, estabelecida á Avenida Marquês de São Vicente nº 1619, sala 2705. Bairro Várzea da Barra Funda, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01.139-003, e suas filiais nos seguintes enderecos:

Avenida Dom Luís, 807, sala PV21, Meireles, no município de Fortaleza estado do Ceará, CEP 60.160-230, NIRE 23900637969, CNPJ 03.093.776/0003-53; Rua Perola Negra, 18, piso, 1º andar, sala 02 - Nossa Senhora das Graças, CEP. 69.053-741, município de Manaus, estado do Amazonas NIRE 13999024028, CNPJ 03.093.776/0004-34:

Avenida Desembargador Santos Neves, 180, Santa Helena, município de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP. 29.055-055, NIRE 32900592962, CNPJ 03.093.776/0005-15:

Avenida General Melo,125, Campo Velho, município de Cuiabá, estado do Mato Grosso, CEP 78.065-290, NIRE 5199903475, CNPJ 03.093.776/0006-04;

Rua Itagi, 599, sala 224, Pitangueiras, município de Lauto de Freitas, estados da Bahia, CEP. 42.701-370, NIRE 29901304896, CNPJ. 03.093.776/0007-87;

Rua Pombal, 175, Quadra 19, Zona 03, município de Maringá, estado do Paraná, CEP. 87.050-140, NIRE 41901932764, CNPJ. 03.093.776/0008-68;

Avenida Bento da Silva Bueno, S/N, Quadra D Lote 10, Paraiso (Polvilho), município de Cajamar, estado de São Paulo, CEP. 07.793-690, NIRE 35906119960, CNPJ. 03.093.776/0009-49;

Rua Barão do Rio Branco, 44, sala 4, Centro, município de Porto Velho, estado de Rondônia, CEP. 76.801-072 NIRE 11900297947, CNPJ. 03.093.776/0010-82:

Avenida João Pinheiro, 274, sala 201, Lourdes, município de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais, CEP. 30.130-186, NIRE 31920071690, CNPJ. 03.093.776/0011-63:

Página 1 de 7



Rua Astrolábio Passos, 935, sala 1, Vermelha, municipio de Teresina, estado do Piauí, CEP. 64.018-070, NIRE 22900445431, CNPJ. 03.096.776/0012-44;

Rua Tiradentes, S/N, Quadra 035, Lote 0017, Parque Montreal, município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, CEP.: 74.988-180, NIRE 52901632701, CNPJ. 03.093.776/0013-25;

Rua Gomes de Freitas, 256, sala 202, Jardim Itú, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP. 91.380-000, NIRE 43920040026, CNPJ 03.093.776/0014-06:

Rodovia BR 316, 1113 – KM 8, Ed. Pleno Comercial, Unidade 104, Centro, município de Ananindeua, estado do Pará, CEP. 67.030-000, NIRE 15902027878, CNPJ. 03.093.776/0015-97;

Avenida B, S/N, QD 30 LT 02, Jardim Aureny IV, município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77.060-012, NIRE 17900397025, CNPJ 03.093.776/0016-78; QSRTVS quadra 701 Bloco 0, 110, sala 521, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP. 70.340-000, NIRE 53920025483, CNPJ 03.093.776/00017-59;

Avenida Presidente Wilson, 228, 13º andar, Centro, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP. 75.800-063, NIRE 33901612364, CNPJ. 03.093.776/0018-30;

Rua Padre Carapuceiro, 858, sala 701, Boa Viagem, município de Recife, estado de Pernambuco, CEP. 51.020-280, NIRE 26902037651, CNPJ 03.093.776/0019-10:

Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1962, loja 13, Capim Macio, município de Natal, estado do Rio Grande do Norte, CEP. 59.082-095, NIRE 24900455489, CNPJ. 03.093.776/0020-54;

Avenida Piauí, 700, loja S 236, Centro, município de Timon, estado do Maranhão, CEP. 65.630-030 NIRE 21900602811, CNPJ. 03.093.776/0021-35;

Rua Pacatuba, 254 – sala 512 Edifício P Figueredo, Centro, município de Aracaju, estado de Sergipe, CEP. 49.010-150, NIRE 28900304697, CNPJ. 03.093.776/0022-16.

Delibera ajustar a presente alteração do ato constitutivo, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

# CLÁUSULA PRIMEIRA

O titular resolve constituir uma filial no município de Chapecó no estado de Santa Catarina, à Rua Castro Alves, 1863, Letra E, Fundos - Bairro São Cristóvão - CEP 89.803-110 - município de Chapeco - estado de Santa Catarina.

# CLÁUSULA SEGUNDA

O titular resolve consolidar o contrato social para refletir as alterações ora aprovadas, o qual passará a ter a redação:





# Consolidação das Cláusulas do Ato Constitutivo

# MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA CNPJ. 03.093.776/0001-91 NIRE 3523289963-0

# I – DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Sociedade Limitada Unipessoal girará sob o nome empresarial Manupa Comércio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Ltda, devidamente inscrita sob NIRE nº 03.093.776/0001-91, Várzea da Barra Funda, CEP. 01.139-003 na cidade de São Paulo no estado de São Paulo.

# I.I - DA SEDE E SUAS FILIAIS

A sede da LTDA unipessoal e seu escritório administrativo está situada na: Avenida Marquês de São Vicente, 1619, sala 2705, CEP. 01.139-003, Várzea da Barra Funda, Cidade de São Paulo, estado de São Paulo, NIRE. 3523289963-0 CNPJ. 03.093.776/0001-91;

# Suas Filiais, com seus escritórios administrativos físicos ou no padrão home-office, situados nos endereços:

Avenida Dom Luís, 807, sala PV21, Meireles, no município de Fortaleza estado do Ceará, CEP 60.160-230, NIRE 23900637969, CNPJ 03.093.776/0003-53;

Rua Perola Negra, 18, piso, 1º andar, sala 02 - Nossa Senhora das Graças, CEP. 69.053-741, município de Manaus, estado do Amazonas NIRE 13999024028, CNPJ 03.093.776/0004-34;

Avenida Desembargador Santos Neves, 180, Santa Helena, município de Vitória, estado do Espírito Santo, CEP. 29.055-055, NIRE 32900592962, CNPJ 03.093.776/0005-15;

Avenida General Melo,125, Campo Velho, município de Cuiabá, estado do Mato Grosso, CEP 78.065-290, NIRE 5199903475, CNPJ 03.093.776/0006-04;

Rua Itagi, 599, sala 224, Pitangueiras, município de Lauto de Freitas, estados da Bahia, CEP. 42.701-370, NIRE 29901304896, CNPJ. 03.093.776/0007-87;


Rua Pombal, 175, Quadra 19, Zona 03, município de Maringá, estado do Paraná, CEP. 87.050-140, NIRE 41901932764, CNPJ. 03.093.776/0008-68;

Avenida Bento da Silva Bueno, S/N, Quadra D Lote 10, Paraiso (Polvilho), município de Cajamar, estado de São Paulo, CEP. 07.793-690, NIRE 35906119960, CNPJ. 03.093.776/0009-49;

Rua Barão do Rio Branco, 44, sala 4, Centro, município de Porto Velho, estado de Rondônia, CEP. 76.801-072 NIRE 11900297947, CNPJ. 03.093.776/0010-82:

Página 3 de 7





Avenida João Pinheiro, 274, sala 201, Lourdes, município de Belo Horizonte no estado de Minas Gerais, CEP. 30.130-186, NIRE 31920071690, CNPJ. 03.093.776/0011-63;

Rua Astrolábio Passos, 935, sala 1, Vermelha, município de Teresina, estado do Piauí, CEP. 64.018-070, NIRE 22900445431, CNPJ. 03.096.776/0012-44;

Rua Tiradentes, S/N, Quadra 035, Lote 0017, Parque Montreal, município de Aparecida de Goiânia, estado de Goiás, CEP.: 74.988-180, NIRE 52901632701, CNPJ. 03.093.776/0013-25;

Rua Gomes de Freitas, 256, sala 202, Jardim Itú, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, CEP. 91.380-000, NIRE 43920040026, CNPJ 03.093.776/0014-06;

Rodovia BR 316, 1113, KM 8, Ed. Pleno Comercial, Unidade 104, Centro, município de Ananindeua, estado do Pará, CEP. 67.030-000, NIRE 15902027878, CNPJ. 03.093.776/0015-97;

Avenida B, S/N, QD 30 LT 02, Jardim Aureny IV, município de Palmas, estado do Tocantins, CEP 77.060-012, NIRE 17900397025, CNPJ 03.093.776/0016-78; QSRTVS quadra 701 Bloco 0, 110, sala 521, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP. 70.340-000, NIRE 53920025483, CNPJ 03.093.776/00017-59;

Avenida Presidente Wilson, 228, 13º andar, Centro, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP. 75.800-063, NIRE 33901612364, CNPJ. 03.093.776/0018-30;

Rua Padre Carapuceiro, 858, sala 701, Boa Viagem, município de Recife, estado de Pernambuco, CEP. 51.020-280, NIRE 26902037651, CNPJ 03.093.776/0019-10;

Avenida Engenheiro Roberto Freire, 1962, loja 13, Condomínio Seaway Shopping Capim Macío, município de Natal, estado do Río Grande do Norte, CEP. 59.082-095, NIRE 24900455489, CNPJ. 03.093.776/0020-54;

Avenida Piauí, 700, loja S 236, Centro, município de Timon, estado do Maranhão, CEP. 65.630-030 NIRE 21900602811, CNPJ. 03.093.776/0021-35;

Rua Pacatuba, 254 – sala 512 Edifício P Figueredo, Centro, município de Aracaju, estado de Sergipe, CEP. 49.010-150, NIRE 28900304697, CNPJ. 03.093.776/0022-16.

# II - DA DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente ao titular, podendo a empresa ser altera para atender uma nova situação, podendo abrir filiais em qualquer localidade do território nacional.

# III - DO OBJETO DA LTDA UNIPESSOAL:

45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;

2910-7/01 - Fabricação de automóveis;

Página 4 de 7



- 29.30-1-01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões;
- 29.30-1-02 Fabricação de carrocerias para ônibus;
- 29.30-1-03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus;
- 45.11-1-01 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
- 45.11-1-02 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;
- 45.11-1-04 Comércio por atacado de caminhões novos e usados:
- 45.11-1-05 Comércio por atacado de rebogues e semi-rebogues novos e
- 45.11-1-06 Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados;
- 45.20-0-07 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores:
- 45.30-7-03 Comércio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores:
- 45.41-2-03 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas;
- 45.41-2-04 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas;
- 46.45-1-01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- 46.45-1-03 Comércio atacadista de produtos odontológicos:
- 46.49-4-01 Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e
- 46.49-4-03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos;
- 46.61-3-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças;
- 46.62-1-00 Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;
- 46.64-8-00 Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
- 46.69-9-99 Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças;
- 47.42-3-00 Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.51-2-01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
- 47.52-1-00 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 47.56-3-00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e
- 47.59-8-99 Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente;
- 47.63-6-04 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping:
- 47.73-3-00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
- 47.81-4-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 47.89-0-07 Comércio varejista de equipamentos para escritório;

Página 5 de 7



051000

47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente:

63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet;

77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;

80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

# IV - DO CAPITAL DA LTDA UNIPESSOAL

O Capital é representado pela importância de R\$ 5.200.000,00 (Cinco milhões e duzentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País, cabendo a sua totalidade ao titular.

# Parágrafo

A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital social integralizado.

# V- DA RETIRADA PRÓ LABORE

O titular terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, que será levada a débito da conta de despesas administrativas da LTDA Unipessoal, assim como a forma de distribuição dos resultados positivos; que serão levados a débito da conta de lucros distribuídos.

# VI - DO EXERCÍCIO.

O exercício da empresa coincidirá com o ano calendário, sendo que no dia 31 de dezembro de cada ano será levantado o balanço patrimonial e demonstrações contábeis, que deverão ser transcritas no livro diário da LTDA Unipessoal.

# VII - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da LTDA Unipessoal será exercida pelo titular administrador que representara a empresa ativa e passivamente, judicialmente e extrajudicialmente, vedado o uso do nome comercial da empresa LTDA.

# VIII - DO FALECIMENTO E DA DISSOLUÇÃO DA LTDA-Unipessoal

Dando-se o falecimento, interdição falência ou insolvência titular, a empresa não se dissolverá, continuando com os herdeiros remanescentes, ou, se assim eles deliberarem. Caso não haja acordo nesse sentido e, não sendo possível a continuação das atividades com os herdeiros do titular falecido, interditado, falido ou insolvente, seus haveres serão apurados em balanço especial, levantado para tal fim, e os haveres serão pagos aos legítimos herdeiros em até 30 (Trinta) dias da data do Balanço.

# IX - DESEMPEDIMENTO

O Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da LTDA-Unipessoal, por lei especial, ou em virtude de

Página 6 de 7



condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime. Falimentar, de prevaricação, peite ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e não possuir outra LTDA-Unipessoal em seu nome.

X – As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivadas e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
 XI – A parte ele o Foro da Comarca de São Paulo (SP), para dirimir quaisquer dúvidas ou ação fundada neste instrumento, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01 (uma) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 15 de maio de 2025.

MANUELLA JACOB CPF, 372,532,828-50

Página 7 de 7







# DECLARAÇÃO

Eu, MANUELLA JACOB, portador do Documento de Identificação nº 40182722-7, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas — CPF sob nº 37253282850, na qualidade de títular, sócio ou responsável legal da empresa MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTO situado no(a) RUA CASTRO ALVES, 1863 LETRA E FUNDOS - Bairro: SAO CRISTOVAO, Chapecó - SC CEP 89803110, NÃO PODERÁ EXERCER suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.

MANUELLA JACOB (Sócio-Administrador) 40182722-7







# Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia Log gerado em 20 de maio de 2025. Versão v1.42.0.

# Santacataria.pdf

Documento número #75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e

Hash do documento original (SHA256): f0bcb6b58faf3309d6ef3fb4af7d506b13f1c2106dd4d80cbccfd6e0bd6cd5cc Hash do PAdES (SHA256): 381fd6341305d352d6e8fe96f218d9b861c6b88407f190e0e6666ab4fb04735e

# **Assinaturas**



# Manuella Jacob

CPF: 372.532.828-50

Assinou em 20 mai 2025 às 07:38:05

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 05 set 2025

# Log


20 mai 2025, 07:35:41	Operador com email contabilidade.spvieira@gmail.com na Conta 1680ae48-064c-4ec7-83bb-4504787b09e9 criou este documento número 75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e. Data límite para assinatura do documento: 19 de junho de 2025 (07:35), Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
20 mai 2025, 07:36:48	Operador com email contabilidade.spvieira@gmail.com na Conta 1680ae48-064c-4ec7-83bb-4504787b09e9 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 19 de junho de 2025 (11:04).
20 mai 2025, 07:36:48	Remetente com email contabilidade.spvieira@gmail.com na Conta 1680ae48-064c-4ec7-83bb-4504787b09e9 fez a seguinte alteração no processo de assinatura: optou por não pausar o processo para quem ainda não assinou quando ocorrer uma recusa.
20 mai 2025, 07:36:48	Operador com email contabilidade.spvieira@gmail.com na Conta 1680ae48-064c-4ec7-83bb-4504787b09e9 adicionou à Lista de Assinatura: contabilspvieira@gmail.com para assinar, via E-mail.
	Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Manuella Jacob e CPF 372.532.828-50.
20 mai 2025, 07:38:05	Manuella Jacob assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 372.532.828-50. IP: 179.110.158.61. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5096546 e longitude -46.6651117. URL para abrir a localização no mapa: <a href="https://app.clicksign.com/location">https://app.clicksign.com/location</a> . Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
20 mai 2025, 07:38:06	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e.



75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e

Página 1 de 2 do Log





# Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia Log gerado em 20 de maio de 2025. Versão v1.42.0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <a href="https://www.clicksign.com/validador">https://www.clicksign.com/validador</a> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquívo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do ciocumento nº 75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Clicksign

75da4f5d-4f37-4dbf-9859-dfa2f168da7e

Página 2 de 2 do Log







# TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo SCP2500985813 da empresa MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Shisliene Araujo Souza** 

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20/05/2025. Shisliene Araujo Souza, CPF: 11271121980

Este documento foi assinado digitalmente por Shisliene Araujo Souza e é parte integrante sob o protocolo № SCP2500985813.



Página 1 de 1









#### TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) SCP2500985813 de Abertura de Filial em outra UF da empresa MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador Maria Edvania Venceslau Santos.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/05/2025. Maria Edvania Venceslau Santos, CPF: 29012102871

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Edvania Vencesiau Santos e é parte integrante sob o protocolo № SCP2500985813.



Página 1 de 1







#### TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA de NIRE 35232899630, protocolizado sob o número SCP2500985813 em 26/05/2025, encontra-se registrado na JUCESP sob o número 1162181254.

Assina o registro a Secretário(a)-Geral Aloizio Epifanio Soares Junior.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: <a href="www.jucesp.sp.gov.br">www.jucesp.sp.gov.br</a>, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 26/05/2025.

Aloizio Epifanio Soares Junior, CPF: 40689779844

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP Fone: (11) 3468-3080





#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FILIAL		CADASTRAL	E SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 25/11/2020	
NOME EMPRESARIAL  MANUPA COMERCIO EX	KPORTACAO IMPORTACAO I	DE EQUIPAMENTOS E \	VEICULOS ADAP	TADOS LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO MANUPA VEICULOS AD					PORTE DEMAIS
	/IDADE ECONÔMICA PRINCIPAL or atacado de automóveis, ca	amionetas e utilitários r	novos e usados		
45.11-1-05 - Comércio p 45.11-1-06 - Comércio p 45.30-7-03 - Comércio a 45.41-2-03 - Comércio a 45.41-2-04 - Comércio a 47.42-3-00 - Comércio v 47.44-0-01 - Comércio v 47.44-0-99 - Comércio v 47.51-2-01 - Comércio v 47.52-1-00 - Comércio v	or atacado de caminhões nos or atacado de reboques e sel or atacado de ônibus e micro varejo de peças e acessórios varejo de motocicletas e mo varejo de motocicletas e mo arejista de material elétrico arejista de ferragens e ferramarejista de materials de cons arejista especializado de equarejista especializado de insta	mi-reboques novos e us cônibus novos e usados s novos para veículos a tonetas novas tonetas usadas nentas trução em geral tipamentos e supriment tipamentos de telefonia	s automotores tos de informátic e comunicação		
17.63-6-04 - Comércio v 17.81-4-00 - Comércio v 17.89-0-07 - Comércio v 17.89-0-08 - Comércio v	arejista de outros artigos de arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuál arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n	uso pessoal e doméstio esca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem		dos anteriorment	te
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuái arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n UREZA JURÍDICA	uso pessoal e doméstio esca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem		idos anteriorment	te
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuái arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n UREZA JURÍDICA	uso pessoal e doméstio esca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem		idos anteriorment	te
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr LOGRADOURO R POMBAL	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuái arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n UREZA JURÍDICA	uso pessoal e doméstic esca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem não especificados anter	iormente  COMPLEMENTO	idos anteriorment	UF PR
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuái arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n UREZA JURÍDICA esária Limitada  BAIRRO/DISTRITO ZONA 03	uso pessoal e domésticesca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem não especificados anter	COMPLEMENTO SALA 01	idos anteriorment	UF
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr LOGRADOURO R POMBAL  CEP 87.050-140  ENDEREÇO ELETRÔNICO MANUPA@MANUPA.CO ENTE FEDERATIVO RESPONSÃ	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuár arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n  UREZA JURÍDICA esária Limitada  BAIRRO/DISTRITO ZONA 03	uso pessoal e domésticiesca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem não especificados anter	COMPLEMENTO SALA 01	idos anteriorment	UF
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr LOGRADOURO R POMBAL  CEP 87.050-140  ENDEREÇO ELETRÔNICO MANUPA@MANUPA.CO ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ *******	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuár arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n  UREZA JURÍDICA esária Limitada  BAIRRO/DISTRITO ZONA 03	uso pessoal e domésticiesca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem não especificados anter	COMPLEMENTO SALA 01	ndos anteriorment	UF PR
47.63-6-04 - Comércio v 47.81-4-00 - Comércio v 47.89-0-07 - Comércio v 47.89-0-08 - Comércio v 47.89-0-99 - Comércio v CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NAT 206-2 - Sociedade Empr LOGRADOURO R POMBAL  CEP 87.050-140  ENDEREÇO ELETRÔNICO	arejista de artigos de caça, p arejista de artigos do vestuár arejista de equipamentos par arejista de artigos fotográfico arejista de outros produtos n  UREZA JURÍDICA esária Limitada  BAIRRO/DISTRITO ZONA 03	uso pessoal e domésticiesca e camping rio e acessórios ra escritório os e para filmagem não especificados anter	COMPLEMENTO SALA 01	TA DA SITUAÇÃO CAD/	UF PR

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.



#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


#### CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.093.776/0008-68 FILIAL	COMPROVANTE DE CA	INSCRIÇÃO E D ADASTRAL	E SITUAÇÃO	DATA DE ABERTURA 25/11/2020
NOME EMPRESARIAL  MANUPA COMERCIO EX	(PORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE E	EQUIPAMENTOS E V	EICULOS ADAP	TADOS LTDA
63.11-9-00 - Tratamento 77.33-1-00 - Aluguel de n 80.20-0-01 - Atividades d	VIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS de dados, provedores de serviç náquinas e equipamentos para e le monitoramento de sistemas d	escritórios		dagem na internet
código e descrição da NATO 206-2 - Sociedade Empre				
LOGRADOURO R POMBAL		NÚMERO 175	SALA 01	
CEP 87.050-140	BAIRRO/DISTRITO ZONA 03			UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO MANUPA@MANUPA.COM.BR		TELEFONE (11) 2478-2818		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁ	VEL (EFR)			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				ATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 5/11/2020
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADAST	RAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL				ATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/06/2025 às 11:04:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PARANÁ

I<BRA016325885<064<<<<<<< 8103114M3403266BRA<<<<<<4 JOSE<<NILSON<MENON<<<<<<<

#### QR-CODE

000493



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO/SENATRAN



#### **PROCURAÇÃO**

OUTORGANTE: Manupa Comercio, Exportação, Importação de Equipamentos e Veiculos Adaptados LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF: 03.093.776/0001-91, tudo nos termos do contrato social devidamente registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, com endereço à Av. Marques De São Vicente N 1619 Cep 01.139-003 Bairro/Distrito Várzea Da Barra Funda, Município São Paulo, neste ato por sua titular, MANUELLA JACOB, brasileira, solteira, residente e domiciliada á Rua Traipu 542, apto nº 08, SÃO PAULO / SP CEP: 01235-000, comerciante, portadora do RG nº 40.182.722-7, e inscrita no CPF 372.532.828-50.

OUTORGADO: JOSÉ NILSON MENON, brasileiro, casado, representante em licitações, portadora da carteira de identidade nº 7.866.827-0 expedida pelo SSP/PR, inscrito no CPF nº 035.011.849-30, residente e domiciliado na Rua Felisbino Passos, 351 apt. 2108, Tingui, Curitiba, Paraná.

PODERES: a quem confere, através de seus representantes, os mais amplos e gerais poderes para o fim especial de representá-la perante quaisquer órgãos ou repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em geral, bem como nos Conselhos Regionais e Federais, do CREA, CAU, CRA entre outros para EFETUAR REGISTROS, CADASTROS e PARTICIPAR DE LICITAÇÕES, em todas as modalidades de licitações, como, tomada de preços, concorrências públicas, inclusive modalidades de Pregão Presencial e eletrônico, podendo apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, firmar compromissos ou acordos, interpor recursos e impugnações, desistir de prazos e recursos, juntar, apresentar e retirar documentos, adquirir editais, fazer, assinar e aceitar propostas, anexos e atas, assinar requerimentos de quaisquer natureza, preencher e entregar formulários, requerer, retirar e apresentar certidões de quaisquer naturezas, fazer provas, declarações, assinar contratos com os órgãos acima citados, podendo ainda retirar empenhos e/ou autorizações de fornecimento, podendo mais, representá-las junto à Caixa Econômica Federal-CEF e Banco do Brasil S/A, Comprasnet, e outros portais de compras, bem como em conselhos de classes Federais e Estaduais e aí efetuar cadastros, requerer, solicitar, retirar e apresentar documentos, certidões e declarações, além de realizar diligencias técnicas e vistorias, enfim, praticar todos os demais atos necessários para o mais fiel e integral cumprimento do presente instrumento. Podendo substabelecer, no todo ou em parte, sempre com reserva de iguais poderes.

Validade: 30/12/2025.

São Paulo, 06 de janeiro de 2025.

Manupa Com., Exp., Imp. de Equip. e Veiculos Adaptados LTDA

Manuella Jacob

RG 40.182.722-7 SSP/SP

Matriz

Fillals

Av Marques de São Vicente 1619 - si 2705
 Barra Funda - São Paulo - SP
 CEP 08139-003

operacional@manupa.com.br
 00 2478-2818

(ii) 2476-2313
 manupacom.br







Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11° Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 06/04/2025

#### CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A Dautin Blockchain CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código 929dc84619ec36ebf415f65b1dfd4023f147026d2a37823cda602a1aa99b0d4f foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID 249347 dentro do sistema.


A autenticação eletrônica do documento intitulado "Procuração Menon - PR.pdf (228 KB)", cujo assunto é descrito como "Procuração Menon - PR.pdf (228 KB)", faz prova de que em 06/01/2025 09:29:26, o responsável Manupa Comércio, Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli (03.093.776/0001-91) tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Manupa Comércio, Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados Eireli a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em 06/01/2025 09:31:29 através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da transação blockchain 0x7a329cc68ea27bf04fc324ec2f2bad7941963bd6ba2eb860877b8c197c6dd757. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://bscscan.com/


<sup>1</sup> Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.













Válida até: 31/12/2024

Expedido em: 28/01/2016 (Data de registro no CREA-SP)

#### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 3309611/2024

**CERTIFICAMOS,** a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1996, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: GUSTAVO LUÍS CRUZ GARCIA

Número de registro no CREA-SP: 5069737820 Registro Nacional do Profissional: 2615244914

CPF: 396.030.178-25

Endereço: Rua RUA SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, 327 APTO 53

VILA GALVÃO

07070040 - GUARULHOS - SP

Título e atribuição:

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Provisórias do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do

CONFEA.

ANUIDADE: 2016 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 492250680863 - quitada em

06/05/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170041267 - quitada em

25/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150170355183 - quitada em

11/01/2018

**ANUIDADE: 2019** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150180170166 - quitada em

23/01/2019

**ANUIDADE: 2020** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 28027150190087595 - quitada em

31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 2238844-28027180210548566 - quitada

em 22/03/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 4132361-28027180220534813 - quitada

em 02/03/2022

**ANUIDADE: 2023** - PARCELA ÚNICA NR. REC. 5918548-28027180230202605 - quitada

em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA ÚNICA NR. REC. 8701223-28027180240520146 - quitada

em 31/01/2024





#### CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



#### CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Continuação da Certidão: CI - 3309611/2024 Página 02

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br Código de controle da certidão: b647a262-532d-4b80-9a2b-ce6ed3d248d9 Situação cadastral extraída em: 01/04/2024 16:16:59 Emitida via Servicos Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco ou ainda através da unidade UGI GUARULHOS/LESTE, situada à Rua: GUADELINO FANGANIELLO, 3, , PARQUE RENATO MAIA, GUARULHOS-SP, CEP: 07115-003, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de Abril de 2024



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 61420307208510256651-1
Data: 03/07/2020 08:09:58
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKD79290-G8QY;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairo dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-540 - cardorio@asvedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br





CARRACT CORRESCONIOS ANGUALOS OF STATE PROPERTY OF THE PARTY 40.112.777 6120-8 MANUELLA JACOR PAULO CESAR JACOB MINTA SIMAD JACOB 00/007/1994 JOAO DA BOA VISTA -ESPIRITO STO.DO PINHAL-SP ESPIRITO STO DO PINHAL ENLLY A114/FLS.183 /N.016961 312532128714

000198

03/07/2020

000499

#### REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DA PARAÍBA CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 http://www.azevedobastos.not.br E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



#### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 03/07/2020 09:46:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <a href="https://autdigital.azevedobastos.not.br">https://autdigital.azevedobastos.not.br</a> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 61420307208510256651-1

<sup>2</sup>Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé


#### **CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7f54819c2d40222c29c361629fced49d38dfe3a3a027e534ebf6e38fde8160ac950fcd9edb3433de50d9831a5dc 655027d4ba7006351436c35e283b0be8ff56c









## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS

ADAPTADOS LTDA CNPJ: 03.093.776/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
- não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <a href="http://rfb.gov.br">http://rfb.gov.br</a> ou <a href="http://www.pgfn.gov.br">http://www.pgfn.gov.br</a>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:30:38 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>. Válida até 16/07/2025.

Código de controle da certidão: 9035.6BEB.61E6.FD6C Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná

000501

### Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Nº 036820478-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.093.776/0008-68

Nome: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/09/2025 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet www.fazenda.pr.gov.br



## ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### Certidão Negativa de Débitos Nº 134773/2025

Certificamos, conforme requerido por MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA, CPF/CNPJ nº 03.093.776/0008-68, para fins DE LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA, CPF/CNPJ nº 03.093.776/0008-68, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: 27/05/2025

Válida até: 25/08/2025

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

03.093.776/0008-68

Razão Social:

MANUPA COM EXP IMP EQTOS VEIC ADAPTOS EI

Endereço:

R POMBAL 175 QUADRA 19 ZONA 3 / ZONA 03 / MARINGA / PR / 87050-

140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060801220955168121

Informação obtida em 13/06/2025 11:19:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E

VEICULOS ADAPTADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.093.776/0008-68 Certidão nº: 19960782/2025

Expedição: 08/04/2025, às 11:03:34

Validade: 05/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.093.776/0008-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

#### 000505

## PODER JUDICIÁRIO

#### Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871 Site: www.distribuidormaringa.com.br - Email: certidaodistribuidormga@gmail.com

#### CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202506101413383005519

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br

\*\* RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT \*\*, Distribuidor e anexos da Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE VEICULOS ADAPTADOS LTDA CNPJ: 03.093.776/0008-68

Observações:

Não Há.

\*\*\* CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. \*\*\*

\*\*\* EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R\$ 45,38 = 164 VRC - R\$ 0,91 = ISSQN 2% \*\*\*

O referido é verdade e dá fé.

Maringá, terça-feira, 10 de junho de 2025.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR assinado digitalmente

<sup>\*\*\*</sup> Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

<sup>\*\*\*</sup> A certidão em nome de PESSOA JURÍDICA considera os processos referentes à matriz e filiais.

<sup>\*\*\*</sup> Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).



Governo do Estado do Paraná Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços Junta Comercial do Estado do Paraná



#### **CERTIDÃO SIMPLIFICADA**

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Nome Empresarial: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA  NIRE (filial): 41901932764  Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: PRC2502547915	
Filial(ais) nesta Unidade d	Federação		
1- NIRE: 41901932764 Endereço Completo RUA POMBAL, Nº 175, SAL	A 01: , ZONA 03, Maringá. PR, CEP:87050140	CNPJ: 03.093.776/0008-68	
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 27/12/2022	Número 20228339936		Status SEM STATUS
ZITIZIZUZZ.			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/06/2025, às 20:24:06 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código NRMFNPM7.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA Secretário-Geral



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA

DE

#### LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.093.776/0008-68

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:20:45 do dia 28/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5</a>

Código de controle da certidão: LCZ9280525112045

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

#### CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL № 2025/051311

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME ...... KARINA CORREA DOS SANTOS

NOME SOCIAL :

REGISTRO .....: 1SP225269/O-4 CATEGORIA ...: CONTADORA CPF ...... 170.767.568-62

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 07/05/2025 às 12:15:07

Válido até: 05/08/2025

Código de Controle: 9175.4559.9827.2789

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.



#### Redesim - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios

#### Quadro de Sócios e Administradores

NOME EMPRESARIAL

MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

CNP.

CAPITAL SOCIAL

03.093.776/0008-68

R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais).

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome / Nome Empresarial:

Qualificação:

MANUELLA JACOB

Sócio-Administrador

Emitido no dia 13/06/2025 às 11:41:15 (data e hora de Brasília).

Fonte: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).



#### PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

Estado do Paraná SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Cadastro: 267309

CNPJ/CPF: 03.093.776/0008-68

Expedido em 26/02/2025

#### ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

#### MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

LOCALIZAÇÃO RUA POMBAL, 175

SALA 01 - ZONA 03

CNAES:

Área Construída Utilizada: 70,00 m²

INFORMÁTICA

Área Total Utilizada: 70,00 m²

Área de Pátio: 0,00 m²

Área de Risco C.B.: 70,00 m²

<u>Zona</u> / <u>Quadra</u> / <u>Data</u> 03 019 011

Cadastro Imobiliário 3034600

4511-1/01	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS
4511-1/02	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511-1/03	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4511-1/04	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4511-1/05	COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS
4511-1/06	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
4530-7/03	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4541-2/03	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4541-2/04	COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS
4742-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744-0/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4752-1/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4756-3/00	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4759-8/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4763-6/04	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING
4781-4/00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789-0/07	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4789-0/08	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
4789-0/99	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6311-9/00	TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET
7733-1/00	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4751-2/01	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

8020-0/01 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO

010000511

#### **OBSERVAÇÕES**

O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE TERÁ VALIDADE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE VISTORIA OU LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS. CABE O LICENCIADO O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E REQUISITOS LEGAIS, BEM COMO QUANTO A EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES EM ACORDO COM O LICENCIAMENTO OBTIDO

Código validador nº 75D08ED86

Cadastro: 267309 CNPJ/CPF: 03.093.776/0008-68 010600012679202525 Expedido em 26/02/2025

MANUPA COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

#### Descrição das Atividades Desenvolvidas para fins de Licença Sanitária

COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS. 4541204 COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS. 4511101 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS. 4511102 COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS USADOS. 4511104 COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOES NOVOS E USADOS, COMERCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMIRREBOQUES NOVOS E USADOS. 4511106 COMERCIO POR ATACADO DE ONIBUS E MICROONIBUS NOVOS E USADOS. 4530703 COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. 4541203 COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS. 4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. 4752100 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTIS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. 4756300 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. 4763604 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. 4781400 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. 4789007 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 4789008 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM. 4789099 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. 6311900 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. 7733100 ALUGUEM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. 4751201 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8020001 ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 4759899 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

#### Prezado contribuinte!

- 1. Para verificar EXIGÊNCIA e/ou dar continuidade ao processo de RENOVAÇÃO, favor acessar o link: http://venus.maringa.pr.gov.br:9900/fazendaonline. "Acompanhamento da Solicitação"
- 2. Juntamente com o "Alvará de Localização" está sendo entregue o Código Validador acima descrito. Guarde-o com segurança, pois o código será requisitado para validação do usuário no primeiro acesso aos sistemas informatizados da Prefeitura, após a solicitação de Senha Web.
- A senha web deverá ser solicitada no endereço eletrônico: https://portal.ecity.maringa.pr.gov.br/#/
- 4. Não é necessário a solicitação de Senha Web para empresas que utilizam o Certificado Digital eCNPJ. Neste caso, basta acessar diretamente o sistema pretendido.
- 5. Dúvidas, entre em contato através do e-mail: isseletronico@maringa.pr.gov.br. Procedimento válido a partir de 12/12/2016.



# ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ CORPO DE BOMBEIROS 5GB - SPCIP MARINGA



## CLCB - CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB 3.9.01.25.0001575199-38

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

#### MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E

Nome Fantasia: MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA

CPF/CNPJ: 03.093.776/0008-68

Código da Atividade Econômica (CNAE):

4759/8-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

8020/0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 4751/2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

7733/1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

6311/9-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

4789/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4789/0-08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM

4789/0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

4781/4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4763/6-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING

4756/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS

4752/1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E

COMUNICAÇÃO

4744/0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4744/0-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4742/3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4541/2-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS

4530/7-03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES

4511/1-06 - COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS

4511/1-05 - COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS

4511/1-04 - COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS

4511/1-02 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS

4511/1-01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS

4541/2-04 - COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS

4511/1-03 - COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E

USADOS

Logradouro: POMBAL Número: 175

Complemento: SALA 01; Bairro: ZONA TRES Município: MARINGA-PR

#### PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES

Área Total: 3.937,00 m<sup>2</sup> Área Vistoriada: 70,00 m<sup>2</sup>

Ocupação: D-1 - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

Capacidade de Público: 5 PESSOAS

Uso de GLP:

Projeto Técnico NIB:





#### ESTADO DO PARANÁ POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ **CORPO DE BOMBEIROS 5GB - SPCIP MARINGA**



#### **OBSERVAÇÕES**

Processo de licenciamento simplificado, nos termos da Lei Estadual nº 19.449, de 5 de abril de 2018.

Este documento foi emitido mediante informações declaradas pelo solicitante.

Esta documento foi emitido inectante informações declaradas pero soficitante.

Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor.

O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.

A renovação desta licença poderá ser solicitada a partir de 30 dias antes da data de seu vencimento

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 19 de Fevereiro de 2026



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo. A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."