

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPANEMA – PR
GESTÃO EM SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO ENFERMEIRO(A)

PROTOCOLO QUE DETERMINA QUAIS MEDICAMENTOS O ENFERMEIRO(A)
PODE PRESCREVER NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NAS
CONSULTAS DE ENFERMAGEM

1



**CAPANEMA – PR
2025**

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Magaiver Rodrigo Felipsen

2

COORDENAÇÃO DE APS

Giovanna Foquezatto Albaneze Fleck

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25

1. INTRODUÇÃO

1.1 O Enfermeiro(a), como membro fundamental da equipe interdisciplinar na atenção ao indivíduo, família e comunidade, deve colaborar estreitamente com outros profissionais de saúde. O objetivo é integrar conhecimentos e práticas diversas para promover a saúde e a qualidade de vida da população.

O papel do Enfermeiro(a) é respaldado pela Lei do Exercício Profissional de Enfermagem nº 7.498, de 25 de junho de 1986, e regulamentado pelo Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987. De acordo com o artigo 8º da referida lei, o enfermeiro(a) tem a responsabilidade exclusiva de realizar a consulta de enfermagem e, como integrante da equipe de saúde, está autorizado a prescrever medicamentos conforme os programas de saúde pública estabelecidos.

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25

2. RECOMENDAÇÕES

2.1 A prescrição por enfermeiro(a) deverá ser efetuada em receituário institucional, a qual deverá ser destinada a todos os profissionais de saúde legalmente habilitados.

4

3. PROGRAMAS DE SAÚDE PÚBLICA

3.1 Pré Natal de Risco Habitual

MEDICAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	INDICAÇÃO	POSOLOGIA RECOMENDADA
Sulfato Ferroso 40mg	Comprimido	Deficiência de ferro	1cp/dia antes das refeições
Carbonato de Cálcio 1.250mg	Comprimido	Prevenção da Pré-Eclâmpsia	2cp/dia, >12 sem até o parto
Ácido Fólico 5mg	Comprimido	Prevenção de doenças do tubo neural na formação do feto	1cp/dia, até as 12 semanas
Metoclopramida 10mg Ondansetrona 4mg	Comprimido	Náusea e Vômito	1cp de 8/8h
Paracetamol 500mg	Comprimido	Dor ou Febre	1cp de 6/6h

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25

3.2 Cuidado com a Saúde da Mulher

5

DIAGNÓSTICO	MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	POSOLOGIA RECOMENDADA
Candidíase Vaginal	Fluconazol 150mg	Comprimido	Dose única
	Miconazol 20mg	Creme Vaginal	Aplicar 1x/dia por 7 dias ao deitar-se
Tricomoníase e Vaginose Bacteriana	Metronidazol 250mg	Comprimido	1cp de 8/8h por 7 dias
	Metronidazol 100mg	Geléia Vaginal	Aplicar 1x/dia por 7 dias ao deitar-se
Clamídia	Azitromicina 1g	Comprimido	Dose única
	Amoxicilina 500mg	Comprimido	1cp de 8/8h por 7 dias
Doença Inflamatória Pélvica (DIP)	Azitromicina 500mg	Comprimido	2cp dose única
	Ceftriaxona 500mg	Injetável	1amp IM

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25

3.3 Cuidado da Criança de 0 a 12 anos

MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	POSOLOGIA RECOMENDADA
Vitamina A+D	Gotas	2gts/dia até os 2 anos
Nistatina + Óxido de Zinco 25%	Pomada	Aplicar após troca de fralda, em caso de assadura
Óxido de Zinco 25%	Pomada	Aplicar após troca de fralda, para prevenção de assadura
Paracetamol 200mg	Gotas	1gt/kg de 6/6h
Dipirona 500mg	Gotas	1gt/kg de 6/6h

6

3.4 Medicamentos Analgésicos e Antipiréticos

MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	INDICAÇÃO	POSOLOGIA RECOMENDADA
Paracetamol 500mg	Comprimido	Dor ou Febre	1cp de 6/6h
Dipirona 500mg	Comprimido	Dor ou Febre	1cp de 6/6h
Ibuprofeno 600mg	Comprimido	Dor ou Febre	1cp de 8/8h
Escopolamina 10mg	Comprimido	Dor Abdominal	1cp de 8/8h
Metoclopramida 10mg	Comprimido	Náusea ou Vômito	1cp de 8/8h
Codeína 30mg	Comprimido	Dor forte	1cp de 12/12h

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS APROVADO EM 25/04/25
		Data última conferência: 31/03/2025		

Ambroxol adulto e pediátrico	Solução	Tosse	Adulto: 10ml Criança: calcular dose conforme peso
Flexalgin (300mg +125mg +50mg +30mg)	Comprimido	Relaxante Muscular	1cp de 8/8h
Cetoprofeno 50mg	Injetável	Anti-inflamatório	1 amp IM
Betametasona 5mg (Beta 30)	Injetável	Anti-inflamatório	1 amp IM
Dexametasona 4mg/ml	Injetável	Corticóide	1 amp IM
Prednisona 20mg	Comprimido	Corticóide	1cp ao dia
Loratadina 10mg	Comprimido	Anti-alérgico	1ap de 12/12h
Loratadina 5mg/ml	Solução	Anti-alérgico	Adulto: 10ml Criança: calcular dose conforme peso
Complexo B	Injetável	Composto Vitamínico	Diluir em soro fisiológico, infusão EV

3.5 Gastroenterite Aguda

MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	POSOLOGIA RECOMENDADA
Soro para Reidratação Oral	Sachê	Dissolver o envelope em um litro de água filtrada ou fervida e administrar 100 a

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS APROVADO EM 25/04/25
		Data última conferência: 31/03/2025		

		150ml/kg de peso corporal em período de 4 a 6 horas.
Azitromicina 500mg	Comprimido	1cp ao dia por 5 dias

3.6 Tratamento de feridas, úlceras, dermatites e queimaduras

8

MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	INDICAÇÃO
Sulfadiazina de Prata 1%	Pomada	Queimaduras e Escoriações
Dexametasona 1mg	Pomada	Dermatites
Kollagenase 0,6 U/g	Pomada	Feridas/úlceras com presença de necrose
Hidrogel (SAF GEL) 85g	Gel	Feridas/úlceras com presença de tecido de granulação e tecido de fibrina
Nistatina + Óxido de Zinco 25%	Pomada	Assaduras
Neomicina + Bacitracina 5mg	Creme	Feridas em geral

3.7 Tratamento microbiano

MEDICAMENTO E CONCENTRAÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA	INDICAÇÃO
Nitrofurantoína 100mg	Comprimido	1cp de 6/6h por 7 dias Infecção urinária
Ciprofloxacino 500mg	Comprimido	1cp de 12/12h Infecção urinária (urocultura)
Azitromicina 500mg	Comprimido	Infecção respiratória
Amoxicilina 500mg	Comprimido	Infecção respiratória
Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 250mg	Comprimido	Infecção respiratória Otitis Amigdalite Sinusite

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipson Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1 Data última conferência: 31/03/2025	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipson / Sec. Municipal de Saúde	CMS APROVADO EM 25/04/25
---	--	--	--	--------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cefalexina 500mg	Comprimido	Infecções de pele Feridas infectadas
------------------	------------	---

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25

3. REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLO

Esse Protocolo deverá ser revisado e atualizado sempre que necessário, ou minimamente a cada 12 meses, cabendo esse papel a equipe de elaboração, devidamente aqui mencionada e designada em Portaria.

Ainda, sua divulgação aos colaboradores da Secretaria de Saúde é essencial para conhecimento e andamento do Fluxo de trabalho.

10

REVISÕES:

Data	Revisor	Conferido	Aprovado
31/03/2025	Giovanna F. A. Fleck	Magaiver R. Felipsen	Magaiver R. Felipsen
24/10/2025	Giovanna F. A. Fleck	Magaiver R. Felipsen	Magaiver R. Felipsen

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS APROVADO EM 25/04/25
		Data última conferência: 31/03/2025		

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1) Lei 7.498, de 25 de Junho de 1986.
- 2) Decreto 94.406, de 08 de Junho de 1987.
- 3) Resolução 271/2002. Conselho Federal de Enfermagem.
- 4) Prescrição por Enfermeiro. Conselho Federal de Enfermagem.
- 5) Norma Técnica COFEN. Conselho Federal de Farmácia.
- 6) Relação Municipal de Medicamentos Prescritos por Enfermeiro(a) – Secretaria Municipal de Saúde de Balsa Nova Paraná.
- 7) <https://www.cofen.gov.br/anvisa-atualiza-sngpc-e-inclui-prescricoes-de-antimicrobianos-por-enfermeiros/>

Emitido: Giovanna F. Albaneze Fleck / Enfª. Coord. APS	Conferido: Magaiver Rodrigo Felipsen Sec. Municipal de Saúde	Versão: 1	Aprovado: Magaiver Rodrigo Felipsen / Sec. Municipal de Saúde	CMS
		Data última conferência: 31/03/2025		APROVADO EM 25/04/25