

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

Autorizado pela Lei 1648/2018

www.capanema.pr.gov.br

CAPANEMA

GOVERNO DO MUNICÍPIO

Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.





EXPEDIENTE

ORGÃO DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, LEI MUNICIPAL Nº 1.648/2018

DIREÇÃO: Sueli Rosana Gonzatti

DIAGRAMAÇÃO/EDIÇÃO: Vitória Lovera Marostega

APOIO TÉCNICO: Diego Stefano Junges e Pedro Augusto Gluszewicz Santana

PREFEITURA DE CAPANEMA

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP: 85.760-000

Fone: (46) 3552-1321

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br / adm@capanema.pr.gov.br

Capanema - Paraná

Prefeito Municipal: Neivor Kessler

Vice-Prefeito Municipal: Edemir Zandomênic Junior

Secretário de Administração: Sueli Rosana Gonzatti

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente: Airtton Marcelo Barth

Secretário(a) de Logística e Contratações Interino: Carolina Weissheimer

Secretária de Educação e Cultura: Adriana Magnanti Lassig

Secretário de Esporte e Lazer: Anderson Ricardo Nodari

Secretário(a) da Família e Evolução Social: Izolete Aparecida Walker

Secretário da Fazenda Pública: Alexsandro Noll

Secretário de Infraestrutura e Urbanismo: Jair Canci

Secretário(a) de Saúde: Magaiver Rodrigo Felipen

Secretário de Viação e Obras: Valdir Luft

Diretor-Geral da SECON: Franconer Minte

Procurador-Geral: Orlandino Prause da Silva Junior

Chefe de Gabinete: Roseli Salvador Weissheimer

Controladora Geral do Município: Jeandra Wilmsen

CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85.760-000

Fone: (46) 3552-1596

E-mail: secretarialegislativa@capanema.pr.leg.br

Capanema - Paraná

Vereador: Dirceu Alchieri - Presidente

Vereador: Geancarlo Denardin - Vice-Presidente

Vereadora: Ivone Maria Natal da Silva - 1º Secretária

Vereadora: Edna Aparecida Tavares - 2º Secretária

Vereador: André Luiz Drebes

Vereador: Edson Wilmsen

Vereadora: Eduarda Soares Tortora

Vereador: Ercio Marques Schappo

Vereador: Jilmar Jablonski

Vereador: Sergio Ullrich

Vereador: Valdomiro Brizola

ATOS LICITATÓRIOS

PORTARIA Nº 9.097, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 49/2025.

O Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e Lei Complementar nº 14/2022.

RESOLVE:

Art. 1º Adjudicar e Homologar o Processo de Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 49/2025, objeto AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no Art.95 nos , §1º, §2 e §3 da Lei Complementar nº 14/2022, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por Item;

| Vencedores | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|--|---------|------------|----------|
| Fornecedor | Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Quantidade | Preço |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 1 | ADESIVO DE DEMARCAÇÃO DE INCÊNDIO, COMO O PADRÃO E17 SINALIZAÇÃO DE SOLO EM VINIL DE 1 METRO QUADRADO (100X100 CM) COM UM QUADRADO CENTRAL VERMELHO (70X70 CM) RODEADO POR UMA BORDA AMARELA DE 15 CM. ESTE ADESIVO AUTOCOLANTE, QUE DEVE SER APLICADO EM PISOS LISOS E LIMPOS, DELIMITA A ÁREA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO. | SIGMA | 20,00 | 32,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 2 | CHAVE STORZ, UTILIZADA PARA DESACOPLAR E ACOPLAR MANGUEIRAS DE ENGATES DE ENGATES RÁPIDOS (JUNTAS STORZ) EM HIDRANTES. | MOCELIN | 20,00 | 14,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 3 | DEMARCAÇÃO DE PISO PARA EXTINTORES E HIDRANTES EM UMA ÁREA A SER DEMARCADA COM UM QUADRADO DE 1 M X 1 M; SENDO CENTRO DA ÁREA PINTADO DE VERMELHO, COM UM QUADRADO DE 70 CM X 70 CM, E UMA BORDA AMARELA DE 15 CM DE LARGURA QUE DEVE CIRCUNDAR O QUADRADO VERMELHO. | SIGMA | 20,00 | 48,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 4 | ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL, UTILIZADO EM SISTEMAS DE HIDRANTES ESSES ESGUICHOS CONTROLAM O FORMATO DO JATO D'ÁGUA, QUE PODE SER COMPACTO PARA RESFRIAMENTO OU NEBLINA PARA DISPERSÃO, GARANTINDO UM ALCANCE MÍNIMO DE 10 METROS E PERMITINDO O FECHAMENTO TOTAL DO FLUXO. CONFORME NBR 14870. | MOCELIN | 20,00 | 79,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 5 | EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B-C, CARGA DE 4 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO) | MOCELIN | 10,00 | 478,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 6 | EXTINTOR DE GAS CARBÔNICO (CO2), PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B-C, CARGA DE 6 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO) | MOCELIN | 10,00 | 540,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 7 | EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C CARGA DE 4 kg, AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO) | MOCELIN | 100,00 | 140,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 8 | EXTINTOR SOBRE CARRINHO (CARRETA / TROLLEY), TIPO PÓ QUÍMICO ABC CAPACIDADE NOMINAL 50 KG, AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO APROXIMADA 1,0MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO) | MOCELIN | 2,00 | 1.478,00 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----|--|---------|-------|--------|
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 9 | EXTINTOR VEICULAR 1 KG, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 1-A:5-B:C, CARGA NOMINAL DE 0,9kg (DESIGNADO COMERCIALMENTE COMO 1 KG), AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO E TRABALHO 0,69 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 10,00 | 74,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 10 | EXTINTOR VEICULAR 2 KG, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 1-A:5-B:C, CARGA DE 2 KG, AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO (PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, NOVO. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 10,00 | 107,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 11 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2, DESTINADA A EDIFÍCIOS COMERCIAIS INDUSTRIAIS E CORPO DE BOMBEIROS, PARA USO EM SISTEMAS DE HIDRANTES E LOCAIS COM MAIOR EXIGÊNCIA OPERACIONAL. FABRICADA EM TECIDO POLIÉSTER E TUBO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" (38 MM), COMPRIMENTO DE 15 A 30 METROS, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGf/cm² (1,4 MPA), COM ENGATES TIPO STORZ, CONFORME ABNT NBR 11861:2013. | MOCELIN | 14,00 | 340,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 12 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 4, DESTINADA A USO PROFISSIONAL EM ÁREAS INDUSTRIAIS, PORTUÁRIAS, REFINARIAS, AEROPORTOS E CORPO DE BOMBEIROS, PROJETADA PARA SUPORTAR ALTAS PRESSÕES E CONDIÇÕES SEVERAS DE TRABALHO. CONFECIONADA COM DUPLA COBERTURA DE TECIDO POLIÉSTER E REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA SINTÉTICA, RESISTENTE À ABRASÃO E AO ENVELHECIMENTO. DIÂMETRO NOMINAL DE 1½" (38 MM), COMPRIMENTO DE 15 A 30 METROS, PRESSÃO DE TRABALHO MÍNIMA DE 14 KGf/cm² (1,4 MPA), COM ENGATES TIPO STORZ, PRENSADOS CONFORME NORMA. ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DA ABNT NBR 11861:2013 – MANGUEIRAS DE INCÊNDIO – REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO. | MOCELIN | 8,00 | 899,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 13 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME A NPT 020 COM AS PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME A NPT 020 CBMPR, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO E FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434-3/05, SÍMBOLO RETANGULAR NA COR VERDE, COM SIGNIFICADOS E SIMBOLOGIAS DIVERSAS. DIMENSÕES: 15X30CM. | SIGMA | 35,00 | 13,50 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 14 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME A NPT 020 CBMPR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO E FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434-3/05, SÍMBOLO RETANGULAR NA COR VERDE, COM SIGNIFICADOS E SIMBOLOGIAS DIVERSAS. DIMENSÕES: 12X24CM. | SIGMA | 35,00 | 8,90 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 15 | PLACA PARA EXTINTOR. CONFORME A NPT 020 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL PLÁSTICO E FOTOLUMINESCENTE DE ACORDO COM A NBR 13434-3/05, SÍMBOLO QUADRADO NA COR VERMELHA, DIMENSÕES: 20X20CM. | SIGMA | 35,00 | 11,70 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 16 | RECARGA DE EXTINTOR AP, PARA CLASSE DE FOGO A, CAPACIDADE EXTINTORA 2-A, CARGA DE 10 LITROS, AGENTE EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 62,00 | 39,50 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----|---|---------|--------|-------|
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 17 | RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C, CARGA DE 4 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 30,00 | 67,50 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 18 | RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 5-B:C, CARGA DE 6 KG, AGENTE EXTINTOR CO2, PRESSÃO DE TRABALHO 12,6 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 50,00 | 58,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 19 | RECARGA DE EXTINTOR P12, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C, CARGA DE 12 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 10,00 | 69,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 20 | RECARGA DE EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, CARGA DE 4 KG DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 140,00 | 46,70 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 21 | RECARGA DE EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 3A-20-B:C, CARGA DE 4 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 30,00 | 46,40 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 22 | RECARGA DE EXTINTOR P4, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B:C, CARGA DE 4 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 75,00 | 38,50 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 23 | RECARGA DE EXTINTOR P6, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A:20-B:C, CARGA DE 6 kg DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 10,00 | 58,60 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 24 | RECARGA DE EXTINTOR P6, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 4A-40-B:C, CARGA DE 6 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 10,00 | 58,50 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|---|----|--|---------|-------|--------|
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 25 | RECARGA DE EXTINTOR P6, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B-C, CARGA DE 6 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 30,00 | 44,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 26 | RECARGA DE EXTINTOR P8, PARA CLASSE DE FOGO ABC CAPACIDADE EXTINTORA 2-A-20-B-C, CARGA DE 8 kg DE AGENTE EXTINTOR FOSFATO MONOAMÔNICO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 20,00 | 69,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 27 | RECARGA DE EXTINTOR P8, PARA CLASSE DE FOGO BC CAPACIDADE EXTINTORA 20-B-C, CARGA DE 8 kg, AGENTE EXTINTOR BICARBONATO DE SÓDIO, PRESSÃO DE TRABALHO 1,03 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 15,00 | 52,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 28 | RECARGA DE EXTINTOR SOBRE CARRINHO (CARRETA) PARA CLASSES DE FOGO ABC, CAPACIDADE EXTINTORA 30A-240B-C, CARGA DE 50 KG, AGENTE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO (FOSFATO MONOAMÔNICO - PQS ABC), PRESSÃO DE TRABALHO 1,0 MPa, GARANTIA DE 1 ANO; À BASE DE TROCA. DEVEM ESTAR LACRADOS, COM A PRESSÃO ADEQUADA E POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE CONCEDIDA POR ÓRGÃO CREDENCIADO PELO SISTEMA BRASILEIRO DE CERTIFICAÇÃO (INMETRO). | MOCELIN | 2,00 | 275,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 29 | RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DE INCÊNDIO (EMPATAÇÃO). SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO POR EMPATAÇÃO, CONSISTENTE NO CORTE E SUBSTITUIÇÃO DA EXTREMIDADE DANIFICADA DA MANGUEIRA E REINSTALAÇÃO DO ENGATE (UNIÃO), CONFORME PREVISÃO NA ABNT NBR 11861:2013, GARANTINDO QUE A MANGUEIRA VOLTE A OPERAR COM SEGURANÇA E EFICÁCIA. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR NOVA PRENSAGEM, TESTE HIDROSTÁTICO APÓS A INTERVENÇÃO E IDENTIFICAÇÃO CONFORME NORMA. | MOCELIN | 40,00 | 29,00 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 30 | SUORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR GRANDE DE 4 E 6KG - TRIPE REFORÇADO ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO OU PINTURA EPÓXI, EQUIPADO COM PÉS EMBORRACHADOS. | EXTANG | 15,00 | 21,50 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 31 | SUORTE DE CHÃO PARA EXTINTOR GRANDE DE 8 E 12KG - TRIPE REFORÇADO ESTRUTURA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO GALVANIZADO OU PINTURA EPÓXI, EQUIPADO COM PÉS EMBORRACHADOS. | EXTANG | 15,00 | 21,50 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 32 | SUORTE DE PAREDE REFORÇADO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO EM AÇO GALVANIZADO. | EXTANG | 20,00 | 3,89 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 33 | SUORTE VEICULAR PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO CONFECCIONADO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO AJUSTÁVEL E SEGURA, COMPATÍVEL COM DIFERENTES CAPACIDADES, NOVO E EM CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS E EXIGÊNCIAS DO INMETRO. | EXTANG | 10,00 | 36,90 |
| 52.795.806 ALTAIR CORREA | 1 | 34 | TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE INCÊNDIO SERVIÇO DE ENSAIO HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, CONFORME REQUISITOS DA ABNT NBR 12779:2021, DESTINADO A VERIFICAR A RESISTÊNCIA E ESTANQUEIDADE DA MANGUEIRA SOB PRESSÃO, GARANTINDO SUA SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE. O ENSAIO DEVERÁ SER REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA E DEVIDAMENTE CERTIFICADA, COM EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E ETIQUETA DE APROVAÇÃO, CONTENDO DATA DO TESTE E VALIDADE. | MOCELIN | 20,00 | 23,50 |

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Eletrônico Nº 49/2025 é de R\$ 72.355,80 (Setenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

Art. 4º Adjudico e Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Município de Capanema PR, 05 de dezembro de 2025.

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 304/2025

Pregão Eletrônico Nº 049/2025

Data da Assinatura: 05/12/2025.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: 52.795.806 ALTAIR CORREA
Objeto: AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES E COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS COM ADOÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS..
Valor total: R\$ 72.355,80 (Setenta e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

EXTRATO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 67/2025

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA GRUPO DE IDOSOS E ACOMPANHANTES DE ACORDO COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOAS IDOSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo anual (R\$) |
|------|---------------------------|--|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 71711 | CONTRATAÇÃO DO RECANTO ZANON PARA "DAYUSE" PASSE LIVRE NO DIA 19/12/2025, DAS 8:30H ÀS 18:00H. INCLUSO ALMOÇO E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS VARIADAS (ÁGUA E REFRIGERANTE) PARA UM GRUPO DE IDOSOS E ACOMPANHANTES DE 92 PESSOAS. INCLUSO O ACESSO DE TODOS OS PARTICIPANTES, SEM RESTRIÇÃO, A TODAS AS ATRAÇÕES E ÁREAS DE LAZER DISPONÍVEIS NO LOCAL. | 92 | UN | 59,75 | 5.497,00 |

Valor total da Contratação R\$ 5.497,00 (Cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais)

Art. 99. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outras contratações; Valor atualizado para R\$ 62.725,59(Sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)(DECRETO Nº 7.724, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.)

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.
CNPJ: 75.972.760/0001-60.

CONTRATADO: RUTI APARECIDA MORGENSTER ZANON
07569660943
CNPJ: 23.773.737/0001-42
ENDEREÇO: LINHA CURITIBANA, SN- ZONA RURAL



CIDADE: CAPANEMA PR- CEP 85560-000
TELEFONE: 46 999177743
E-MAIL: pesquepaguezanon@gmail.com

Município de Capanema PR, 05 de dezembro de 2025.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira/Agente de Contratação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 306/2025

Dispensa de Licitação Nº 67/2025

Data da Assinatura: 05/12/2025.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: RUTI APARECIDA MORGENSTERN ZANON 0756960943.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA GRUPO DE IDOSOS E ACOMPANHANTES DE ACORDO COM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) PARA PESSOAS IDOSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL.
Valor total: R\$5.497,00 (Cinco Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais).

Neivor Kessler
Prefeito Municipal

minuta
EXTRATO DE AUTUAÇÃO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2025

Objeto da Contratação: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA GRUPO DE ADOLESCENTES E RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM AS POLÍTICAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E EVOLUÇÃO SOCIAL.

| Item | Código do produto/serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo unitário (R\$) | Preço máximo anual (R\$) |
|------|---------------------------|--|------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| 1 | 71705 | CONTRATAÇÃO DO SÍTIO FISS PARA "DAYUSE" PASSE LIVRE NO DIA 07/12/2025, DAS 8:30H ÀS 18:00H. INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE COM BEBIDAS VARIADAS (ÁGUA E REFRIGERANTE) PARA UM GRUPO DE ADOLESCENTES E ADULTOS DE 30 PESSOAS. INCLUSO O ACESSO DE TODOS OS PARTICIPANTES, SEM RESTRIÇÃO, A TODAS AS ATRAÇÕES E ÁREAS DE LAZER DISPONÍVEIS NO LOCAL (PISCINAS, PLAYGROUND, PEDALINHO, TRA-TREM, ÁREA DE DESCANSO, QUIOSQUES, ÁREA DE CAMPING) | 30 | UN | 225,00 | 6.750,00 |

Valor total da Contratação R\$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais)

Art. 99. É dispensável a licitação:
II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outras contratações; Valor atualizado para R\$ 62.725,59(Sessenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)(DECRETO Nº 7.724, DE 23 DE JANEIRO DE 2025.)

Contratante: MUNICÍPIO DE CAPANEMA/PR.
CNPJ: 75.972.760/0001-60.

CONTRATADO: GRIMM E FISS LTDA
CNPJ: 11.031488/0001-30

ENDEREÇO: COL. DAS MISSÕES, ZONA RURAL
CIDADE: PÉROLA D'OESTE PR- CEP 85740-000
TELEFONE: 46 999185303
E-MAIL: sitiofiss@hotmail.com

Município de Capanema PR, 04 de Setembro de 2025.

Roselia Kriger Becker Pagani
Chefe do Departamento de Contratações Públicas
Pregoeira/Agente de Contratação

EXTRATO DO CONTRATO Nº 305/2025

Dispensa de Licitação Nº 68/2025

Data da Assinatura: 05/12/2025.
Contratante: Município de Capanema-Pr.
Contratada: GRIMM & FISS LTDA..
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RECREATIVO PARA GRUPO DE ADO-LESCENTES E RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM AS POLÍTICAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E EVOLUÇÃO SOCIAL.
Valor total: R\$6.750,00 (Seis Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).

Neivor Kessler
Prefeito Municipal



CAPANEMA

G O V E R N O D O M U N I C Í P I O

Gente que Trabalha, Cidade que Cresce.

O ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA PODE SER CONSULTADO GRATUITAMENTE NOS SEGUINTE LOCAIS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA

internet: www.capanema.pr.gov.br