

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Projeto: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS NA CTEHE CEMEI PINGO DE GENTE

RUA PADRE CIRILO ESQUINA MINAS GERAIS LOTE 14 QUADRA 92 SETOR SE

Área: 171,50 m²

DESCRIÇÃO DOS FUROS DE SONDAGEM GEOLÓGICA

FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO	FURO Nº	PROFUNDIDADE	TIPO DE SOLO
01	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.	02	0,00 - 0,20 m	argila c/ mat. orgân.
	0,20 - 1,00 m	cascalho		0,20 - 1,00 m	cascalho
	1,00 - 2,50 m	argila		1,00 - 2,00 m	argila
	2,50 - 3,30 m	argila		2,00 - 3,00 m	argila
03			04		
05			06		
			08		

Observações:

- 1) Sondagens através de furos manuais com trado diâmetro de 20 cm e com valas executadas com retroescavadeira;
- 2) Croqui dos furos de sondagem em anexo;
- 3) Lençol freático está abaixo nível das sondagens;

Capanema 23 de março de 2025

Engº Rubens Luis Rolando Souza
CREA RS 88.296/D