



PORTARIA 5664/2013

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

LICITAÇÃO: 039 - MODALIDADE - Pregão

Considerando que o procedimento licitatório esta de acordo com lei nº 8666/93 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43, homologo o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 039/2013, objeto: AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS INSTALAÇÕES DO ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA IVETE KAHER A SEREM ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROGRAMA PROINFÂNCIA/FNDE, TERMO DE COMPROMISSO PAR 957012013. Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item;

Fornecedor	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	1	CADEIRAS INFANTIS COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 3/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. DEVERÃO POSSUIR SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. MEDIDAS: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM	REIFLEX	12,00	35,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	2	CADEIRAS INFANTIS COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP. A ESTRUTURA SERÁ EM TUBO DE AÇO 3/4" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA.DEVERÃO POSSUIR SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS.	REIFLEX	40,00	35,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 29 CM ALTURA TOTAL: 59 CM ASSENTO DA CADEIRA: 24 CM X 24 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 24 CM X 16 CM			
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	3	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICA, MOLDURA FLIP (ABERTURA FRONTAL) EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM CHAPA ÚNICA DE MDF OU MDP 10MM RECOBERTO POR FÓRMICA BRANCA BRILHANTE. DIMENSÕES: ALTURA: 90 CM LARGURA: 120	CORTIART E	9,00	105,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	4	GIRA-GIRA CARROSSEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 4 CRIANÇAS, NAS MEDIDAS DE 70 CM DE ALTURA 91 CM DE LARGURA 91 CM DE COMPRIMENTO	XALINGO	1,00	1.090,00
JL ENZ	5	PLACAS PARA TATAME EM EVA (ETILVINILACETATO) NAS MEDIDAS DE 100CM X100CM COM 20MM DE ESPESSURA, MULTICOLORIDAS, ANTIDERRAPANTE, COM PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA E BORDAS DE ACABAMENTO COM ENCAIXE. DEVERÁ PROPORCIONAR ENCAIXE PERFEITO E RETORNAR AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO.	HAITI	28,00	52,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	6	ARMÁRIO ALTO EM AÇO NAS DIMENSÕES DE 198X90X40CM, TODO EM CHAPA 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇOS INTERNOS TIPO ÔMEGA E PUXADORES ESTAMPADOS NAS PORTAS NO SENTIDO VERTICAL, COM ACABAMENTO EM PVC, CONTENDO 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 COM REGULAGEM DE ALTURA DO TIPO CREMALHEIRA, COM FECHADURA CILÍNDRICA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.	REIFLEX	3,00	538,00
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME	7	BERÇOS DE MADEIRA COM GRADES EM MDF, NA COR BRANCA ACETINADA, MEDINDO 130 X 60 CM DE LARGURA, COM ESTRADO AJUSTÁVEL, SEM GAVETAS; SENDO O ESPAÇAMENTO DAS GRADES LATERAIS NO MÁXIMO 6,5CM E O ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES E O ESTRADO DEVERÁ TER NO MÁXIMO 2,5CM. OS CANTOS, PARTES PROTUBERANTES, CANTONEIRAS, DOBRADIÇAS E SUPORTES DEVEM SER CHANFRADOS, NÃO DEVEM TER PONTAS NEM ARESTAS. A ALTURA DAS GRADES DEVERÁ SER DE 60 CM A PARTIR DO ESTRADO.	MULTIMO VÉIS/SIMB AL	16,00	675,00



Prefeitura Municipal de Capanema



RC BUENO LICITAÇÕES ME	8	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBÊS COM BANDEJA REMOVÍVEL E GARRAS LATERAIS FACILMENTE ACIONÁVEIS. DEVERÁ POSSUIR PEDANAS (APOIO PARA OS PÉS DA CRIANÇA) EM POLÍMERO PLÁSTICO, ENCOSTO E ASSENTO EM TECIDO PLÁSTICO LAMINADO COLORIDO E ACOLCHOADO. ESTRUTURA TUBULAR EM FERRO DE 3/4" COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM TRAVAS EM ARCO PARA SUSTENTAÇÃO. CINTO DE SEGURANÇA LAVÁVEL DE CINCO PONTOS EM NYLON. ALTURA FINAL DO PRODUTO: 105 CM COMPRIMENTO: 56 CM LARGURA: 68 CM	BURIGOTTO	6,00	125,00
JL ENZ	9	POLTRONA EM CORINO BRANCO COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE PINUS OU EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO, COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS. A SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO DEVE SER COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. O TRAVAMENTO DE ESTRUTURA DEVE SER FEITO COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. TERÃO SISTEMA DE BALANÇO EM MADEIRA COM MOLAS FIXADAS COM PARAFUSOS COM AS DIMENSÕES DE; ALTURA: 100 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM, ALTURA DO ASSENTO: 42 CM, ESPAÇO LIVRE DO ASSENTO: 47CM DE LARGURA POR 47CM PROFUNDIDADE, ALTURA DO BRAÇO REF. ASSENTO: 22 CM, ESPAÇO LIVRE DO ENCOSTO: 47CM DE LARGURA POR 60CM ALTURA. ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA. AS ESPUMAS DEVERÃO SER DE POLIURETANO COM AS DENSIDADES D23 PARA O ASSENTO E D20 NOS BRAÇOS E ENCOSTOS.	PHOENIX	2,00	286,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	10	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL, INJETADA EM POLIPROPILENO AZUL, PARA USO ADULTO. ESTRUTURA FIXA, QUATRO PÉS EM TUBO DE AÇO OVAL 16X30MM, COM SAPATAS DESLIZANTES EM NYLON. ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA.	REIFLEX	4,00	77,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	11	CADEIRA FIXA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M ³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, COM	REIFLEX	10,00	89,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		<p>CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO DE ALTA</p> <p>RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, PESO 280/290G/M, BASE EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO FOGO RETARDANTE, NA COR AZUL. BRAÇOS FIXOS E APÓIA BRAÇOS EM POLIURETANO. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900/1000 MM DE ALTURA.</p>			
JL ENZ	12	<p>COLCHONETE PARA TROCADOR, NAS MEDIDAS DE 100 CM DE COMPRIMENTO X 60 CM DE LARGURA E 3 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM CORINO AZUL LAVÁVEL, DEVERÁ SER UTILIZADO NAS DUAS FACES. DEVERA POSSUIR PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA.</p>	ORTOBOM	6,00	25,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	13	<p>CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M³, COM APOIO DORSO LOMBAR, COM CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL, FOGO RETARDANTE. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, ESTRELA EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA</p> <p>CADEIRAS DEVE TER A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5 (CINCO)ANOS, COM AS MEDIDAS DE 37,5CM DE</p> <p>ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO, ALTURA TOTAL DE 67,5CM, ASSENTO DA CADEIRA COM 29 CM X 27 CM, ENCOSTO DA CADEIRA 29 CM X 17 CM.</p>	REIFLEX	12,00	127,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	14	<p>SOFÁ DE DOIS LUGARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA DE PINUS OU EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO, COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS, SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA, TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS, REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20 ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RÁFIA,</p>	REAL ESTOFADOS	1,00	462,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		PÉS EM ALUMÍNIO REVESTIDO, ESPUMAS DE POLIURETANO NAS DENSIDADES D23 PARA O ASSENTO, E D20 NOS ENCOSTOS E BRAÇOS. AS DIMENSÕES DO MÓVEL DEVERÃO SER (A X L X P) 0,75 X 0,73 X 1,25 M.			
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	15	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA EM DENSIDADE DE 40 A 50KG/M ³ , COM APOIO DORSO LOMBAR, CAPA DE POLIPROPILENO ANTI-ALÉRGICO EM ALTA RESISTÊNCIA A PROPAGAÇÃO DE RASGOS ALÉM DE BAIXA DEFORMAÇÃO. SOLIDEZ À LUZ CLASSE 5, PILLING PADRÃO 5, MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO E REGULAGEM PERMANENTE-GÁS, BASE EM AÇO COM 5 HASTES, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR PRETA, ENCOSTO EM 7 POSIÇÕES NA ALTURA, RODÍZIO DUPLOS EM NYLON, REVESTIMENTO EM TECIDO DE COR AZUL, FOGO RETARDANTE. BRAÇOS REGULÁVEIS COM ALMA DE AÇO E APOIA BRAÇOS EM POLIURETANO COM REGULAGEM EM CINCO POSIÇÕES. MEDIDAS 580 MM DE LARGURA X 580 MM DE PROFUNDIDADE X 900 - 1000 MM DE ALTURA, COM A CERTIFICAÇÃO DA ABNT 13.962 E TER GARANTIA DE 5(CINCO)ANOS.	REIFLEX	4,00	176,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	16	BANHEIRA PARA BEBÊ DE PLÁSTICO TIPO PVC, SEM REENTRÂNCIAS QUE POSSAM ACUMULAR SUJEIRA. DEVERÁ POSSUIR MANGUEIRA EM PLÁSTICO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, COM PINO PLÁSTICO DEFINALIZAÇÃO A CAPACIDADE PARA O SUPORTE DEVE SER DE 30 KG, CONSIDERANDO-SE A CRIANÇA COM 10 KG E O RESTANTE DE ÁGUA. AS DIMENSÕES DEVEM SER APROXIMADAS DE 80 CM DE COMPRIMENTO, 56 CM LARGURA E 30 CM DE PROFUNDIDADE.	BURIGOTTO	4,00	28,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	17	LIXEIRAS 50L COM PEDAL METÁLICO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV. PEDAL FABRICADO EM TARUGO DE FERRO MACIÇO GALVANIZADO E CHAPA XADREZ GALVANIZADA. DOBRADIÇA TRASEIRA FIXADA EM SUPORTE REFORÇADO E PRESO À LIXEIRA POR PARAFUSOS. CHAPA DA DOBRADIÇA ARREBITADA NA TAMPA. MEDIDA EXTERNA : 71,0X44,5X37,0 MEDIDA INTERNA : 60,0X39,0X24,0 CAPACIDADE: 50 LITROS.	PLASUTIL	5,00	83,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	18	MESA INFANTIL PARA QUATRO LUGARES CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL DE AÇO COM 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA	REIFLEX	6,00	160,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF 15MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO "HOT MELTING" MEDIDAS: ALTURA DA MESA: 54 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 70 CM X 70 CM.			
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	19	QUADRO MURAL DE FELTRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 10MM E ACABAMENTO EM FELTRO VERDE. DIMENSÕES: ALTURA 120 CM LARGURA 90 CM.	CORTIARTE	9,00	94,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	20	MESA COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO "HOT MELTING" DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 60 CM TAMPO DA MESA QUADRADA PARA 04 LUGARES: 80CM X 80 CM	REIFLEX	3,00	125,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	21	BANCOS RETANGULARES MONOBLOCO, COM BORDAS ARREDONDADAS MEDINDO 1.80 X 0.40, COM ESTRUTURAS RETANGULARES EM AÇO 50X30MM PAREDE 1,2 , O TAMPO SERÁ CONFECCIONADO EM MDF DE 15 MM COM REENGROSSO DE 30 MM, REVESTIDO EM SUA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO PÓS FORMAVEL DE 0,6MM DE ESPESSURA ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE TEXTURIZADO E ENCABEÇAMENTO DE FITA DE BORDO EM PVC BRANCO. ACABAMENTO DA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO BRILHANTE A FIXAÇÃO DO TAMPO SERÁ POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES DE 2 1/2" X 3/16" A ESTRUTURA EM AÇO RECEBERÁ PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI EM PÓ, NA COR BRANCA FOSCA, POLIMERIZADA EM ESTUFA PONTEIRAS DE ACABAMENTO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA, FIXADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE	REIFLEX	12,00	128,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		ENCAIXE.			
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	22	ARQUIVOS DESLIZANTES EM AÇO CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM) NA COR PLATINA COM QUATRO GAVETAS E TRAVAMENTO ÚNICO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TAMBOR CILINDRICO, COM GAVETAS CORREDIÇAS REGULÁVEIS DISTANCIADAS A CADA 400 MM, SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS ATRAVÉS DE ROLAMENTO METÁLICO EM TRILHOS TELESCÓPICOS DE AÇO ZINCADO, PUXADORES EMBUTIDOS E AS DIMENSÕES DO PORTA ETIQUETAS TAMBÉM EMBUTIDO É DE 75 X 40MM. DEVERÁ TER TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RODAPÉS EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA MESMA COR PLATINA COM SAPATAS NIVELADORAS E CAPACIDADE DE 35KG POR GAVETA COM DIMENSÕES DE 1050 MM DE ALTURA, 470 MM LARGURA E 710 MM DE PROFUNDIDADE.	REIFLEX	1,00	340,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	23	CADEIRA INFANTIL COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS DE LAMINADO MELAMÍNICO DE CORES DIVERSAS, FIXADOS ATRAVÉS DE REBITES POP, ESTRUTURA EM TUBO DE 3/4" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA CADEIRAS POSSUEM SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, NA MESMA COR E TONALIDADE DA TINTA DE ACABAMENTO, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE.PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TAMPO, AUTO-ATARRACHANTES DE 3/16" X 3/4", ZINCADOS. DIMENSÕES DO MÓVEL: ALTURA DO ASSENTO DA CADEIRA AO CHÃO: 37,5CM ALTURA TOTAL: 67,5CM ASSENTO DA CADEIRA: 29 CM X 27 CM ENCOSTO DA CADEIRA: 29 CM X 17 CM	REIFLEX	48,00	34,90
RC BUENO LICITAÇÕES ME	24	TÚNEL LÚDICO EM CURVA COMPOSTO POR SEMI-CIRCULOS EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 7 SUPORTES DE APOIO DE CADA LADO, 4 SEGMENTOS CURVOS COM FUROS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO, 5 CONECTORES, 2 ESTRUTURAS CURVAS IGUAIS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA, COM ADORNOS ESTILIZADOS DESTINADO À CRIANÇAS COM UM ANO DE IDADE OU MAIS DIMENSÕES DO BRINQUEDO:	FRESO	1,00	1.790,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		ALTURA: 1,00M LARGURA: 0,88M COMPRIMENTO; 2,23M			
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	25	BALANÇO EM FERRO COM QUATRO LUGARES, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E TRATAMENTO ANTI CORROSIVO. FAIXA ETÁRIA: 3 A 12 ANOS MEDIDAS: ALTURA...:1,90M LARGURA:1,50M COMPR.: 4,00M	REIFLEX	1,00	1.090,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	26	CARRO COLETOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 120L, COM RODINHAS E CORES DIVERSAS FABRICADO EM AÇO ELETROGALVANIZADO COM PINTURA FINAL A PÓ ELETROSTÁTICA.	JSN	2,00	172,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	27	CASA DE BONECAS CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PORTAS, TELHAS E JANELAS DO MESMO MATERIAL. DEVE TER TEXTURA EXTERNA SIMULANDO ALVENARIA E ESQUADRIAS. USO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 2 ANOS DIMENSÕES DO OBJETO: ALTURA: 128 CM LARGURA: 123 CM COMPRIMENTO: 122 CM	XALINGO	1,00	1.989,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	28	MESA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS. COM TAMPO CIRCULAR EM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, TAMPO EM 28MM COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC PRETA COLADO COM ADESIVO HOT MELTING. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM E PINTURA A PÓ EPÓXI NA COR BRANCA. O TAMPO DEVE POSSUIR DIÂMETRO DE 1M E A ALTURA DO CHÃO DE 71CM.	REIFLEX	1,00	245,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	29	MESA DE TRABALHO PARA PROFESSORES, MEDINDO 1200x600x750 MM EM TAMPO ÚNICO DE MDF COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR TRIPÉ COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNA E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO	REIFLEX	4,00	245,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		REDONDOS. ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. DEVERÃO POSSUIR DUAS GAVETAS COM RODÍZIOS EM METAL, E TRAVAMENTO LATERAL PARA SEGREDO. BANDEIRA FRONTAL EM MELAMINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC.			
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	30	ARMÁRIO PARA PRIMEIROS SOCORROS SUSPENSO, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM DUAS PORTAS, PARA GUARDA DE MEDICAMENTOS COM ARMAÇÃO EM CANTONEIRA 3/4" X 1/8", PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO; A ESTRUTURA DEVERÁ SER TRATADA CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL COM SECAGEM EM ESTUFA. INTERNAMENTE SERÃO ACOPLADAS 02 PRATELEIRAS EM VIDRO 4MM, TRANSPARENTE. AS PORTAS DEVEM POSSUIR PITÃO PARA CADEADO; DIMENSÕES DO MÓVEL: ALTURA: 1,50M LARGURA: 0,80M PROFUNDIDADE: 0,35M	REIFLEX	1,00	453,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	31	MESA INDIVIDUAL PARA CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS (PRÉ ESCOLA) CONFECCIONADAS EM TUBO INDUSTRIAL DE 1 1/4", COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE VÁRIAS CORES, ENCABEÇADO COM FITAS DE BORDO DE POLIESTIRENO DE 1,5MM DE ESPESSURA NA COR PRETA COLADO COM ADESIVO "HOT MELTING"	REIFLEX	48,00	65,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	32	ESCORREGADOR EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 4 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANÇA. SISTEMA DE ENCAIXE PARA CAIXA DE AREIA APLICÁVEL À FAIXA ETÁRIA DE 2 A 10 ANOS MEDIDAS: ALTURA: 1,29M LARGURA: 0,82M COMPRIMENTO: 1,78M	XALINGO	1,00	994,00



Prefeitura Municipal de Capanema



PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	33	<p>MESA DE REUNIÃO OVAL, MEDINDO 2000x1000x750 MM COM TAMPO EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA RECOBERTO COM LAMINADO MEMÍNICO NA COR PLATINA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180°, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS.</p> <p>BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA.</p>	REIFLEX	1,00	395,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	34	<p>ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22" (0,75MM) TRATADAS CONTRA OXIDAÇÃO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL E ACABAMENTO EM PINTURA ELTROSTÁTICA A PÓ NA COR CRISTAL. O ROUPERIO DEVE TER 12 PORTAS COMDOBRADIÇAS INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°. AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITÃO PARA CADEADO. NÃO SERÃO ACEITAS ONDULAÇÕES, RESSALTOS, REBARBAS OU IMPERFEIÇÕES NO ACABAMENTO</p> <p>DOS ROUPEIROS. DEVE TER PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8".</p> <p>DIMENSÕES DO MÓVEL:</p> <p>ALTURA: 1945 MM</p> <p>LARGURA: 1230 MM</p> <p>PROFUNDIDADE: 400 MM</p>	REIFLEX	4,00	514,90
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	35	<p>MESA QUADRADA, PARA CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE 1 1/4" COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCA, TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BORDAS COLADAS EM PVC NA COR BRANCA.</p>	REIFLEX	10,00	123,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		DIMENSÕES DO MÓVEL: ALTURA DA MESA: 54 CM TAMPO DA MESA: 70 CM X 70 CM			
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	36	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISADO, VISTA DE 20X19MM DE PROFUNDIDADE; FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX, 10MM E ACABAMENTO EM CORTIÇA AGLOMERADA SELADA. DIMENSÕES: ALTURA 100 CM LARGURA 150 CM.	CORTIARTE	2,00	140,00
JL ENZ	37	COLCHONETE NAS MEDIDAS DE 185 CM DE COMPRIMENTO POR 65 CM DE LARGURA E 5 CM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO EXTERNO RESISTENTE EM KORINO NA COR AZUL REAL, NAS DUAS FACES. A ESTRUTURA INTERNA DEVE SER FEITA COM LÂMINA DE ESPUMA SELADA D33. DEVE SER PRODUZIDO COM MATERIAIS DE PROTEÇÃO ANTIÁCARO E ANTIALÉRGICA.	ORTOBOM	44,00	130,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	38	GANGORRA EM POLIETILENO COM 3 LUGARES, EM FORMA DE DINOSSAURO SENDO POSSIVEL O USO POR UMA, DUAS OU TRÊS CRIANÇAS AO MESMO TEMPO CONFECCIONADO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO FAIXA ETÁRIA: A PARTIR DE 4 ANOS MEDIDAS: ALTURA: 0,59M. LARGURA: 0,41M. COMPRIMENTO: 1,54M.	XALINGO	1,00	396,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	39	BEBEDOURO ELÉTRICO INDIVIDUAL, REFRIGERADO, POTÊNCIA ENTRE 120-145 W PARA ÁGUA GELADA GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ; DUAS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA COPO, AMBAS COM REGULAGEM; PIA EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTERIZADA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA; TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C; DIMENSÕES:	LIBELL	2,00	910,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		ALTURA: 960MM LARGURA: 335MM PROFUNDIDADE: 290MM;			
JL ENZ	40	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 250 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DO CONGELADOR DE 30 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR 220 LITROS, CAPACIDADE TOTAL BRUTA DE 250 LITROS, CAPACIDADE BRUTA DO CONGELADOR 31 LITROS, CAPACIDADE BRUTA REFRIGERADOR 220L, FREQUÊNCIA 60HZ, CONSUMO 22,8 KWH/MÊS (110-127V) COR BRANCA.	CONSUL	1,00	1.385,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	41	PURIFICADOR DE ÁGUA ELÉTRICO, BIVOLT, REFRIGERADO, COM BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL, CAPACIDADE DE TRÊS LITROS, CONFECIONADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, NA COR BRANCA, COM FUNÇÕES DE TRIPLA FILTRAGEM (FILTRAGEM MECÂNICA ATRAVÉS DE ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW*; FILTRAGEM POR ABSORÇÃO ATRAVÉS DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL E FILTRAGEM MECÂNICA COM ELEMENTO DE POLIPROPILENO MELT BLOW COM POROS DE 5 µM PARA REALIZAR A FILTRAGEM FINAL DA ÁGUA). COM DUAS TORNEIRAS UMA PARA ÁGUA A TEMPERATURA NATURAL E A OUTRA PARA ÁGUA GELADA, POTÊNCIA NOMINAL EM WATTS: 85 W.	LIBELL	3,00	420,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	42	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM JARRA EM AÇO CAPAZ DE TRITURAR PRODUTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO, POTÊNCIA DO MOTOR ½ CV (APROX. 365 WATTS) CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DA JARRA DE 8 LITROS VOLTAGEM (VOLTS): 110V.	CEMAF	1,00	660,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	43	ESTERILIZADOR PARA 6 MAMADEIRAS PARA MICROONDAS COM DIMENSÕES DE 18 CM DE ALTURA E 20 CM DE LARGURA.	DOUBLE DREAM	3,00	94,50
RC BUENO LICITAÇÕES ME	44	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 06 BOCAS QUEIMADORES DUPLOS COM 2 FORNOS DE CÂMARA E BANHO MARIA ACOPLADOS, TAMANHO DAS BOCAS DE 30X30 CM, COM 6 BOCAS, 3 COM QUEIMADORES SIMPLES E 3 COM QUEIMADORES DUPLOS, MEDIDAS DO FOGÃO 52 CM DE LARGURA, 90 CM DE COMPRIMENTO E 80CM DE ALTURA.	PROGÁS	1,00	1.479,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	45	FERRO ELÉTRICO A SECO 127 VOLTS POTÊNCIA DE 1000 W.	MALLORY	2,00	49,50
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTO S LTDA - ME.	46	CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE 1,7L OU 21 CAFEZINHOS DE 80ML POTÊNCIA DE 1000 WATTS VOLTAGEM 110 VOLTS	DELLAR	1,00	100,00



Prefeitura Municipal de Capanema



RC BUENO LICITAÇÕES ME	47	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMÉSTICO COM DUAS VELOCIDADES	FAET	3,00	79,50
RC BUENO LICITAÇÕES ME	48	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, COM ENTREPOTÊNCIA 120-145 W PARA ÁGUA GELADA GABINETE EM AÇO CARBONO PRÉ-TRATADO CONTRA CORROSÃO E PINTURA EPÓXI A PÓ, TRÊS TORNEIRAS EM LATÃO CROMADO, DUAS DE JATO PARA BOCA E A OUTRA PARA COPO TODAS COM REGULAGEM, DUAS PIAS EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO E VELA SINTERIZADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA. TERMOSTATO PARA AJUSTE DA TEMPERATURA DE 4° A 15°C. DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: ALTURA: 960MM LARGURA:660MM PROFUNDIDADE: 290MM; ALTURA DA PARTE CONJUGADA: 650MM;	LIBELL	2,00	1.125,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	49	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG DE ROUPA SECA POTÊNCIA DE 550 WATTS, 110 VOLTS, ROTAÇÃO DO MOTOR NA CENTRIFUGAÇÃO 750 RPM. DIMENSÕES APROXIMADAS: 103,5X62X67CM (A X L X P), PESO APROXIMADO: 40,5KG	ELECTRO LUX	1,00	931,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	50	APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM COM KARAOKÊ, ENTRADA PARA USB 1.0/2.0(FULL SPEED) E PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MMC, SD, MS RÁDIO AM E FM ESTÉREO COM SINTONIA DIGITAL, COMPATIBILIDADE COM AS MÍDIAS VCD, CD, CD-R, CD-RW MPEG4 E CDS MÚSICAIS EM ARQUIVOS MP3 E WMA, SAÍDA S-VÍDEO, VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO, SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL, DOLBY DIGITAL(AC3) E DTS, FUNÇÃO PROGRAM, REPEAT, ZOOM, PLAY, GO TO, PAUSE E PROTETOR DE TELA, SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO, POTÊNCIA DE 50W.	MULTILAS ER	8,00	345,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	51	VENTILADOR DE TETO 130W DE POTÊNCIA, COM 3 VELOCIDADES	VENTIDEL TA	9,00	212,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	52	FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 420L, 110-127 VOLTS PODENDO OPERAR NA FUNÇÃO REFRIGERADA DE 2°C A 8°C OU NA FUNÇÃO FREEZER DE -18°C A -22°C, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (EXTERNA): 94,4x133,1x69 CM (AxLxP) DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (INTERNA): 71,5x122,2x51,5 CM (AxLxP)	FRICON	1,00	1.645,00
RC BUENO LICITAÇÕES	54	BATEDEIRA ELÉTRICA DE USO DOMÉSTICO COM 300 WATTS DE POTÊNCIA 5 VELOCIDADES	ARNO	2,00	159,00



Prefeitura Municipal de Capanema



ME		E TURBO, TIGELA COM CAPACIDADE DE 3,5L E GIRO AUTOMÁTICO, BATEDORES PARA MASSAS LEVES E PESADAS, EJETOR DE BATEDORES.			
RC BUENO LICITAÇÕES ME	56	MICROONDAS DE CAPACIDADE DE 27 LITROS, COM DISPLAY DIGITAL POTÊNCIA DE SAÍDA 1500 WATTS, NA COR BRANCA.	MIDEA	2,00	325,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	57	BALANÇA DE PRATO COM CAPACIDADE PARA 15 KG, DIGITAL,	RAMUZA	1,00	600,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	58	CENTRÍFUGA DE FRUTAS, POTÊNCIA DO MOTOR DE 800 WATTS FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 110 VOLTS, COLETOR DE POLPA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS, CARÇAÇA EM ALUMÍNIO ESCOVADO, TUBO PARA POLPA EM AÇO INOXIDÁVEL.	MONDIAL	1,00	269,00
JL ENZ	59	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, FROSTFREE, DUAS PORTAS COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO DE 410 LITROS, CAPACIDADE DO CONGELADOR 100 LITROS CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 310 LITROS TENSÃO DE 110 VOLTS COR BRANCA, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 186,5 x 70,2 x 73,3CM (AxLxP).	CONTINENTAL	2,00	2.119,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	61	FOGÃO A GÁS DE 04 BOCAS, USO DOMÉSTICO, VOLUME DO FORNO DE NO MÍNIMO 62 LITROS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA PROCEL MESA/FORNO A OU B. POTÊNCIA DO QUEIMADOR NORMAL (1,7 KW) 3 BOCAS; POTÊNCIA QUEIMADOR FAMÍLIA (2 KW): 1 BOCA QUEIMADOR DO FORNO 2,4; DIMENSÕES APROXIMADAS: 87x51x63 CM (AxLxP).	CLARICE	1,00	304,00
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	62	ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL BIVOLT (110 – 220 VOLTS) COM CARÇAÇA EM AÇO INOXIDÁVEL, MOTOR DE POTENCIA 1/3HP, BICA E TAMPA EM ALUMÍNIO.	CEMAF	1,00	189,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	64	MULTIPROCESSADOR COM 260 WATTS DE POTENCIA, TENSÃO 110- 127 VOLTS , EQUIPAMENTO COMPOSTO POR UMA BASE COM MOTOR, 4 COPOS COM CAPACIDADE 450 ML CADA, 4 ANÉIS COLORIDOS PARA PERSONALIZAR OS COPOS; 4 TAMPAS PARA ARMAZENAR; 1 COPO 200ML; 2 TAMPAS PARA POLVILHAR; 1 LÂMINA PLANA; 1 LÂMINA DUPLA; 1 JARRA (1LITRO); 1 FILTRO; 1 PILÃO; 1 TAMPA; 1 SOBRETAMPA. NAS CORES PRETO / PRATA, LÂMINAS E M AÇO INOXIDÁVEL INOX.	FUNKITCHEN	1,00	375,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	65	APARELHO DE DVD COMPATÍVEL COM AS MÍDIAS MP3; WMA, DIVX CD DE VÍDEO, JPEG, CD, CD-R, CD RW, SVCD, DVD+R/+RW - DVD-R/-RW, SISTEMAS DE COR NTSC E PROGRESSIVE SCAN, FUNÇÕES ZOOM, BOOK MARKER SEACH,	VINIK	2,00	205,00



Prefeitura Municipal de Capanema



		DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TRAVA PARA CRIANÇAS, LEITURA RÁPIDA, JPEG SLIDESHOW, CLOSE CAPTION, 1 CONEXÕES SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO, 1 SAÍDA DE ÁUDIO, 1 ENTRADA DE MICROFONE FRONTAL, SAÍDA VÍDEO COMPONENTE, SAÍDA S-VÍDEO; SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL COAXIAL, FUNÇÃO KARAOKÊ COM PONTUAÇÃO, BIVOLT AUTOMÁTICO.			
VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME.	66	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA COM 5 RECEPIENTES CADA, CADA QUAL COM CORES DISTINTAS, FABRICADAS EM FIBRA DE VIDRO E COM ESTRUTURA FABRICADA EM PEFILADO DE AÇO ELETROGALVANIZADO PINTADO A PÓ.	CAJOVIL	2,00	485,00
RC BUENO LICITAÇÕES ME	67	TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS RESOLUÇÃO HD (1366X768P) COM CONVERSOR PARA TV DIGITAL EMBUTIDO, TELA DE 28,9 BILHÕES DE CORES, TAXA DE CONTRASTE DINÂMICO DE 26000:1 POTÊNCIA DE ÁUDIO DE 2 X 15 W RMS ESTÉREO, DUAS ENTRADAS, ENTRADA PARA PC.	AOC	2,00	1.515,00
PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	68	ROUPEIRO EM AÇO NA COR CRISTAL, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22 (0,75MM) COM 16 PORTAS; AS PORTAS DEVEM POSSUIR VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E POSSUIR PITÃO PARA CADEADO PINTADOS COM TINTA ESPECIAL NA COR PLATINA AS DOBRADIÇAS DEVEM SER INTERNAS PARA EVITAR ARROMBAMENTOS COM ABERTURA DE 135°, PÉS REMOVÍVEIS COM SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS Ø3/8. DIMENSÕES: ALTURA: 1945 MM, LARGURA: 1230 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVEM SER UNIDAS ENTRE SI POR MEIO DE SOLDA, CONFIGURANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, DEVENDO RECEBER TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO. NÃO PODEM APRESENTAR REBARBAS, RESPINGOS DE SOLDA, ONDULAÇÕES NAS CHAPAS, E DEFEITOS NA PINTURA COMO RISCOS E ENRUGAMENTOS QUINAS E RESTAS DEVEM SER ARREDONDADAS E DESBASTADAS. DEVE POSSUIR GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE DOIS ANOS.	REIFLEX	4,00	514,90

Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 039/2013, R\$ 80.661,40 (Oitenta Mil, Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta Centavos).
Homologo a presente licitação,

CAPANEMA, 16 de agosto de 2013

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN
PREFEITA MUNICIPAL