



Município de Capanema - PR

PORTARIA Nº 6.406 DE 6 MAIO DE 2016.

Termo de Homologação Pregão 023/2016.

A Prefeita do Município de Capanema, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que o procedimento licitatório está de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, especialmente em seu artigo 43;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Edital de Licitação modalidade Pregão nº 023/2016 , objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES PARA CAMINHÕES, MÁQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA – PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Art. 2º Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando os vencedores pelo critério menor preço Por item;

Fornecedor	Item	Produto	Marca	Quantidade	Preço
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	1	CÂMARA DE AR ARO 10.00/20 NOVA	MAGGION	80,00	68,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	2	CÂMARA DE AR ARO 14.00/24 NOVA	MAGGION	30,00	180,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	3	CÂMARA DE AR ARO 17,5X25 NOVA	MAGGION	26,00	259,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	4	CÂMARA DE AR NOVA 12,5X80/18	MAGGION	10,00	135,00



Município de Capanema - PR

F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	5	CÂMARA DE AR NOVA PARA PNEU 750X16, RADIAL	MAGGION	16,00	55,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	6	CÂMARA PARA CARRINHO DE MÃO Nº8	MAGGION	20,00	20,00
MODELO PNEUS LTDA	7	PNEU 10.00R20, NOVO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONSTRUÇÃO RADIAL, COM 16 LONAS, BORRACHUDO, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 23,1 MM, (REFERÊNCIA: T 831). (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE T831 16 LONAS 23,1MM	10,00	1.490,00
J. F. EVANGELIST A COM. DE PNEUS - ME	8	PNEU 10.00R20, UTILIZAÇÃO EM EIXO DIRECIONAL E/OU EIXO LIVRE, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO 143K, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, FAMÍLIA 4A2B5C1, SIMILAR OU SUPERIOR A PIRELLI FG85 OU FIRESTONE T819. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO,	PIRELLI/FG8 5	16,00	1.329,00



Município de Capanema - PR

		NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	9	PNEU 10.00R20, UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRAÇÃO, EMPREGO EM PERCURSO MISTO (ASFALTO/TERRA), ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO 143K, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.000KG, ESTRUTURA RADIAL, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, FAMÍLIA 4A2B5C1, SIMILAR OU SUPERIOR A PIRELLI TG85 OU BRIDGESTONE L355. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	BRIDGESTO NE	10,00	1.430,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	10	PNEU 10.00x20, NOVO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONSTRUÇÃO COM 16 LONAS, CONVENCIONAL, PARA USO NO EIXO DE DIREÇÃO E EIXOS LIVRES DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE- ESTRADA REFERÊNCIA (CT 65 OU G 8). (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE	26,00	880,00
J. F. EVANGELIST A COM. DE PNEUS - ME	11	PNEU 10.00x20, NOVO, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL) COM 16	PIRELLI/RT5 9	26,00	909,00



Município de Capanema - PR

		LONAS, BORRACHUDO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	12	PNEU 12,5X80/18 NOVO, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, CONVENCIONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO R4, PARA USO NO EIXO DIANTEIRO DE RETROESCAVADEIRAS COM TRACÇÃO 4X4. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE	10,00	1.150,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	13	PNEU 14.00-24, CONSTRUÇÃO DIAGONAL, CÓDIGO DE APLICAÇÃO G2, CAPACIDADE DE CARGA 3650 kg, LARGURA DE SEÇÃO 362 mm, DIÂMETRO TOTAL 1.348 mm, COM 16 LONAS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE	26,00	2.390,00
J. F. EVANGELIST A COM. DE PNEUS - ME	14	PNEU 17,5X25 CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), 16 LONAS, CÓDIGO DE APLICAÇÃO L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 4250 kg,	PIRELLI/PN1 2	26,00	3.899,00



Município de Capanema - PR

		(PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME	15	PNEU 17.5R25, CONSTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, CÓDIGO DE APLICAÇÃO L2, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25mm, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 7300 kg. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	PIRELLI/RM 94	10,00	4.900,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	17	PNEU 195/55 R15, CAPACIDADE DE CARGA E VELOCIDADE IGUAL OU ACIMA DE 85H, HT 'ASFALTO', RADIAL, SEM CÂMARA, CERTIFICADO PELO INMETRO, DESGASTE ACIMA DE 300, COM TRAÇÃO 'A', E TEMPERATURA 'A', FABRICADO ATÉ A 15ª SEMANA QUE ANTECEDE A OCS. OBS:* PNEUS DE ACORDO COM O RTQ-41 E A PORTARIA Nº005/2000 - IN METRO. PNEU NÃO REMANUFATURADO (RECAUCHUTADO, REFORMADO, REMOLDADO), COM GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA ENTREGA.	FIRESTONE	12,00	315,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	18	PNEU 205/70 R15. PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E PNEU 205/70 R15. PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO	BRIDGESTONE	26,00	480,00



Município de Capanema - PR

		RECAUCHUTADO, CONFORMIDADE: O ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, COM SELO DO INMETRO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. USO EM VEÍCULO DE PASSAGEIRO. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA: 95. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO: Q. PNEU DE TRACÇÃO: A; ÍNDICE TREADWEAR SUPERIOR A 400; TEMPERATURA: B; RADIAL SEM CÂMARA (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	19	PNEU 215/75 R17,5, NOVO, CONSTRUÇÃO RADIAL COM 12 LONAS, COM SELO DE APROVAÇÃO DO INMETRO, TIPO BORRACHUDO INDICADO PARA O EIXO DE TRACÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE	26,00	790,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	20	PNEU 215/75 R17,5, RADIAL, SEM CÂMARA, NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO, ÍNDICE DE CARGA 126/124, ÍNDICE DE VELOCIDADE M, PARA MICRO ÔNIBUS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO,	BRIDGESTO NE	26,00	750,00




Município de Capanema - PR

		NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME	21	PNEU 23.1-26 12 LONAS, NOVO, SEM CÂMARA, PARA USO NO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS533E. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	PIRELLI/MB-39	6,00	3.800,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	22	PNEU 255/75 R15 A/T, PROJETADO PARA CAMINHONETES UTILIZADAS EM TODOS OS TIPOS DE TERRENOS, GARANTIA 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, NÃO REFORMADO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO, CONFORMIDADE: O ITEM DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 5531, NBR NM 250 E NBR NM 251, COM SELO DO INMETRO.	FIRESTONE	20,00	550,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	23	PNEU 275/80R22,5, UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA EM EIXO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE MÍNIMO 146L, CAPACIDADE DE CARGA EM MONTAGEM SIMPLES DE 3.250KG, QUANTIDADE DE LONAS 16 LONAS, ESTRUTURA RADIAL, UTILIZADO SEM CÂMARA, FAMÍLIA 4A2B6C2, SIMILAR OU SUPERIOR A PIRELLI TR85 OU BRIDGESTONE M729. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO,	BRIDGESTONE	6,00	1.390,00



Município de Capanema - PR

		NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME	24	PNEU 295/80 R22,5 16 LONAS ÍNDICE DE VELOCIDADE (IV) K; CAPACIDADE DE CARGA SIMPLES/ DUPLO (KG 3550/3150). PROFUNDIDADE DOS SULCOS 26,2 MM; DIÂMETRO EXTERNO 1044. PARA EIXO DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: MISTO, PARA USO NO EIXO DE TRACÇÃO DE CAMINHÕES BASCULANTES EM SERVIÇO FORA-DE-ESTRADA (REFERÊNCIA: TG 01 OU G 677). (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	PIRELLI/TG 85	8,00	1.420,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	25	PNEU 750 R16, ÍNDICE DE CARGA 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DE SULCOS NO MÍNIMO DE: 12,3 MM, NÚMERO DE LONAS: 14, PARA EIXOS DE TRACÇÃO, TIPO DE SERVIÇO: REGIONAL E URBANO. NOVO. DOT 2013 OU SUPERIOR. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	BRIDGESTONE	20,00	520,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	26	PNEU 750X16 CONSTRUÇÃO DIAGONAL. ÍNDICE DE CARGA 1.400KG. ÍNDICE DE VELOCIDADE 100KM/H. PROFUNDIDADE DE	FIRESTONE	8,00	490,00



Município de Capanema - PR

		SULCOS 11.2MM. GARANTIA DE 05 ANOS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
MODELO PNEUS LTDA	27	PNEU 750X18 NOVO, AGRÍCOLA, COM LONA, CONSTRUÇÃO DIAGONAL (PNEU CONVENCIONAL), COM 08 LONAS. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE G-GRIP 8 LONAS	6,00	590,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	28	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3.25/8	MAGGION	10,00	26,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	29	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/65 R14, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA (PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À	FIRESTONE	76,00	225,00



Município de Capanema - PR

		RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO)			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	30	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/70 R13, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA (PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE	FIRESTONE	100,00	177,00



Município de Capanema - PR

		RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	31	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 175/70 R14, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA (PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).	FIRESTONE	66,00	242,00
J. F. EVANGELIST	32	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185 R14, RADIAL, PARA VAN, COM	PIRELLI/CH RONO	26,00	345,00



Município de Capanema - PR

A COM. DE PNEUS - ME		CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA (PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	33	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 185/70 R14, SEM CÂMARA 8 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001, SENDO O PNEU NOVO, NÃO REMOLDADO E NÃO RECAUCHUTADO. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A	FIRESTONE	30,00	270,00



Município de Capanema - PR

		VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA (PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO 23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B			
J. F. EVANGELISTA COM. DE PNEUS - ME	34	PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO 205/75 R16, RADIAL, COM CERTIFICAÇÃO ISO 9001. SELO DO INMETRO (SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE APOSTO DURANTE A VULCANIZAÇÃO DO PNEU) E ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE A SER APOSTA DE FORMA ADESIVA (PORTARIA INMETRO Nº 544/ 2012) CONFORME OS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS NORMAS ISO 28580, ISO	PIRELLI/CHRONO	40,00	519,00



Município de Capanema - PR

		23671, ISO 15222 E ISO 10844 COM OS SEGUINTE NÍVEIS DE DESEMPENHO: EFICIÊNCIA DE CONSUMO, ASSOCIADA À RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO DO PNEU : A OU B SEGURANÇA, ASSOCIADA À ADERÊNCIA EM MOLHADO DO PNEU: A OU B NÍVEL DE RUÍDO, ASSOCIADO AO NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: A OU B. (PNEU NOVO, NÃO REMANUFATURADO, NÃO RECAUCHUTADO E NÃO REMOLDADO).			
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	35	PROTETOR ARO 20 NOVO	SBN	56,00	35,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA	36	PROTETOR ARO 24 NOVO	SBN	26,00	98,00
J. F. EVANGELIST A COM. DE PNEUS - ME	37	PROTETOR ARO 25 NOVO	ABC	26,00	149,00

Art. 3º Valor total dos gastos com a Licitação modalidade Pregão Nº 023/2016, é de R\$ 566.100,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e cem reais).

Art. 4º Homologo a presente licitação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do Paraná aos, seis dias de maio de 2016.


Lindamir Maria de Lara Denardin,



Município de Capanema - PR

Prefeita Municipal